
## TOHATSU OUTBOARD MOTORS





OB NO. 002-21046-3

0203 MH 3,200

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等 にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*) 印をつけて表わしています。
- 4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	:スタンダード	AR	:必要に応じて選択
OPT	:オプション	Ε	:セルスタータタイプ
O/S	:オーバーサイズ	F	:バーハンドルタイプ
Ass'y	:アッセンブリ	Р	:プレジャータイプ

- 5. オーダー上の注意
- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバの4桁目が "B"もしくは "S"記号のものは塗装されています。 現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワーユニットがシルバー グレー (S)です。

例示 -1 : パワーヘッド部品	例示 -2 : ロワーユニット部品
3H6 <u>B</u> 01001-0	3H6 <u>S</u> 61030-0
$\downarrow$	$\downarrow$
B:ブラック	S:シルバーグレー

2) Remark欄に "UNIQUE" もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありま すが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	AR	: As required
OPT	: Optional Parts	E	: Electric Starter Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	Р	: Pleasure Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]


POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3H6 <u>B</u> 01001-0	3H6 <u>S</u> 61030-0
$\downarrow$	$\downarrow$
B : Black	S : Silver gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


## 目 次

## CONTENTS

シリンダ、シリンダヘッド CYLINDER, CYLINDER HEAD 1
ピストン、クランクシャフト PISTON, CRANK SHAFT 3
キャブレタ、フュエルポンプ CARBURETOR, FUEL PUMP 5
オイルパン OIL PAN
カムシャフト、バルブ CAMSHAFT, VALVE
マグネト MAGNETO 15
ハンドル、スロットル HANDLE, THROTTLE
リコイルスタータ、スタータロック RECOIL STARTER, STARTER LOCK
ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING
ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 25
ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
シフト SHIFT
ブラケット、リバースロック BRACKET, REVERSE LOCK
モータカバー MOTOR COVER
セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK
4A2 インテグラルフュエルタンク 4A2 INTEGRAL FUEL TANK
オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) 45
オプショナルパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES
アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT




		***	個	数Q	'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	備 考 Remarks
1	3R4B01001-1	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.	1	1	1	
1-2	3H6-01005-1	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6 – 12	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8 – 90
1-5	3H6-01013-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8 – 60
1-6	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
1-7	3H6B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1	1	
1-9	910121-0616	ボルト Bolt	4	4	4	
1-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6 – 16 – 1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	mark 5B
1-12	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	
1-13	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	
1-14	9701-1-1103	スパークプラグ DCPR6E <b>Spark Plug DCPR6E</b>	1	1	1	
1-15	3R1B01100-4	シリンダコンプリート <b>Cylinder Comp.</b>	1	1	1	mark [V]]
1-16	3R1B07431-1	キャップ、ブリーザチャンバ Cap, Breather Chamber	1	1	1	
1-17	3R1-07432-1	ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breather Cap	1	1	1	
1-18	3R1-07439-0	カラー、ブリーザ Collar, Breather	2	2	2	
1-19	941403-0500	ウェーブワッシャ、d=5 Wave Washer, d=5	2	2	2	
1-20	921521-6616	スクリュ Screw	2	2	2	
1-21	3R1-07435-0	ブリーザパイプ Breather Pipe	1	1	1	
1-22	3C7-02215-0	クリップ <b>Clip</b>	2	2	2	
1-23	3H6-07421-0	フィラーキャップ、エンジンオイル Filler Cap, Engine Oil	1	1	1	
1-24	3H6-07422-0	Oリング、2.62 – 18.72 O-Ring, 2.62 – 18.72	1	1	1	
1-25	101-00121-0	オイルシール、20 – 35 – 7 Oil Seal, 20 – 35 – 7	1	1	1	
1-26	9601-3-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1	1	
e de la constante de						




	個数 Q'ty				'ty	144 - 44
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	備 考 Remarks
2-1	3H6-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	-	-	
2-2	3H6-00115-0	ワッシャ Washer	1	1	1	
2-3	3R4-00001-2	ピストン Piston	1	1	1	mark 6
	3R4-00004-2	ピストン0.5mmO/S <b>Piston 0.5mm O/S</b>	1	1	1	オプション <b>Option</b>
2-4	3H6-00011-0	ピストンリングトップ <b>Piston Ring Top</b>	1	1	1	
	3H6-00014-0	ピストンリング トップ0.5 mm O/S <b>Piston Ring Top 0.5 mm O/S</b>	1	1	1	オプション Option
2-5	3H6-00012-0	ピストンリングセカンド <b>Piston Ring 2nd</b>	1	1	1	
	3H6-00015-0	ピストンリングセカンド 0.5 mm O/S <b>Piston Ring 2nd 0.5 mm O/S</b>	1	1	1	オプション <b>Option</b>
2-6	3H6-00013-0	ピストンリングオイル Piston Ring Oil	1	1	1	
	3H6-00016-0	ピストンリングオイル 0.5 mm O/S <b>Piston Ring Oil 0.5 mm O/S</b>	1	1	1	オプション Option
2-7	3H6-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-8	3H6-00024-0	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	2	
2-9	3H6-00040-0	コンロッドアッシ Connecting Rod Ass'y	1	1	1	
2-9-1	3H6-00059-0	ボルト、コンロッド * Bolt, Connecting Rod	2	2	2	
2-10	338-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	1	
				-		
				_		
				-		
				-	-	
	-				╞	
	-				-	

キャブレタ、フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR, FUEL PUMP




			個	数Q	'ty	144 <del>- 1</del> 4
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
			2	2	2	
3-1	3R4-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	_		3R4A
	3R1-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	_	1	_	3R1C
	3H9-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	_	_	1	3H9C
3-1-1	3R4-03252-0	・ メインノズル Main Nozzle	1	_	_	
	3R1-03252-2	・ メインノズル Main Nozzle	_	1	-	
	3H9-03252-1	・ メインノズル * Main Nozzle	_	_	1	
3-1-2	3R4-03251-0	∗ メインジェット#75 * Main Jet #75	1	_		
	3R1-03251-0	メインジェット#65 * Main Jet #65		1	_	
	3H9-03251-0	メインジェット#60 * Main Jet #60	_	_	1	
3-1-3	3R4-03254-0	パイロットジェット#45 * Pilot Jet #45	1	_	_	
-	3R1-03254-0	パイロットジェット#38 * Pilot Jet #38		1	1	
3-1-4	3H6-03231-0	・フロート ・ Float	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	ガスケット、フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	× スクリュ Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* ドレンスクリュ <b>Drain Screw</b>	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	* Oリング、ドレンスクリュ O-Ring, Drain Screw	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	* スプリング、ストップスクリュ * Spring, Stop Screw	1	1	1	
3-1-15	3H6-03266-0	パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	
3-2	3H6-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
3-4	3H6B02010-0	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1	1	
3-5	3H6-02104-0	Oリング、2 - 33.5 O-Ring, 2 - 33.5	1	1	1	
3-6	910124-5625	ボルト Bolt	2	2	1	
	910124-5630	ボルト Bolt		_	1	
3-7	3H6-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1	1	




	*****		個	数Q	'ty	/#
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	備 考 Remarks
3-8	3H6-02603-0	フレームトラップ Flame Trap	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7.5 Collar, 6.2 - 9 - 7.5	2	2	2	
3-10	916481-0685	ボルト Bolt	2	2	2	
3-11	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 910103-0600
3-12	3H6-67151-0	チュークロッド Choke Rod	1	1	1	
3-13	3H6-67192-0	ワイヤ、チョークリンク Wire, Choke Link	1	1	1	
3-14	346-67115-0	ワッシャ、6.5 - 21 - 1 Washer, 6.5 - 21 - 1	1	1	1	
3-15	910113-0612	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0612
3-16	345-06915-0	クランプ、6.5 – 14 Clamp, 6.5 – 14	1	1	1	
3-17	3H6-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7 Collar, 6.2 - 9 - 7	1	1	1	
3-18	910113-0616	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0616
3-19	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
3-20	3H6-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	1	A mark
3-20-1	3H6-04044-0	チェックバルブ (P) Check Valve (P)	1	1	1	
3-20-2	3H6-04014-0	チェックバルブ (R) Check Valve (R)	1	1	1	
3-20-3	3H6-04028-0	ガスケット <b>Gascket</b>	1	1	1	
3-20-4	3H6-04005-0	ダイアフラム Diaphragm	1	1	1	
3-20-5	921603-0308	* スクリュ Screw	2	2	2	
3-20-6	922503-6418	* スクリュ Screw	4	4	4	
	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	4	Old 3H6-04000-0 only
			+		$\vdash$	
			1			

オイルパン Fig. 4 OIL PAN




e u z o	*****	部品名	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	同 四 右 Description		5A		ت ۱۹۳۳ Remarks
			2	2	2	
4-1	3H6B07401-0	オイルパンコンプリート Oil Pan Comp.	1	1	1	
4-2	334-00122-0	オイルシール、25 – 40 – 8 Oil Seal, 25 – 40 – 8	1	1	1	
4-3	3H6-07402-0	ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan	1	1	1	
4-4	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6 – 12	2	2	2	
4-5	3H6-02305-0	ガスケット、エキゾーストプレート Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
4-6	3H6-02302-1	プレート、エキゾースト Plate, Exhaust	1	1	1	
4-7	910114-5620	ボルト Bolt	3	3	3	
4-8	910114-5640	ボルト Bolt	3	3	3	
4-9	910124-5840	ボルト Bolt	6	6	6	
4-10	3H6-07601-0	ロータ、オイルポンプインナ Rotor, Oil Pump Inner	1	1	1	
4-11	3H6-07602-0	ロータ、オイルポンプアウタ Rotor, Oil Pump Outer	1	1	1	
4-12	3H6-07603-0	ピン、オイルポンプ Pin, Oil Pump	1	1	1	
4-13	3H6-07605-0	O リング、オイルポンプ O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
4-14	3H6-07606-0	カバー、オイルポンプ Cover, Oil Pump	1	1	1	
4-15	910121-6616	ボルト Bolt	2	2	2	
4-16	3H6-07621-0	プランジャ、コントロール Plunger, Control	1	1	1	
4-17	3H6-07622-0	スプリング、プレッシャ Spring, Pressure	1	1	1	
4-18	3H6-07623-0	シート、スプリング Seat, Spring	1	1	1	
4-19	345-66021-0	O リング、1.9 - 6.8 <b>O-Ring, 1.9 - 6.8</b>	1	1	1	
4-20	3H6-67115-0	カバー、プランジャ Cover, Plunger	1	1	1	
4-21	910121-6616	ボルト Bolt	1	1	1	
4-22	3H6-07611-0	スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oli Pressure	1	1	1	
4-23	3H6-07613-0	リードワイヤ、オイルプレッシャスイッチ Lead Wire, Oil Pressure Switch	1	1	1	
4-24	3H6-07405-0	ボルト、ドレイン Bolt, Drain	1	1	1	
4-25	3H6-07406-0	ワッシャ、10.2 - 19 - 1 Washer, 10.2 - 19 - 1	1	1	1	
4-26	3H6-07411-0	ボディ、ストレーナ Body, Strainer	1	1	1	
4-27	3H6-07412-0	キャップ、ストレーナ Cap, Strainer	1	1	1	
4-28	3H6-07413-0	メッシュ、ストレーナ Mesh, Strainer	1	1	1	
4-29	3H6-07415-0	パイプ、ストレーナ Pipe, Strainer	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	シールラバー、ストレーナ Seal Rubber, Strainer	2	2	2	


オイルパン Fig. 4 OIL PAN




	*****		個	数Q	'ty	准
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
		-	2		2	
4-31	3H6-07417-0	ストッパ、ストレーナ Stopper, Strainer	1	1	1	
4-32	3C8-02420-0	ボルト、5 – 16 Bolt, 5 – 16	2	2	2	
4-33	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	
4-34	921521-6512	スクリュ Screw	1	1	1	
4-35	3H6-07404-0	グロメット、オイルパン Gromet, Oil Pan	1	1	1	
4-36	369-01210-4	クランクケースヘッド Head, Crank Case	1	1	1	
4-37	369-01215-0	オイルシール、10.1 - 25 - 7 Oil Seal, 10.1 - 25 - 7	2			
		スペーサ、19 - 24.8 - 1.0	1	1	1	
4-38	369-01217-0	<b>Spacer, 19 − 24.8 − 1.0</b> ガスケット、クランクケースヘッド	1			
4-39	369-01214-0	Gasket, Crankcase Head ボルト	1	1	1	
4-40	910103-5620	Bolt	2	2	2	or 910113-5620
				<u> </u>		
			_			
			+			
			+			
					┢	
<u></u>			╉	-	$\vdash$	
			+	+	$\vdash$	
•			+	+		
				-	-	
			_	_		




	***		個	数Q	'ty	<u> </u>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	5A	F 4A	備 考 Remarks
		カムシャフトアッシ	2	2	2	
5-1	3R4-07010-0	Camshaft Ass'y	1	1	1	mark 6
5-2	3H6-07231-0	リフタ Lifter	2	2	2	
5-3	3H6-07232-0	プッシュロッド Push Rod	2	2	2	
5-4	3H6-07233-0	プレート、プッシュロッド Plate, Push Rod	1	1	1	
5-5	3H6-07234-0	ボルト、ピボット Bolt, Pivot	2	2	2	
5-6	3H6-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	2	2	2	
5-7	3H6-07236-0	ピボット、ロッカーアーム Pivot, Rocker Arm	2	2	2	
5-8	3H6-07237-0	アジャストナット Adjust Nut	2	2	2	
5-9	3H6-07201-0	バルブ、インテーク Valve, Int.	1	1	1	
5-10	3H6-07202-0	バルブ、エキゾースト Valve, Exhaust	1	1	1	
5-11	3H6-07205-0	シート、バルブスプリング Seat, Valve Spring	2	2		
5-12	3H6-07203-1	バルブスプリング Valve Spring	2	2		
5-13	3H6-07221-0	リテーナ Retainer, Int. & Exhaust	2	2		
5-14	3H6-07223-0	コッター Cotter	4	4		
			1	·		
			+			
			+			
<u></u>			+	$\left  \right $		
<b></b>			+		-	
			+	-		
			+			
			+			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			+	-	_	
					_	



見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
6-1	3R1-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1
6-2	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	
6-3	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6-4	369-06915-0	クランプ、4.2 - 3 - 8 Clamp, 4.2 - 3 - 8	1	1	1	
6-5	921521-6408	スクリュ Screw C.D. ユニット	1	1	1	
6-6	3R1-06060-1	0.D. ユニット C.D. Unit ダンパーラバー、B	1	1	1	CU2568
6-7	3H6-06907-0	Damper Rubber, B ダンパーラバー、A	1	1	1	
6-8	3H6-06906-0	Damper Rubber, A イグニッションコイル	1	1	1	
6-9	3H6-06050-0	Ignition Coil	1	1	1	
6-9-1	3H6-06921-0	▲ Plug Cap ボルト	1	1	1	
6-10	910103-5620	Bolt パルサコイル	2	2	2	
<u>6-11</u>	3H6-06908-0	Pulser Coil スクリュ	1	1	1	
6-12	921521-6512	Screw グロメット、パルサコイル	2	2	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>6-13</u> 6-14	369-06908-0 3H6-06870-0	Grommet, Pulser Coil ストップスイッチアッシ Stop Switch Ace'y	1	1	1	
6-14-1	353-06821-0	Stop Switch Ass'y ロック、ストップスイッチ(ロープ付) Lock, Stop Switch		1	1	
6-15	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
6-16	3H6-71040-0	ワーニングランプアッシ Warning Lamp Ass'y	1	1	1	
6-17	3T4-06972-0	クランプ、6.5 – 87P Clamp, 6.5 – 87P	1	1	_	
	398-06972-0	クランプ、6.5 – 67P Clamp, 6.5 – 67P	_	_	2	
6-18	3H6-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness	1	1	1	
6-19	369-00132-0	ナット、12P 1.25 Nut, 12P 1.25	1	1	1	
6-20	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1	1	
<u>.</u>						
				-		




			個	個数 Q'ty		備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description		F 5A	F 4A	<sup>1</sup> 佣 <del>右</del> Remarks
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ステアリングハンドル	2	2	2	
7-1	3H6S63011-0	Steering Handle スタッドボルト	1	1	1	
7-2	3B2-63104-1	Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930103-0600
7-5	3H6-63026-0	スペーサ、ハンドル Spacer, Handle	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ブッシング、ステアリングハンドル Bushing, Steering Handle	2	2	2	
7-7	3H6-63103-0	ストッパ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1	1	
7-8	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
7-9	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	1	
		アジャストスクリュ				
7-11	3B2-63034-0	Adjust Screw ワッシャ	1	1	1	
7-12	940113-0600	Washer ナット	1	1	1	or 940103-0600
7-13	930113-0600	Nut サポータ、スロットルシャフト	1	1	1	or 930103-0600
7-14	3B2-63063-0	Supporter, Throttle Shaft スクリュ	1	1	1	
7-15	921513-0612	ハノリュ Screw グリップ	1	1	1	or 921503-0612
7-16	369-63012-1	Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	3H6-63506-0	ブッシング、14 – 15.8 – 7 Bushing, 14 – 15.8 – 7	1	1	1	
7-19	920803-0518	スクリュ Screw	1	1	1	
7-20	369-72019-1	スロットルラベル Throttle Label	1	1	1	
7-21	3H6-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Wire	2	2	2	
7-22	345-06915-0	クランプ、6.5 – 14L Clamp, 6.5 – 14L	1	1	1	
7-23	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-24	3H6-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
		スロットルオープナ				
7-25	3H6-63612-0	Throttle Opener カラー、ドラム	1	1	1	
7-26	3H6-63618-0	Collar, Drum ボルト	1	1	1	
7-27	910103-6635	Bolt ワッシャ、6 - 16 - 1.5	1	1	1	
7-28	3R0-66308-0	Washer, 6 - 16 - 1.5 スロットルロッド	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-29	3H6-63617-0	Throttle Rod ブラケットスロットルボーデン	1	1	1	
7-30	3H6-63615-0	Bracket, Throttle Wire	1	1	1	




見出番号	部品番号	部品名		数 Q		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
7-31	3H6-63619-1	カラー、ブラケット Collar, Bracket	2	2	2	
7-32	910103-6640	ボルト Bolt	2	2	1	
	910103-6645	ボルト Bolt		_	2	
7-33	3B2-63108-0	ワッシャ、30 – 45 – 1 Washer, 30 – 45 – 1 アンカークリップ、6.5	1	1	1	
7-34	3H6-67154-0	Anchor Clip, 6.5	1	1	1	
			-	-		
			-			
			-	-		
			1			
				-		
				-		
				<u> </u>		

リコイルスタータ、スタータロック Fig. 8 RECOIL STARTER, STARTER LOCK




	*****		個	数Q	'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description		F 5A		備 考 Remarks
		リコイルスタータアッシ	2	2	2	
8-1	3H6-05000-0	Recoil Starter Ass'y 、スタータケース	1	1	1	
8-1-1	369-05105-2	* スタータリース Starter Case スタータスプリングセット	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	* Starter Spring Set	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	リール * Reel	1	1	1	
8-1-4	3H6-05012-0	* リターンスプリング * Return Spring	2	2	2	
8-1-5	3B2-05003-0	・ ラチェット ・ Ratchet	2	2	2	
8-1-6	369-05007-0	・フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	
8-1-7	3B2-05138-0	ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
8-1-8	3B2-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
8-1-9	3B2-05013-0	× スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	
		スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	
8-1-10	3H6-05019-0	<u>,</u> ロープアンカ	1			
8-1-11	338-05131-0	* Rope Anchor *	1	1	1	
8-1-12	3B2-05116-0	<sup>*</sup> Seal Plate, Starter スタータプーリ	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	Starter Pulley ボルト	1	1	1	
8-3	910121-6612	Bolt ボルト	3	3	3	
8-4	910114-0623	Bolt スプリングワッシャ	3	3	3	
8-5	941303-0600	スタータロック	3	3	3	
8-6	338-05252-0	Starter Lock	1	1	1	
8-7	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-8	338-05255-0	カラー、4 – 6 – 21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
8-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
8-10	338-05253-2	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	
8-11	921503-6616	スクリュ Screw	1	1	1	
8-12	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
8-13	3H6-05217-0	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5 - 2 Rod Snap, 3.5-2	2			
8-14		カラー、6.1-8-6.5	1	1	1	
8-15	3H6-05215-0	Collar, 6.1-8-6.5 スプリング、スタータロックカム		Ť		
8-16	3H6-05285-0	Spring, Starter Lock Cam クランプ、6.5 - 47.5	1	1	1	
8-17	309-06972-0	Clamp, 6.5 – 47.5	1	1	1	






見出番号	部品番号	部品名	F	数 Q F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description			4A 2	Remarks
9-1	3H6S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1	1	
	3H6S61030-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ を haust Plug	1	1	1	NPTF 1/8 - 27
9-1-2	301-61021-0	* ブッシング、シフトレバー <b>Bushing, Shift Lever</b> ボルト	1	1	1	
9-3	910113-5630	Bolt ガスケット、ドライブシャフトハウジング	6	6	6	
9-4	3H6-61012-0	Gasket, Drive Shaft Housing ウォータプラグ	1	1	1	
9-5	910613-0808	Water Plug           ガスケット、8.1 - 15 - 1	1	1	1	
9-6	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 グロメット、ドライブシャフトハウジング	1	1	1	
9-7	369-61016-0	Grommet, Drive Shaft Housing グロメット、カムロッド	1	1	1	
<u>9-8</u>	369-66043-1	Grommet, Cam Rod ノック、6 – 12 Knock 6, 12	1	1	1	
<u>9-9</u> 9-10	345-01111-0 369-64331-1	Knock, 6-12 ブッシングアッシ、ドライブシャフト Bushing Ass'y, Drive Shaft	2	2	2	トランサムL用 For transom (L)
9-10-1	369-60003-0	ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1	1	1	トランサムL用 For transom (L)
9-12	369-64332-0	ストッパ、ドライブシャフトブッシング Stopper, Drive Shaft Bushing	1	1	1	
9-13	3H6-64333-0	スクリュ Screw	2	2	2	トランサムL用 For transom (L)
	921503-0510	スクリュ Screw	2	2	2	トランサムS用 For transom (S)
			+	-		
				-	$\vdash$	
				-		
			+	-		
				┢	-	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




	*****	部品番号 部 品 名 個数 Q't				/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description		F 5A		備考 Remarks
		ギヤケースアッシ	2	2	2	
10-1	369S60000-2	Gear Case Ass'y	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	* ベアリング、14 − 20 − 12 * Bearing, 14 − 20 − 12	1	1	1	
10-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
10-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
10-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
10-7	332-60006-0	ガスケット、8.1 – 15 – 1 Gasket, 8.1 - 15 - 1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	1	1	1	
10-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ドライブシャフトアッシS Drive Shaft Ass'y S	1	1	1	
	369-64302-0	ドライブシャフトアッシL Drive Shaft Ass'y L	1	1	1	
		•				
10-10-1	9601-0-6300	* ベアリング、6300 * Bearing, 6300	1	1	1	
10-11	369-64020-2	ベベルギア B Bevel Gear B	1	1	1	
10-12	369-65021-1	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
10-13	369-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
10-14	369-65016-0	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	1	1	
10-15	369-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
10-16	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
10-17	369-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
10-18	369-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
10-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
10-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-21	369-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1	1	
10-22	369-60223-0	オイルシール、10 – 24 – 8 Oil Seal, 10 - 24 - 8	1	1	1	
10-23	369-64081-1	シム、26.5 – 34.8 – 0.1 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.1	AR	AR	AR	
	369-64082-1	シム、26.5 – 34.8 – 0.15 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.15	AR	AR	AR	
10-24	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10-25	369-65035-0	ウォータパイプロワ Water Pipe Lower	1	1	1	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		•

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名		数 Q		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
10-26	369-65036-0	シールラバー、ウォータパイプロワ Seal Rubber, Water Pipe Lower	2	2	2	
10-27	369-65100-0	ウォータパイプアッシS Water Pipe Ass'y S	1	1	1	
	369-65110-0	ウォータパイプアッシL Water Pipe Ass'y L	1	1	1	
	·	* グロメット、ウォータパイプ				
10-27-1	369-65195-0	* Grommet Upper, Water Tube $y = -\lambda - \beta - \lambda - \lambda$	1	1	1	
10-28	369-65014-0	Seal Rubber Lower, Water Pipe クラッチカム	1	1	1	
10-29	369-66011-0	Clutch Cam カムロッドS	1	1	1	
10-30	369-66012-0	Cam Rod S カムロッドL	1	1	1	
	369-66013-0	Cam Rod L	1	1	1	
10-31	951407-0310	スプリングピン、3 - 10		_		
10-32	951407-0312	Spring Pin, 3-10 スプリングピン、3 – 12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	
10-33	369-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	
10-34	369-66021-1	Oリング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9	1		1	
10-35	332-66032-0	O リング、2.4 − 15.4 <b>O-Ring, 2.4</b> −1 <b>5.4</b>	1	1	1	
10-36	369-66033-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-37	910113-5625	ボルト Bolt	1	1	1	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




	*****		個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	<sup>1</sup> 開 考 Remarks
n <del></del>		*7112 # 0004	2	2	2	
11-1	9601-0-6004	ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ベベルギアA(ブッシング付) Bevel Gear A (with Bushing)	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21 – 28 – 0.1 Shim, 21 – 28 – 0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21 – 28 – 0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
11-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5 - 28 Spring Pin, 3.5 - 28	1	1	1	
		スプリング、クラッチ			-	
11-7	393-64221-0	Spring, Clutch プッシュロッド、クラッチ	1	1	1	
11-8	369-64223-0	Push Rod, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	1	1	
11-9	369-64222-0	Spring Holder, Clutch ハウジング、プロペラシャフト	1	1	1	
11-10	369S60101-1	Housing, Propeller Shaft オイルシール、15 - 28 - 10	1	1	1	
11-11	369-60111-0	Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
11-12	345-65015-0	O リング、3.2 − 47 O-Ring, 3.2−47	1	1	1	
11-13	9601-0-6002	ベアリング、6002 Bearing, 6002	1	1	1	
11-14	369-64030-2	ベベルギアC(ブッシング付) Bevel Gear C (with Bushing)	1	1	1	
11-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2 – 19 – 1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
11-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
11-17	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
11-18	369-64516-2	プロペラ (8)(3 × 200 × 186) Propeller (8) (3 × 200 × 186)	1	1	1	6A2, 5A2 S.L 標準 STD. for 6A2, 5A2 S. L .
		プロペラ (9)(3 × 200 × 229)	1			,
	369-64518-1	Propeller (9) (3 × 200 × 229) プロペラ (7)(3 × 200 × 178)		1	1	4A2 S.L標準
	369-64514-1	Propeller (7) (3 × 200 × 178) ワッシャ、10.5 - 28 - 2	1	1	1	STD. for 4A2 S. L.
11-19	369-64124-0	Washer, 10.5-28-2 ナット、プロペラ	1	1	1	
11-20	369-64121-0	Nut, Propeller スプリットピン、3 – 18	1	1	1	
11-21	951503-0318	Split Pin, 3-18 アノード	1	1	1	
11-22	3H6-60218-0	Anode	1	1	1	
11-23	910113-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
					_	




見出番号	部品番号	部品名		数C		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2		F 4A 2	
12-1	3H6-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
12-2	301-66136-0	O リング、1.9 − 8.8 O-Ring, 1.9-8.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1	1	1	
12-4	369-66112-1	スプリング、シフトレバーストッパ Spring, Shift Lever Stopper	1	1	1	
12-5	369-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
12-6	910903-6416	ボルト Bolt	1	1	1	
12-7	369-66214-0	シフトロッドS Shift Rod S	1	1	1	
	369-66215-0	シフトロッドL Shift Rod L	1	1	1	
12-8	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
12-9	369-66223-0	ピン、シフトレバー Pin, Shift Lever	1	1	1	
12-10	951503-1210	スプリットピン、1.2 – 10 Split Pin, 1.2-10	1	1	1	
12-11	369-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1 set	1 set	1 set	
12-12	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	1	

# ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK




		Γ	個	数Q	'ty	
見出番号	部品番号	部品名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6A 2	5A 2	4A 2	Remarks
13-1	369\$62112-3	スターンブラケットR Stern Bracket R	1	1	1	
13-2	369S62113-2	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1	1	
13-3	309-62115-2	ボルト、8 – 122 Bolt, 8-122	1	1	1	
13-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5 - 28 - 1.0 Washer, 8.5-28-1.0	2	2	2	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
13-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
13-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
13-8	921613-0612	スクリュ Screw	2	2	2	
13-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
13-10	920703-0406	スクリュ Screw	1	1	1	
13-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3 – 16 – 1.5 Washer, 4.3 - 16 - 1.5	1	1	1	
13-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
13-13	369-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
13-14	369S62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
13-14-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2	2	
13-14-3	3C8-62104-1	<sup>*</sup> リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
13-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
13-16	3H6S62391-0	スイベルブラケットA Swivel Bracket A	1	1	1	4A2#12183~
13-17	3H6S62392-1	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#12183~
13-18	3H6-62325-0	スラストブッシング Thrust Bushing	1	1	1	
13-19	3H6-61301-0	ブッシングアッパ、ステアリング Bushing Upper, Steering	1	1	1	
13-20	3H6-62417-1	ブッシングロワ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-21	3H6-62424-0	スラストプレートB Thrust Plate B	1	1	1	
13-22	910113-5640	ボルト Bolt	4	4	4	
13-23	3H9-62441-0	バンド、フリクション Band, Friction	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-24	3H9-62446-0	スプリング、コ パイロット <b>Spring, Co-Pilo</b> t	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-25	3R0-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-26	3H9-62442-0	ウイングナット、M6 Wing Nut M6	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-27	393S62431-2	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1	1	

## ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK




			個	数Q	'ty	/++- +v
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
	Tarcho.		2	2	2	Homarka
13-27-1	393-62433-0	ゲリップ、チルトストッパ Grip, Tilt Stopper	1	1	1	
13-28	393-62437-0	ブッシング、チルトストッパ Bushing, Tilt Stopper	2	2	2	
		セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1			
13-29	369-62439-1	ボルト		1	1	
13-30	910113-5612	Bolt スプリング、チルトストッパ	2	2	2	
13-31	369-62434-0	Spring, Tilt Stopper リバースロックアーム	1	1	1	
13-32	3H6-66313-0	Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-33	910113-5614	ボルト Bolt	2	2	2	
13-34	369-66338-0	スプリングR、リバースロックアーム Spring R, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-35	369-66339-0	スプリング L、リバースロックアーム Spring L, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-36	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	2	2	2	
		スイベルブラケットB			-	6A2~#01750
13-37	3H6S62392-0	Swivel Bracket B ブッシングロワ、ステアリング	1	1	_	5A2~#19756 6A2~#01750
13-38	3H6-62417-0	Bushing Lower, Steering スクリュ、フリクションプレート	1	1	1	5A2~#19756, 4A2~#11987 6A2~#01750
13-39	309\$62442-2	Screw, Friction Plate スプリング、フリクションプレート	1	1	1	5A2~#19756, 4A2~#11987 6A2~#01750
13-40	309-62446-1	Spring, Friction Plate	1	1	1	5A2~#19756, 4A2~#11987
13-41	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-42	3H9S62391-0	スイベルブラケットA Swivel Bracket A		_	1	4A2#~12182
13-43	3H9S62392-0	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	_	_	1	4A#10230~4A2#11987
	3H9S62392-1	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	_	_	1	Band Type 4A2#11988~#12182
					_	
				-		
				-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				$\vdash$		

モータカバー Fig. 14 MOTOR COVER




		<u></u>	個	数Q	'ty	/# <del>*</del>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description			F 4A	備 考 Remarks
		モータカバーロワ	2	2	2	
14-1	3H6S67100-0	Motor Cover Lower ボルト	1	1	-	
14-2	910113-5616	Bolt	4	4	4	
14-4	369\$67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
14-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	ø13.8 – ø22 – 3.7mm
14-6	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	
14-7	3H6-67104-0	ブッシング、チョークノブ Bushing, Choke Knob	1	1	1	
14-8	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-9	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
14-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	1	
14-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	
14-12	369-67187-0	グロメット、スロットルレバー Grommet, Throttle Lever	1	1	1	
14-13	338-67163-0	グロメット、18 – 2.5 Grommet, 18 – 2.5	1	1	1	
14-13	345-67117-0	グロメット、17 – 2.7 Grommet, 17 – 2.7	1	1	1	
14-15	369-67188-0	グロメット、スタータロックロッド Grommet, Starter Lock Rod	1	1	1	
14-16	3H6-72026-0	ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1	1	1	
		ラベル、ストーリッジ				
14-17	3H6-67572-0	Label, Storage ラベル、オイルプレッシャ	1	1	1	
14-18	3H6-76199-0	Label, Oil Pressure モータカバーアッパアッシ	1	1	1	セパレートタンク用 UNIQUE
14-19	3R4S67560-0	Motor Cover Upper Ass'y シールラバー、スタータ	-			For separate (remote) tank
14-19-1	3B2-67503-0	* Seal Rubber, Starter	1	1	1	
14-19-2	3H6-67501-0	・シールラバー、モータカバーアッパ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	1	L=1170
14-19-3	3R4S87801-0	デカルセット * Decal Set	1 set			UNIQUE
	3H6S87801-0	* デカルセット Decal Set		1 set		UNIQUE
	3H9S87801-0	・デカルセット * Decal Set		-	1 set	UNIQUE
14-19-4	3R0-72180-0	* ラベル、コーション (A) * Label, Caution (A)	1	1	1	
14-21	3H6-72100-0	ツールアッシ <b>Tool Ass'y</b>	1	1	1	
14-22	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	ø4 – 1000mm
<u></u>						
<u></u>						
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				




見出番号	部品番号	部品名	個	数Q	'ty	備考
元山留与 Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	1	1	-	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	▼ フュエルゲージベンティドキャップアッシ ▼uel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	_	
15-1-2	3C7-70021-0	・キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	_	
15-1-3	3E0-70270-0	<ul> <li>メイルクイックコネクタ</li> <li>Male Quick Connector</li> </ul>	1	1	_	
15-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	_	
15-1-5	3C7-70199-0	・ O リング * <b>O-Ring</b>	1	1	_	
15-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	_	
15-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	_	
15-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1		
15-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	_	
15-2-3	98AB-7-0700	・フュエルパイプB * Fuel Pipe B	1	1	_	
15-2-4	332-70201-0	・ クランプ * Clamp	4	4	_	
15-2-5	3C7-70211-0	・ プライマバルブ * Primer Bulb	1	1	_	
15-2-6	3C7-70217-0	・ クランプ * Clamp	2	2	_	
15-2-7	3C7-70220-1	・ジョイントAアッシIN Joint A Ass'y IN	1	1	_	
15-2-8	3C7-70224-1	ジョイントAアッシOUT * Joint A Ass'y OUT	1	1	-	
15-2-9	394-70250-0	* フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	_	
15-3	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
15-4	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
15-5	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
15-6	98AB-5-0170	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	-	
15-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	-	
15-8	338-02215-0	クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	4	4	_	
15-9	3H6-02203-0	フュエルパイプ、4.5L – 75 Fuel Pipe, 4.5L-75	1	1	-	
15-10	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1	_	
15-11	921513-0612	スクリュ Screw	1	1		or 921503-0612
15-12	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
15-13	398-06972-0	クランプ、6.5 – 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	1	_	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

#### 4A2インテグラルフュエルタンク Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK




			個	数Q	'ty	/44 - 44
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
		·	2	2	2	
16-1	3H9-70316-1	フュエルタンク Fuel Tank		-	1	
16-2	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	_	_	1	
16-3	122-35083-0	マウントラバー、9 – 23 – 4 Mount Rubber, 9 – 23 – 4	_		1	
16-4	346-67114-0	スペーサ、6.2 - 9 - 15.7 Spacer, 6.2 - 9 - 15.7	_	1	<b>.</b>	
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5 – 9 – 15.7 Washer, 6.5 – 9 – 15.7	_	_	1	
16-6	910113-0625	ボルト Bolt	_	_	2	or 910103-0625
16-7	910113-0620	ボルト Bolt	_	_	1	or 910103-0620
16-8	3H9-70015-0	スペーサ、6.2 – 9 – 11.5 Spacer, 6.2 – 9 – 11.5	_	_	1	
16-9	3H9-70048-0	プレート、フュエルタンク Plate, Fuel Tank	_	_	1	
16-10	3H9-70044-0	ブラケット、リア Bracket, Rear	_	_	1	
16-11	3H9-70046-0	ブラケット、レフト Bracket, Left		-	1	
16-12	3H9-70020-0	タンクキャップアッシ Tank Cap Ass'y	_	_	1	
16-12-1	309-70021-3	・ ガスケット、タンクキャップ Gasket, Tank Cap	_	_	1	
16-13	3H9-70036-0	シールラバー、フュエルタンク Seal Rubber, Fuel Tank	_	_	1	
16-14	98AB-5-0250	パイプ Pipe	_	_	1	
16-15	338-02215-0	クリップ、ø10 <b>Clip, ø10</b>		_	14	
16-16	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5	_	_	2	
16-17	921503-5512	スクリュ Screw		_	1	
16-18	3H9-70311-0	フュエルコック Fuel Cock		_	1	
16-19	921803-0410	スクリュ Screw	_	_	2	
16-20	3H9-70326-0	フュエルパイプ、4.5S - 310 Fuel Pipe, 4.5S - 310	_	_	1	
16-21	98AB-5-0030	パイプ Pipe		_	1	
16-22	394-02211-0	フュエルパイプC Fuel Pipe C		_	1	
16-23	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
16-24	3H9-70325-0	フュエルパイプ4.5L – 230 Fuel Pipe 4.5L – 230		_	1	
16-25	394-70013-0	パイプジョイントT形 Pipe Joint T Type	-	_	1	
16-26	3H6-02204-0	フュエルパイプ4.5L – 115 Fuel Pipe 4.5L – 115	_	_	1	
16-27	394-70327-0	ノンリターンバルブ Non Return Valve	-	_	1	
16-28	394-70325-0	フュエルパイプF Fuel Pipe F	_	_	1	
16-29	369-84398-0	バンドリードワイヤ、158 Band Lead Wire, 158	_	_	2	

#### 4A2インテグラルフュエルタンク Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK




	*****		個	数C	'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2		F 4A 2	備 考 Remarks
16-30	394-72016-0	デカール、フュエルレバーD Decal, Fuel Lever D	-	_	1	
16-31	3H9-70313-0	プロテクタ、フュエルパイプ Protector, Fuel Pipe	-	_	1	
16-32	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
16-33	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
16-34	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
16-35	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
16-36	3H9S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		_	1	
16-37	3H9S67100-0	モータカバーロワ Motor Cover Lower		_	1	
16-38	3H9-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness		_	1	
16-39	921513-0612	スクリュ Screw			1	or 921503-0612
16-40	3H9-02204-0	フュエルパイプ、4.5L – 335 Fuel Pipe, 4.5L – 335		_	1	Old 4A#10203~4A2#12182
			_			
<u>.</u>			_			
			_			
				-		
			_			
			-			
·						
			_			
			_			
			_			

#### オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)




			個	数Q	'ty	/## _#Z
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
Nei. NO.	Fait NO.		2	2	2	Tomarka
17-1	369-83846-0	リモコンストップコード2.0m <b>R.C. Stop Cord 2.0m</b>	1	1	_	
	369-83848-0	リモコンストップコード3.2m R.C. Stop Cord 3.2m	1	1		
	369-83853-0	リモコンストップコード3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1	_	
	369-83858-0	リモコンストップコード5.9m <b>R.C. Stop Cord 5.9m</b>	1	1	_	
17-2	3H6-83880-1	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S. R. C. Fitting Parts Ass'y	1	1	_	
17-2-1	369-83830-2	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	_	
17-2-2	910103-0830	* ボルト * Bolt	2	2	_	or 910113-0830
17-2-3	940103-0800	・ ワッシャ Washer	2	2	_	or 940113-0800
17-2-4	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	_	
17-2-5	930103-0800	・ ナット Nut	2	2	_	or 930113-0800
17-2-6	369-83820-0	ケーブルクリップアッシ * Cable Clip Ass'y	1	1	_	
17-2-7	910103-6616	* ボルト * Bolt	1	1	_	
17-2-8	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	_	or 930113-0600
17-2-9	332-83728-0	・ロックピン * Lock Pin	1	1	_	
17-2-10	951403-0212	スプリングピン、2 − 12 * Spring Pin, 2 − 12	1	1	_	
17-2-11	332-83729-0	スプリング、ロックピン * Spring, Lock Pin	1	1	_	
17-2-12	369-83715-1	・ スリーブBガイド * Sleeve B Guide	1	1	_	
17-2-13	332-83725-0	ャワッシャ、5.5 − 14 − 1.2 * Washer, 5.5 − 14 − 1.2	2	2	_	
17-2-14	332-83724-0	<ul> <li>キャップスプリング</li> <li>Cap Spring</li> </ul>	1	1		
17-2-15	332-83723-0	ホルダーキャップ * Holder Cap	1	1	_	
17-2-16	3A1-83722-0	ボールホルダー * Ball Holder	1	1	_	
17-2-17	3H6-83910-1	・スロットルレバーA アッシ * Throttle Lever A Ass'y	1	1	_	
17-2-18	941403-1400	・ ウエーブワッシャ、D=14 * Wave Washer, d=14	1	1	_	
17-2-19	338-67147-0	・シーリング、スロットルレバー * Seal Ring, Throttle Lever	1	1	_	
17-2-20	369-67105-0	・ブッシング、スロットルレバー Bushing, Throttle Lever	1	1		
17-2-21	3H6-83825-2	* スロットルリンクロッド * Throttle Link Rod	1	1		
17-2-22	369-83888-0	・カラー、13.5 – 18 – 2.5 * Collar, 13.5 – 18 – 2.5	1	1	-	
17-2-23	3H6-83920-1	レバー、スロットルリンクアッシ * Lever, Throttle Link Ass'y	1	1	_	
17-2-24	910103-6625	・ボルト * Bolt	1	1		
17-2-25	910153-5635	・ボルト * Bolt	1	1	_	


## オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)



	****	***	個	数Q	'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
			2	2	2	
17-2-27	3H6-83863-1	* スロットルワイヤ * Throttle Wire	1	1	_	
17-2-28	3H6-63626-0	* ピン、スロットルワイヤ * Pin, Throttle Wire	2	2	-	
17-2-29	940103-0400	・ ワッシャ * Washer	2	2	_	
17-2-30	951503-1210	× スプリットピン、1.2 − 10 * Split Pin, 1.2 − 10	2	2	_	
17-2-31	3H6-63627-0	* ロッドブッシングø3 * Rod Busing ø3	1	1	-	
17-2-32	3H6-83867-0	、スロットルリンクアッシ * Throttle Link Ass'y	1	1	_	
17-2-33	910103-0612	・ボルト * Bolt	1	1	_	or 910113-0612
17-2-34	3H6-83862-1	* ブラケット、スロットルワイヤ Bracket, Throttle Wire	1	1	_	
17-2-35	3H6-83883-0	★ セパレートコード Separate Cord	1	1	_	
17-2-36	940103-0300	* ワッシャ * Washer	2	2	-	
17-2-37	930403-0300	* ナイロンナット、3P 0.5  * Nylon Nut, 3P 0.5	2	2	-	
17-2-38	921503-7616	* スクリュ Screw	2	2	_	
17-2-39	3H6-67161-0	・ グロメット Grommet	1	1	_	
17-3	3B7-84360-0	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	_	UNIQUE



	*****	<b>*</b> 7 E <b>4</b> 7	個	数Q	'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description		F 5A		備 考 Remarks
		オルタネータ (12V60W)	2	2	2	
18-1	399-06023-1	Alternator (12V60W) スクリュ	1	1	1	
18-2	921521-6520	<b>Screw</b> クランプ、4.2 - 3 - 8	2	2	2	
18-3	369-06915-0	Clamp, 4.2-3-8 スクリュ	1	1	1	
18-4	921521-6408	Screw エクステンションコード、ライト	1	1	1	
18-5	369-76167-0	エノハリンフランニー、ノート Extension Cord, Light レクチファイアコンプリート	1	1	1	
18-6	369-76060-1	Rectifier Complete	1	1	1	
18-6-1	334-76211-0	・ ヒューズ (10A) * Fuse (10A)	1	1	1	
18-7	921503-0530	スクリュ Screw	1	1	1	
18-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
18-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
18-10	353-06972-0	クランプ、7 – 80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
18-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
18-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	
	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタータ Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
18-13		シールラバー、バーチカルスタータ				
18-14	3B2-05912-0	Seal Rubber, Vertical Starting タッピングスクリュ	1	1	1	
18-15	369-05913-0	Tapping Screw       ロングハンドル0.4m	4	4	4	
18-16	3B2-63037-0	Long Handle 0.4m ロングハンドル0.8m	1	1	1	
	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m ロングハンドル1.0m	1	1	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m イグニッションチェッカー	1	1	1	
18-17	3F3-72540-0	Ignition Checker	1	1	1	
18-18	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-19	332-72306-0	ギヤオイル (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	1	20 チューブ / ケース 20 tubes/case N.A.F.N.
18-20	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 チューブ/ケース 24 tubes/case N.A.F.N.
18-21	3B7-72326-0	スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
18-22	369-72314-0	ビニールモータカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
18-23	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
18-24	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	-	<u> </u>	1	UNIQUE
18-25	3H6-70200-0	プライマーバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	+_	1_	1	
10-23	JIIU-7 V2VU-V				•	
			+			
		L		1	I	



見出番号	部品番号 Part No.	部 品 名	個数 Q'ty			備考
无山留巧 Ref. No.		ep na d⊐ Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	™ ج Remarks
9-1	3R4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	
		パワーヘッドガスケットセット				
9-2	3R1-87121-0	Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3H6-01005-1	* $325$ Gasket Cylinder Head * $325$ $725$ $725$ $725$	1	1	1	
	3H6-02306-0	* Gasket, Exhaust Port ガスケット、ヘッドカバー	1	1	1	
	3H6-01024-0	* カスケット、ヘットカハー Gasket, Head Cover	1	1	1	
	346-01032-0	* $J \land f \lor f \lor$	1	1	1	
	3R1-07432-1	* カスケット、フリーリイャック * Gasket, Breezer Cap Oリング、2.62 - 18.72	1	1	1	
	3H6-07422-0	* O-Ring, 2.62 – 18.72	2	2	2	
	101-00121-0	オイルシール、20 – 35 – 7 Oil Seal, 20 – 35 – 7	1	1	1	
	3H6-03293-0	* ガスケット、ドレンスクリュ * Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	3H6-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
	3H6-02104-0	●リング、2 - 33.5 ●-Ring, 2 - 33.5	1	1	1	
	334-00122-0	オイルシール、25 - 40 - 8 Oil Seal, 25 - 40 - 8	1	1	1	
	3H6-07402-0	* ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan * ガスケット、エキゾーストプレート	1	1	1	
	3H6-02305-0	Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
	3H6-07605-0	* O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
	345-66021-0	● リング、6.8 – 1.9 ● <b>O-Ring, 6.8 – 1.9</b>	1	1	1	
	369-01215-0	オイルシール、10 - 25 - 7 Oil Seal, 10 - 25 - 7	2	2	2	
	369-01214-0	* ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crankcase Head	1	1	1	
	3H6-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
19-2	3H6-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set		1	_	old
19-3	369S87301-2	ロワユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1	1	
	369S87302-2	ロワユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1	1	
19-4	369\$87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名		数Q		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2		Remarks
19-5	369-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case*	1	1	1	
	369-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	916113-0645	・ボルト * Bolt	4	4	4	
	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	
	369-65022-0	・ キー、ポンプインペラ * Key, Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	・ ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65021-1	★ インペラ、ポンプケース ★ Impeller, Pump Case	1	1	1	
19-6	369-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1	1	
	369-65021-1	・インペラ、ポンプケース * Impeller, Pump Case	1	1	1	
	369-65238-0	★ ライナー、クロムメッキポンプケース Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1	1	
	369-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1	1	
	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
19-7	369-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	1	
	332-60006-0	ガスケット、8.2 – 14 – 1 * Gasket, 8.2 – 14 – 1	2	2	2	
	369-60111-0	★ オイルシール、15 - 28 - 10 * Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1	1	
	345-65015-0	● リング、3.2 – 47 ●-Ring, 3.2 – 47	1	1	1	
	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	▼ ガスケット、ポンプガイドプレート ▼ Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-60223-0	オイルシール、10 − 24 − 8 * Oil Seal, 10 − 24 − 8	1	1	1	
	369-65020-0	* ガスケット、ポンプケースロワ * Gasket, Pumo Case Lower	1	1	1	
	369-66021-1	・ O リング、2.5 − 4.9 * O-Ring, 2.5 − 4.9	1	1	1	
	332-66032-0	●リング、2.4 - 15.4 * <b>O-Ring, 2.4 - 15.4</b>	1	1	1	
19-8	3H6S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	

# **Vトーハツ株式会社** TOHATSU CORPORATION

 Address:
 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

 Phone:
 TOKYO (03) 3966-3117

 FAX:
 TOKYO (03) 3966-2951

## **PARTS CENTER**

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マ	IJ	ン営	含業	部	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
				•		☎03(3966)3116(代表) FAX 03(3966)0090
マ	IJ	ン	九	州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20
						☎092(632)3015(代表) FAX 092(632)3338
マ	IJ	ン	関	西	〒 530-0043	大 阪 市 北 区 天 満 1-8-27
						☎06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176
マ	IJ	ン	広	島	〒733-0035	広 島 市 西 区 南 観 音 3 - 1 - 30
						☎082(291)8871(代表) FAX 082(291)8950
マ	IJ	ン	中	部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205
						☎052(807)2011(代表) FAX 052(807)2015
マ	IJ	ン	豊	橋	〒 440-0802	豊橋市鍛冶町80
						☎0532(54)5551(代表) FAX 0532(54)5552
マ	IJ	ン	東	北	〒981-1106	仙 台 市 太 白 区 柳 生 2 - 2 3 - 1
						口 022(306)9131(代表) FAX 022(306)9134
マ	IJ	ンオ	と海	道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41
						口011(241)8301(代表) FAX 011(241)8303
パ	<u> </u>	ソセ	ンタ	' <u>—</u>	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
						☎03(3966)7745(代表) FAX 03(3966)2256