


TOHATSU OUTBOARD MOTORS

PARTS LIST



4-stroke

MFS 8A2
MFS 9.8A2
#031096XD~

トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21051-1

JUN. 2004 MH 3,200

パーティリストのご使用について

1. このパーティリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものでです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

| | | | |
|-------|-----------|----|--------------|
| STD | : スタンダード | AR | : 必要に応じて選択 |
| OPT | : オプション | E | : セルスター タイプ |
| O/S | : オーバーサイズ | F | : バーハンドル タイプ |
| Ass'y | : アッセンブリ | P | : プレジャータイプ |

5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーティナンバーの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワー ヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーアグレー(S)です。

例示-1：パワー ヘッド部品

3V1B01001-0

↓

B : ブラック

例示-2：ロワーユニット部品

3V1S61030-0

↓

S : シルバーアグレー

- 2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

- 3) Remark 欄に“NSS”と記されている部品は、これ単独では供給できません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| STD : Standard | AR : As required |
| OPT : Optional Parts | E : Electric Starter Type |
| O/S : Over size | F : Tiller Handle Type |
| Ass'y : Assembly | P : Pleasure Type |

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” or “S” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3V1B01001-0

↓

B : Black

LOWER UNIT PARTS

3V1S61030-0

↓

S : Silver gray

- 2) You don't care that the “UNIQUE” or the “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.
- 3) We don't provide that the “NSS” (Not Sold Separate) parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS

| | | |
|----------|---|----|
| Fig. 1 | シリンダヘッド CYLINDER HEAD | 1 |
| Fig. 2 | シリンダ CYLINDER | 3 |
| Fig. 3 | ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT | 5 |
| Fig. 4 | インテークマニホールド& フュエルポンプ INTAKE MANIHOLD & FUEL PUMP | 7 |
| Fig. 5 | キャブレタ CARBURETOR | 9 |
| Fig. 6 | カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP | 13 |
| Fig. 7 | インテークバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE | 15 |
| Fig. 8 | マグネット MAGNETO | 17 |
| Fig. 9 | エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS | 21 |
| Fig. 10 | リコイルスター ^タ RECOIL STARTER | 25 |
| Fig. 11 | ティラハンドル TILLER HANDLE | 29 |
| Fig. 12 | リモートコントロールパーツ (9.8A2/8A2) REMOTE CONTROL PARTS (9.8A2/8A2) | 31 |
| Fig. 12A | リモートコントロールパーツ (9.8A/8A) REMOTE CONTROL PARTS (9.8A/8A) | 33 |
| Fig. 13 | ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING | 35 |
| Fig. 14 | ギヤケース GEAR CASE | 37 |
| Fig. 15 | ドライブシステム&ウォーターポンプ DRAIVE SYSTEM & WATER PUMP | 39 |
| Fig. 16 | シフト SHIFT | 43 |
| Fig. 17A | ブラケット(F タイプ) BRACKET (for F Type) | 45 |
| Fig. 17B | ブラケット(P タイプ) BRACKET (for P Type) | 49 |
| Fig. 18 | カウル COWL | 55 |
| Fig. 19 | フュエルタンク FUEL TANK | 57 |
| Fig. 20 | オプショナルパーツ(リモートコントロール F タイプ用) OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL for F Type) | 59 |
| Fig. 21 | オプショナルパーツ (アクセサリー) OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) | 61 |
| Fig. 22 | アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT | 63 |

Fig. 1 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD





Fig. 2 シリンダ CYLINDER



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|----|---------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 2-1 | 3V1B01100-0 | シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case | 1 | 1 | | |
| 2-1-1 | 345-01111-0 | * ノック、6-12 * Knock, 6-12 | 2 | 2 | | |
| 2-1-2 | 3H8-01012-0 | * ホルト、8-50 * Bolt, 8-50 | 8 | 8 | | |
| 2-1-3 | 3H8-02093-0 | * ニップル、10-32 * Nipple, 10-32 | 1 | 1 | | |
| 2-2 | 3V1B02301-0 | エキゾーストカバー Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| 2-3 | 3V1-02305-0 | ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| 2-4 | 910113-5625 | ホルト Bolt | 5 | 5 | | |
| 2-5 | 3R3-01030-0 | サーモスタット Thermostat | 1 | 1 | | |
| 2-6 | 3H6B01031-0 | キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat | 1 | 1 | | |
| 2-7 | 346-01032-0 | ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap | 1 | 1 | | |
| 2-8 | 910113-5640 | ホルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 2-9 | 369-60218-1 | アノード Anode | 1 | 1 | | |
| 2-10 | 3H8B01143-0 | キャップ、アノード Cap, Anode | 1 | 1 | | |
| 2-11 | 3R3-01144-0 | ガスケット Gasket | 1 | 1 | | |
| 2-12 | 910103-0616 | ホルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 2-13 | 910113-5620 | ホルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 2-14 | 3V1-07620-0 | プランジャー Plunger | 1 | 1 | | |
| 2-15 | 98AB-5-0330 | ホース Hose | 1 | 1 | | for Tell-tale |
| 2-16 | 3V1-07421-0 | オイルレベルゲージ Oil Level Gauge | 1 | 1 | | |
| 2-17 | 3V1-07410-0 | オイルストレーナ Oil Strainer | 1 | 1 | | |
| 2-18 | 98AH10-0120 | ホース Hose | 1 | 1 | | |
| 2-19 | 369-84398-0 | バンド、リードワイヤ 150 Band, Lead Wire 150 | 2 | 2 | | |
| 2-20 | 3V1-01303-0 | ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Basement | 1 | 1 | | |
| 2-21 | 3R3-61017-0 | ホルト Bolt | 6 | 6 | | 8-35 |
| 2-22 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 6 | 6 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 3 ピストン&クランクシャフト
PISTON & CRANKSHAFT






Fig. 4 インテークマニホールド & フュエルポンプ
INTAKE MANIHOLD & FUEL PUMP



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 4-1 | 3V1-02010-1 | インテークマニホールド Intake Manifold | 1 | 1 | | # 010322XD～ |
| 4-2 | 3V1-02104-0 | ガスケット、インテークマニホールド Gasket, Intake Manifold | 1 | 1 | | |
| 4-3 | 951403-0310 | スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10 | 2 | 2 | | |
| 4-4 | 916114-0653 | ボルト Bolt | 6 | 6 | | |
| 4-5 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 6 | 6 | | or 940103-0600 |
| 4-6 | 345-06915-0 | クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L | 1 | 1 | | |
| 4-7 | 3V1-02011-0 | ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor | 2 | 2 | | |
| 4-8 | 3V1-03952-0 | インシュレータ Insulator | 1 | 1 | | |
| 4-9 | 3V1-02409-0 | エアサイレンサ Air Silencer | 1 | 1 | | |
| 4-10 | 3V1-02012-0 | O リング、2.4-35.2 O-Ring, 2.4-35.2 | 1 | 1 | | |
| 4-11 | 916181-0695 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | Carburetor |
| 4-12 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 2 | 2 | | or 940103-0600 |
| 4-13 | 98AB-7-0200 | ホース Hose | 1 | 1 | | |
| 4-14 | 3H6-04000-3 | フェュエルポンプ Fuel Pump | 1 | 1 | | # 002966XD～ Mark "C" |
| 4-14-1 | 3H6-04014-1 | * チェックバルブ (R) * Check Valve (R) | 1 | 1 | | # 002966XD～ Black |
| 4-14-2 | 3H6-04044-0 | * チェックバルブ (P) * Check Valve (P) | 1 | 1 | | White |
| 4-14-3 | 3H6-04028-0 | ガスケット Gasket | 1 | 1 | | |
| 4-14-4 | 3H6-04005-0 | ダイアフラム Diaphragm | 1 | 1 | | |
| 4-14-5 | 921603-0308 | * スクリュ * Screw | 2 | 2 | | |
| 4-14-6 | 922503-6418 | * スクリュ * Screw | 4 | 4 | | |
| 4-15 | 3H6-07422-0 | O リング、2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72 | 1 | 1 | | |
| 4-16 | 921503-7630 | スクリュ Screw | 2 | 2 | | |
| 4-17 | 98AB-5-0270 | ホース Hose | 1 | 1 | | |
| 4-18 | 98AB-5-0150 | ホース Hose | 1 | 1 | | |
| 4-19 | 369-02230-0 | フェュエルフィルタ Fuel Filter | 1 | 1 | | |
| 4-20 | 338-02215-0 | クリップ φ 10 Clip φ 10 | 4 | 4 | | |
| 4-21 | 3V2-06157-0 | プロテクタ Protector | 2 | 2 | | φ 12-120 |
| 4-22 | 3V1-76148-0 | スパイラルチューブプロテクタ Spiral Tube Protector | 1 | 1 | | φ 10-100 for EP |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 5 キャブレタ
CARBURETOR



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------|--|------------------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 5-1 | 3V2-03100-2 | キャブレタ Carburetor | 1 | — | | # 010322XD～ for MF & EF (3V2FB) |
| | 3V2-03133-2 | キャブレタ Carburetor | 1 | — | | # 010322XD～ for EP (3V2PB) |
| | 3V1-03100-2 | キャブレタ Carburetor | — | 1 | | # 010322XD～ for MF & EF (3V1FB) |
| | 3V1-03133-2 | キャブレタ Carburetor | — | 1 | | # 010322XD～ for EP (3V1PB) |
| 5-1-1 | 3V2-04492-0 | * Main Jet #92 | 1 | — | | Old Part No. 3V2-04692-0 |
| 5-1-2 | 3V2-03169-0 | * Plug | 1 | — | | |
| 5-1-3 | 3V1-04476-0 | * Main Jet #76 | — | 1 | | Old Part No. 3V1-04676-0 |
| 5-1-4 | 3V1-03169-0 | * Plug | — | 1 | | |
| 5-1-5 | 3V1-03116-0 | * O-Ring | 1 | 1 | | Old Part No. 3V1-03194-0 |
| 5-1-6 | 3V1-04539-0 | * Slow Jet #39 | 1 | 1 | | Old Part No. 3V1-04739-0 |
| 5-1-7 | 3V2-03141-0 | * Main Nozzle | 1 | — | | |
| | 3V1-03141-0 | * Main Nozzle | — | 1 | | |
| 5-1-8 | 3V1-03147-1 | * Float Valve | 1 | 1 | | # 010322XD～ |
| 5-1-9 | 3C8-03126-0 | * Arm Pin, Float | 1 | 1 | | |
| 5-1-10 | 3C8-03125-0 | * Float | 1 | 1 | | |
| 5-1-11 | 921703-0406 | * Screw | 1 | 1 | | |
| 5-1-12 | 3V2-03179-0 | * Stop Screw | 1 | 1 | | # 031096XD～ L=18 |
| 5-1-13 | 3V2-03157-0 | * Spring | 1 | 1 | | # 031096XD～ L=14 |
| 5-1-14 | 3V1-03120-0 | * Float Chamber | 1 | 1 | | |
| 5-1-15 | 3V1-03121-0 | * Gasket, Float Chamber | 1 | 1 | | |
| 5-1-16 | 922503-6412 | * Screw | 4 | 4 | | |
| 5-1-17 | 3V1-03192-0 | * Drain Screw | 1 | 1 | | |
| 5-1-18 | 3V1-03193-0 | * Gasket | 1 | 1 | | |
| 5-1-19 | 3C8-03181-0 | * Carburetor Cover | 1 | 1 | | |
| 5-1-20 | 3V1-03182-0 | * Gasket, Carburetor Cover | 1 | 1 | | |
| 5-1-21 | 922503-6410 | * Screw | 2 | 2 | | |
| 5-1-22 | 3V1-03179-0 | * Stop Screw | 1 | 1 | | L=15 |
| 5-1-23 | 3V1-03191-0 | * Nut | 1 | 1 | | |
| 5-1-24 | 3V1-03128-0 | * Plate | 1 | 1 | | |
| 5-1-25 | 922503-0305 | * Screw | 1 | 1 | | |

Fig. 5 キャブレタ
CARBURETOR




Fig. 6 カムシャフト&オイルポンプ
CAMSHAFT & OIL PUMP






Fig. 7 インテークバルブ&エキゾーストバルブ
INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE



マグネット
MAGNETO


9.8A2/8A2
#031096XD~



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------------|--------------|--|--|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 8-1 | 3AA-06091-0 | フライホイルカップ Flywheel Cup | 1 | 1 | | # 031096XD～ FF-51 with Ring Gear |
| 8-2 | 369-00132-0 | ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25 | 1 | 1 | | |
| 8-3 | 940121-1200 | ワッシャー ^ヤ Washer | 1 | 1 | | |
| 8-4 | 3AA-06021-0 | エキサイタコイル(新) Exciter Coil (New) | 1 | 1 | | # 031096XD～ Cord Color Black/Red & Blue/Red |
| | 3V1-06021-0 | エキサイタコイル(旧) Exciter Coil (Old) | (1) | (1) | | ～# 027338XD Cord Color Black/Red & Blue |
| 8-5 | 910103-5630 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 8-6 | 3AA-06023-0 | オルタネータ(新) Alternator (New) | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 Single Connector for EF & EP # 031096XD～ |
| 8-6A | 3V1-06023-0 | オルタネータ(旧) Alternator (Old) | (1) | (1) | | 9.8A/8A Branching Connector for EF & EP ～# 027338XD |
| 8-7 | 910103-5630 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | for EF & EP |
| 8-8 | 3V1-06071-0 | パルサコイル Pulser Coil | 1 | 1 | | |
| 8-9 | 921503-0512 | スクリュ Screw | 2 | 2 | | |
| 8-10 | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P | 1 | 1 | | Alternator & Exciter Cable |
| 8-11 | 910103-5616 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 8-12 | 3V1-76148-0 | スパイラルチューブプロテクタ Spiral Tube Protector | 1 | 1 | | φ 10-100 Alternator & Exciter Cable |
| 8-13 | 3AA-06060-0 | C.D. ユニット(CU7256)(新) C.D. Unit (CU7256) (New) | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 # 031096XD～ 6P & 4P-Connector |
| 8-13A | 3V1-06060-1 | C.D. ユニット(CU7228A)(旧) C.D. Unit (CU7228A) (Old) | (1) | (1) | | 9.8A/8A ～# 027338XD 8P-Connector |
| 8-14 | 3V1-60108-0 | ボルト、6-16プレコート Bolt, 6-16 Pre coated | 2 | 2 | | Old Part No. 3V1-06864-0 |
| 8-15 | 3R0-66308-0 | ワッシャー、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 | 2 | 2 | | |
| 8-16 | 3AA-06167-0 | コードアッセンブリ、C.D. ユニット(新) Cord Ass'y, C.D. Unit (New) | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 # 031096XD～ 6P & 4P-Connector |
| 8-16A | 3V1-06167-0 | コードアッセンブリ、C.D. ユニット(旧) Cord Ass'y, C.D. Unit (Old) | (1) | (1) | | 9.8A/8A ～# 027338XD 8P-Connector |
| 8-17 | 3A3-76037-0 | プラグ B、ケーブルターミナル Plug "B", Cable Terminal | 2 | 2 | | Light green & White Cable |
| 8-18 | 910103-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | Ground Cable |
| 8-19 | 3V1-06061-0 | ブラケット、C.D. ユニット Bracket, C.D. Unit | 1 | 1 | | |
| 8-20 | 3T5-06920-0 | マウントラバー、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7 | 3 | 3 | | |
| 8-21 | 3R0-66308-0 | ワッシャー、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 | 6 | 6 | | |
| 8-22 | 3B7-06305-0 | マウントラバー、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3 | 3 | 3 | | |
| 8-23 | 3A0-76079-0 | カラーリング、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4 | 3 | 3 | | |
| 8-24 | 910113-0625 | ボルト Bolt | 3 | 3 | | |
| 8-25 | 3V1-06900-0 | エレクトリックブラケット Electric Bracket | 1 | 1 | | for EF & EP |
| 8-26 | 3T5-06920-0 | マウントラバー、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7 | 3 | 3 | | for EF & EP |


マグネット
MAGNETO

9.8A2/8A2
#031096XD~




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 8-27 | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 | 6 | 6 | | for EF & EP |
| 8-28 | 3B7-06305-0 | マウントラバー、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3 | 3 | 3 | | for EF & EP |
| 8-29 | 3A0-76079-0 | カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4 | 3 | 3 | | for EF & EP |
| 8-30 | 910113-0620 | ボルト Bolt | 3 | 3 | | for EF & EP |
| 8-31 | 3T4-06972-0 | クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P | 1 | 1 | | for EP |
| 8-32 | 3V1-06040-0 | イグニッションコイル Ignition Coil | 1 | 1 | | |
| 8-32-1 | 3H6-06999-0 | * プラグ キャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance) | 2 | 2 | | |
| 8-33 | 910103-5625 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 8-34 | 3V1-06133-0 | プロテクタ Protector | 1 | 1 | φ34-70 for MF | |
| 8-35 | 3T4-06972-0 | クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P | 1 | 1 | | for MF |
| 8-36 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for MF |
| 8-37 | 3R3-71040-0 | ハイロットランプ Pilot Lamp | 1 | 1 | | |
| 8-38 | 3H6-07611-0 | スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oil Pressure | 1 | 1 | | |
| 8-39 | 3H6-07612-0 | ゴロメット、オイルプレッシャスイッチ Grommet, Oil Pressure Switch | 1 | 1 | | |
| 8-40 | 3V5-72678-0 | セバレートコード (ブラック) Separate Cord (Black) | 1 | 1 | | |
| 8-41 | 3A3-76037-0 | プラグ B、ケーブルターミナル Plug "B", Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| 8-42 | 398-06830-0 | ストップスイッチ A (ロープ付) Lanyard Stop Switch "A" | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 8-42-1 | 353-06821-0 | * ロック、ストップスイッチ (ロープ付) Lock, Stop Switch | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 8-43 | 910103-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for MF |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 9 エレクトリックパーツ
ELECTRIC PARTS




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|--|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 9-1 | 3AA-76010-0 | スタータモータ (S106-12B) (新) Starter Motor (S106-12B) (New) | 1 | 1 | | # 010322XD～ for EP & EF |
| | 350-76010-0 | スタータモータ (旧) Starter Motor (Old) | (1) | (1) | | ～# 003717XD for EP & EF |
| 9-1-1 | 350-76015-0 | ピニオン * Pinion | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-1-2 | 3AA-76012-0 | カーボンブラシ (+) (スプリング付) (新) * Positive Brush (with Spring) (New) | 1 | 1 | | # 010322XD～ for EP & EF |
| | 350-76012-0 | カーボンブラシ (+) (スプリング付) (旧) * Positive Brush (with Spring) (Old) | (1) | (1) | | ～# 003717XD for EP & EF |
| 9-1-3 | 3AA-76013-0 | カーボンブラシ (-) (スプリング付) (新) * Negative Brush (with Spring) (New) | 1 | 1 | | # 010322XD～ for EP & EF |
| | 350-76013-0 | カーボンブラシ (-) (スプリング付) (旧) * Negative Brush (with Spring) (Old) | (1) | (1) | | ～# 003717XD for EP & EF |
| 9-1-4 | 3AA-76014-0 | ブラシホルダ (新) * Brush Holder (New) | 1 | 1 | | # 010322XD～ for EP & EF |
| | 350-76014-0 | ブラシホルダ (旧) * Brush Holder (Old) | (1) | (1) | | # ～003717XD for EP & EF |
| 9-2 | 916114-0830 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | # 010322XD～ for EP & EF |
| 9-3 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 4 | 4 | | for EP & EF |
| 9-4 | 3V1-76011-0 | ブレケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-5 | 3H8-76040-0 | スタータソレノイド Starter Solenoid | 1 | 1 | | with Bolt for EP & EF |
| 9-6 | 3AA-76065-0 | レクチファイヤ (新) Rectifier (New) | 1 | 1 | | Cord Sleeve Color Gray for EP & EF # 031096XD～ |
| | 3V1-76065-0 | レクチファイヤ (旧) Rectifier (Old) | (1) | (1) | | Cord Sleeve Color Black for EP & EF ～# 027338XD |
| 9-7 | 910103-5616 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-8 | 3B2-76120-0 | バッテリコード (L=2000) Battery Cable (L=2000) | 1 | 1 | | or 3V1-76120-1 (L=2500) for EP & EF |
| 9-9 | 910103-5610 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | Ground Cable for EP & EF |
| 9-10 | 3AA-76145-0 | ターミナルキャップ Terminal Cap | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-11 | 3B2-76147-1 | スタータコード Starter Cable | 1 | 1 | | L=200 for EP & EF |
| 9-12 | 3V1-76148-0 | スパイラルチューブプロテクタ Spiral Tube Protector | 1 | 1 | | Starter Cable, φ 10-100 for EP & EF |
| 9-13 | 3Y0-76145-0 | ターミナルキャップ Terminal Cap | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-14 | 3Y1-76145-0 | ターミナルキャップ Terminal Cap | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-15 | 3V1-76066-0 | ヒューズワイヤ Fuse Cable | 1 | 1 | | L=185 for EP & EF |
| 9-15-1 | 3T5-76247-0 | ヒューズ (20A) * Fuse (20A) | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-16 | 3R0-76064-0 | ステー、ヒューズホルダ Stay, Fuse Holder | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-17 | 3AA-06281-0 | ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 # 031096XD～ for EP & EF (New) |
| 9-18 | 3V1-06284-0 | ステー、ケーブルターミナルホルダ Stay, Cable Terminal Holder | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-19 | 174-35012-0 | カラー、6-8-6 Collar, 6-8-6 | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 # 031096XD～ for EP & EF (New) |
| 9-20 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for EP & EF |

Fig. 9 エレクトリックパーツ
ELECTRIC PARTS



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|--|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 9-21 | 910113-5616 | ホルト Bolt | 1 | 1 | | for EP & EF |
| 9-22 | 3AA-06902-0 | カバー、ターミナルホルダ Cover, Terminal Holder | 1 | 1 | | 9.8A2/8A2 # 031096XD~ for EP & EF (New) |
| 9-23 | 3V1-76050-0 | チョークソレノイド Choke Solenoid | 1 | 1 | | for EP |
| 9-23-1 | 361-76073-0 | * プランジャー * Plunger | 1 | 1 | | for EP |
| 9-24 | 921503-6408 | スクリュ Screw | 3 | 3 | | Choke Solenoid for EP |
| 9-25 | 951403-0312 | スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | | for EP |
| 9-26 | 346-76057-0 | フック、チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid | 1 | 1 | | for EP |
| 9-27 | 3V1-76078-1 | ブレケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid | 2 | 2 | | for EP |
| 9-28 | 3V1-76076-0 | リンクロッド Link Rod | 1 | 1 | | for EP |
| 9-29 | 3V1-67196-0 | ロッドスナップ Rod Snap | 2 | 2 | | for EP |
| 9-30 | 921513-0510 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | for EP |
| 9-31 | 3V1-72547-0 | アシストコード (ブルー) Assist Cord (Blue) | 1 | 1 | | for EP |
| 9-32 | 3T5-84398-0 | バンド、リードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104 | 1 | 1 | | for EP |
| 9-33 | 398-76080-0 | ニュートラルスイッチ Neutral Switch | 1 | 1 | | for EF |
| 9-34 | 398-76083-0 | アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch | 1 | 1 | | for EF |
| 9-35 | 3AA-76026-0 | メインスイッチ Main Switch | 1 | 1 | | or 3B2-76026-1 for EF |
| 9-36 | 3V1-06281-0 | ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal | (1) | (1) | | 9.8A/8A ~# 027338XD for EP & EF (Old) |
| 9-37 | 3V1-06282-0 | ブレケット、ターミナルホルダ Bracket, Terminal Holder | (1) | (1) | | 9.8A/8A ~# 027338XD for EP & EF (Old) |
| 9-38 | 3B7-06165-0 | バンド Band | (1) | (1) | | 9.8A/8A ~# 027338XD for EP & EF (Old) |
| 9-39 | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5 | (1) | (1) | | 9.8A/8A ~# 027338XD for EP & EF (Old) |
| 9-40 | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P | (1) | (1) | | 9.8A/8A ~# 027338XD for EP & EF (Old) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 10 リコイルスター^タ
RECOIL STARTER



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------|----|---|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 10-1 | 3AA-05090-0 | リコイルスタータ(新) Recoil Starter (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| | 3V1-05090-0 | リコイルスタータ(旧) Recoil Starter (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD |
| 10-1-1 | 3AA-05098-0 | * Starter Case (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| | 3V1-05098-0 | * Starter Case (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD |
| 10-1-2 | 3V1-05259-0 | * Wave Washer | 1 | 1 | | |
| 10-1-3 | 3AA-05004-0 | * Starter Spring (t=0.67) (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| | 3R1-05004-0 | * Starter Spring (t=0.6) (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD or 3B2-05010-0 (with Case) |
| 10-1-4 | 3R1-05125-0 | * Starter Spring Case | 1 | 1 | | |
| 10-1-5 | 3V1-05104-1 | * Reel | 1 | 1 | | |
| 10-1-6 | 3R1-05003-1 | * Ratchet | 2 | 2 | | or 3B2-05003-0 |
| 10-1-7 | 3R1-05012-0 | * Return Spring | 2 | 2 | | |
| 10-1-8 | 3R1-05007-0 | * Friction Spring | 1 | 1 | | or 369-05007-0 |
| 10-1-9 | 3R1-05006-1 | * Friction Plate | 1 | 1 | | or 3B2-05006-0 |
| 10-1-10 | 3R1-05138-1 | * Bolt, Starter Shaft | 1 | 1 | | or 3B2-05138-0 |
| 10-1-11 | 3AA-05013-0 | * Starter Rope | 1 | 1 | | φ 4.5-1620 or 3B2-05013-0 |
| 10-1-12 | 3AA-05019-0 | * Starter Handle (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| | 3R1-05019-0 | * Starter Handle (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD |
| 10-1-13 | 3R1-05131-0 | * Rope Anchor | 1 | 1 | | |
| 10-1-14 | 3AA-05252-0 | * Starter Lock (Black) (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| 10-1-14A | 3R1-05252-0 | * Starter Lock (Gray) (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD or 338-05252-0 |
| 10-1-15 | 921503-5430 | * Screw | 1 | 1 | | |
| 10-1-16 | 3R1-05255-0 | * Collar, 4-6-21 | 1 | 1 | | or 338-05255-0 |
| 10-1-17 | 3R1-05216-0 | * Spring, Starter Lock | 1 | 1 | | or 338-05216-0 |
| 10-1-18 | 3AA-05253-0 | * Cam, Starter Lock (New) | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| 10-1-18A | 3V1-05253-0 | * Cam, Starter Lock (Old) | (1) | (1) | | ～# 018314XD |
| 10-1-19 | 940113-0600 | * Washer | 1 | 1 | | |
| 10-1-20 | 921503-7616 | * Screw | 1 | 1 | | |
| 10-1-21 | 3R1-05215-0 | * Collar, 6.1-8-6.5 | 1 | 1 | | |
| 10-1-22 | 3AA-67503-0 | * Seal Rubber, Starter | 1 | 1 | | # 023322XD～ |
| 10-2 | 910113-0625 | Bolt | 3 | 3 | | |

リコイルスター^タ
Fig. 10 RECOIL STARTER






Fig. 11 ティラハンドル
TILLER HANDLE



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 11-1 | 3V1S63011-0 | ティラハンドル Tiller Handle | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-2 | 3V1-63102-0 | ブッシング、ハンドル Bushing, Handle | 2 | 2 | | for MF & EF |
| 11-3 | 3V1-63108-1 | ワッシャー Washer | 2 | 2 | | for MF & EF |
| 11-4 | 3V1-63107-0 | カバー Cover | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-5 | 910113-0616 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | for MF & EF |
| 11-6 | 3R3-63012-0 | グリップ Grip | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-7 | 3V1-63041-0 | スロットルシャフト Throttle Shaft | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-8 | 3H6-63048-0 | ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-9 | 3H6-63510-0 | ブッシング、14-15.8-7 Bushing, 14-15.8-7 | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-10 | 921803-0518 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-11 | 3B2-63063-0 | サポーター、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-12 | 921513-0612 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-13 | 3V1-63035-0 | フリクションピース Friction Piece | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-14 | 3V1-63077-0 | アジャストナット Adjust Nut | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-15 | 3V1-63036-0 | スプリング Spring | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-16 | 910113-0625 | ボルト Nut | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-17 | 3V1-63600-0 | スロットルワイヤ Throttle Cable | 2 | 2 | | for MF & EF |
| 11-18 | 3V9-72019-0 | ラベル、スロットル Label, Throttle | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-19 | 350-67154-0 | プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5 | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 11-20 | 3V1-63508-0 | ブレacket、スロットルワイヤ Bracket, Throttle Cable | 1 | 1 | | |
| 11-21 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 11-22 | 3V1-63622-0 | スロットルドラム Throttle Drum | 1 | 1 | | |
| 11-23 | 346-67114-0 | スペーサー、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7 | 1 | 1 | | |
| 11-24 | 3R0-66308-0 | ワッシャー、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5 | 1 | 1 | | |
| 11-25 | 910113-0630 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 11-26 | 3V1-63617-1 | スロットルロッド Throttle Rod | 1 | 1 | # 023322XD~ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

リモートコントロールパーツ (9.8A2/8A2)
REMOTE CONTROL PARTS (9.8A2/8A2)


#031096XD~



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 12-1 | 3V1-83820-0 | ケーブルクリップ Cable Clip | 1 | 1 | | for EP |
| 12-2 | 910113-0616 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | or 910103-5616 for EP |
| 12-3 | 930113-0600 | ナット Nut | 2 | 2 | | for EP |
| 12-4 | 3B7-83715-0 | ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | for EP |
| 12-5 | 353-83719-0 | ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6 | 4 | 4 | | for EP |
| 12-6 | 951603-0800 | R ピン、d=8 R-Pin, d=8 | 4 | 4 | | for EP |
| 12-7 | 3V2-66128-0 | シフトアーム Shift Arm | 1 | 1 | | New : Mark 3V2 for EP |
| 12-8 | 3V1-66142-0 | ピボット Pivot | 1 | 1 | | for EP |
| 12-9 | 369-67105-0 | ブッシング Bushing | 1 | 1 | | for EP |
| 12-10 | 338-67147-0 | シールリング Seal Ring | 1 | 1 | | for EP |
| 12-11 | 941403-1400 | ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14 | 1 | 1 | | for EP |
| 12-12 | 910113-0612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for EP |
| 12-13 | 346-67115-0 | ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1 | 1 | 1 | | for EP |
| 12-14 | 3V1-66134-0 | ロッド、シフトレバー Rod, Shift Lever | 1 | 1 | | for EP |
| 12-15 | 3R0-83715-0 | ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | for EP |
| 12-16 | 930106-0500 | ナット Nut | 2 | 2 | | or 930103-0500 for EP |
| 12-17 | 3AA-83830-0 | ステアリングフックプレート Steering Hook Plate | 1 | 1 | | New for EP |
| 12-18 | 3AA-83913-0 | カラー、10.1-20-15 Collar, 10.1-20-15 | 2 | 2 | | New for EP |
| 12-19 | 916113-1045 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | New for EP |
| 12-20 | 940113-1000 | ワッシャ Washer | 2 | 2 | | New for EP |
| 12-21 | 3AA-84905-0 | ドラックリンク J Drag Link "J" | 1 | 1 | | New for EP |
| 12-21-1 | 3E0-84914-0 | * スペーサー * Spacer | 1 | 1 | | New for EP |
| 12-21-2 | 3C8-84964-0 | * ボルト、3/8-35 * Bolt, 3/8-35 | 1 | 1 | | New for EP |
| 12-21-3 | 353-84918-0 | * ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8 | 2 | 2 | | New for EP |
| 12-21-4 | 353-84916-0 | * ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2 | 3 | 3 | | New for EP |
| 12-21-5 | 3F3-84908-0 | * ドラックリンクシールリング * Drag Link Seal Ring | 1 | 1 | | New for EP |
| 12-22 | 3B7-84350-2 | リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C) | 1 | 1 | | UNIQUE for EP |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Fig. 12A リモートコントロール部品 (9.8A/8A)
REMOTE CONTROL PARTS (9.8A/8A)

~#027338XD




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 12A-1 | 3V1-83820-0 | ケーブルクリップ Cable Clip | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-2 | 910113-0616 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | or 910103-5616 for EP |
| 12A-3 | 930113-0600 | ナット Nut | 2 | 2 | | for EP |
| 12A-4 | 3B7-83715-0 | ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | for EP |
| 12A-5 | 353-83719-0 | ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6 | 4 | 4 | | for EP |
| 12A-6 | 951603-0800 | R ピン、d=8 R-Pin, d=8 | 4 | 4 | | for EP |
| 12A-7 | 3V1-66128-0 | シフトアーム Shift Arm | (1) | (1) | | Old for EP |
| 12A-8 | 3V1-66142-0 | ヒボット Pivot | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-9 | 369-67105-0 | ブッシング Bushing | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-10 | 338-67147-0 | シールリング Seal Ring | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-11 | 941403-1400 | ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14 | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-12 | 910113-0612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-13 | 346-67115-0 | ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1 | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-14 | 3V1-66134-0 | ロッド、シフトレバー Rod, Shift Lever | 1 | 1 | | for EP |
| 12A-15 | 3R0-83715-0 | ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | for EP |
| 12A-16 | 930106-0500 | ナット Nut | 2 | 2 | | or 930103-0500 for EP |
| 12A-17 | 369-83830-2 | ステアリングフックプレート Steering Hook Plate | (1) | (1) | | Old for EP |
| 12A-18 | 910113-5830 | ボルト Bolt | (2) | (2) | | Old for EP |
| 12A-19 | 930113-0800 | ナット Nut | (2) | (2) | | Old for EP |
| 12A-20 | 3T5-06971-0 | クランプ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P | (1) | (1) | | Old for EP |
| 12A-21 | 3V2-06133-0 | プロテクタ、Φ 25-150 Protector, Φ 25-150 | (1) | (1) | | Old for EP |
| 12A-22 | 3T5-84398-0 | バンド、リードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104 | (1) | (1) | | Old for EP |
| 12A-23 | 3B7-84350-2 | リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C) | 1 | 1 | | UNIQUE for EP |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 13 ドライブシャフトハウジング
DRIVE SHAFT HOUSING



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 13-1 | 3V1S61020-0 | ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S" | 1 | 1 | | Short |
| | 3V1S61030-0 | ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L" | 1 | 1 | | Long |
| 13-2 | 3V1-07440-0 | ガイドプレート Guide Plate | 1 | 1 | | |
| 13-3 | 921503-6510 | スクリュ Screw | 2 | 2 | | |
| 13-4 | 3H6-07257-0 | エキゾーストプラグ Exhaust Plug | 1 | 1 | | |
| 13-5 | 345-01111-0 | ノック、6-12 Knock, 6-12 | 2 | 2 | | |
| 13-6 | 3B2-01215-0 | オイルシール、12-28-5 Oil Seal, 12-28-5 | 1 | 1 | | |
| 13-7 | 3R3-07405-1 | ドレンボルト Bolt, Drain | 1 | 1 | | |
| 13-8 | 3R3-07406-0 | ワッシャ、14.5-24-1 Washer, 14.5-24-1 | 1 | 1 | | |
| 13-9 | 369-66043-1 | グロメット Grommet | 1 | 1 | | |
| 13-10 | 3V1-65204-0 | マウントラバー、13-2.5 Rubber Mount, 13-2.5 | 1 | 1 | | for Transom "S", "L" |
| 13-11 | 3V1-65203-0 | ロックプレート Lock Plate | 1 | 1 | | for Transom "S", "L" |
| 13-12 | 921513-0510 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | for Transom "S", "L" |
| 13-13 | 3V1-61208-0 | カバー、アイドルポート Cover, Idle Port | 1 | 1 | | |
| 13-14 | 3V1-61220-0 | ガスケット、アイドルポート Gasket, Idle Port | 1 | 1 | | |
| 13-15 | 910113-5620 | ボルト Bolt | 6 | 6 | | |
| 13-16 | 3V1S61225-0 | エプロン Apron | 1 | 1 | | |
| 13-17 | 3F3-02423-0 | タッピングスクリュ、5-30 Tapping Screw, 5-30 | 2 | 2 | | |
| 13-18 | 3V1-61212-0 | グロメット、アイドルポート Grommet, Idle Port | 1 | 1 | | |
| 13-19 | 3B2S61110-2 | エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL" | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 13-20 | 916184-0635 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | # 028479XC～ for Transom "UL" |
| 13-21 | 940113-0600 | ワッシャ Washer | 4 | 4 | | # 028479XC～ for Transom "UL" |
| 13-22 | 3B2-60003-1 | ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 13-23 | 3V1-64332-0 | ストッパー、ブッシング Stopper, Bushing | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 13-24 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | for Transom "UL" |
| 13-25 | 3V1-65204-0 | マウントラバー、13-2.5 Rubber Mount, 13-2.5 | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 13-26 | 3V1-65203-0 | ロックプレート Lock Plate | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 13-27 | 921513-0510 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 14 ギヤケース
GEAR CASE




[1] → [2] → [3] → [4]

締付順序

Tightening order

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------|--------|----------|--------------------------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 A2 | |
| 14-1 | 3AAS60000-0 | ギヤケース(新) Gear Case (New) | 1 | 1 | | # 010322XD～ |
| | 3V1S60000-0 | ギヤケース(旧) Gear Case (Old) | (1) | (1) | | ～# 003717XD |
| 14-1-1 | 3V1-60211-0 | * ニードルベアリング、15-21-16 * Needle Bearing, 15-21-16 | 1 | 1 | | |
| 14-2 | 916184-0635 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | UL Type : 028479XC～ |
| 14-3 | 940113-0600 | ワッシャー Washer | 4 | 4 | | |
| 14-4 | 3AA-60206-0 | ウォータストレーナ(新) Water Strainer (New) | 2 | 2 | | # 010322XD～ W = 17 Mark "A" |
| | 3V1-60206-0 | ウォータストレーナ(旧) Water Strainer (Old) | (2) | (2) | | # ～# 003717XD W = 14 |
| 14-5 | 921513-0430 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | or 921503-0430 |
| 14-6 | 930406-0400 | ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7 | 1 | 1 | | or 930403-0400 |
| 14-7 | 332-60005-2 | オイルプラグ Oil Plug | 2 | 2 | | |
| 14-8 | 332-60005-2 | ウォータープラグ Water Plug | 1 | 1 | | |
| 14-9 | 332-60006-0 | ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1 | 3 | 3 | | |
| 14-10 | 3V1-60217-0 | トリムタブ Trim Tab | 1 | 1 | | |
| 14-11 | 910103-5620 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 14-12 | 9601-0-6204 | ボールベアリング、6204 Ball Bearing, 6204 | 1 | 1 | | |
| 14-13 | 3B2S60101-0 | ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft | 1 | 1 | | |
| 14-14 | 9601-0-6004 | ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004 | 1 | 1 | | |
| 14-15 | 345-65015-0 | O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47 | 1 | 1 | | |
| 14-16 | 369-60111-0 | オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10 | 1 | 1 | | |
| 14-17 | 910113-5620 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 14-18 | 3V1-60041-0 | ウォーターシールラバー Water Seal Rubber | 1 | 1 | | |
| 14-19 | 3V1-60042-0 | ウォーターシールプレート Water Seal Plate | 1 | 1 | | |
| 14-20 | 3B2S60100-0 | プロペラシャフトハウジングアッセンブリ Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 15 ドライブシステム&ウォータポンプ
DRAIVE SYSTEM & WATER PUMP



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|----|--|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 15-1 | 3V1-64306-1 | ドライブシャフト S Drive Shaft "S" | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| | 3V1-64307-1 | ドライブシャフト L Drive Shaft "L" | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| | 3V1-64309-1 | ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 15-1-1 | 9601-0-6301 | * ボールベアリング、6301 Ball Bearing, 6301 | 1 | 1 | | |
| 15-2 | 3B2-64010-0 | ベベルギヤ A Bevel Gear "A" | 1 | 1 | | |
| 15-3 | 3B2-64020-0 | ベベルギヤ B Bevel Gear "B" | 1 | 1 | | |
| 15-4 | 3B2-64030-0 | ベベルギヤ C Bevel Gear "C" | 1 | 1 | | |
| 15-5 | 369-64032-0 | ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9 | 1 | 1 | | |
| 15-6 | 369-64014-0 | シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1 | AR | AR | | |
| | 369-64015-0 | シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15 | AR | AR | | |
| 15-7 | 3B2-64230-1 | スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller | 1 | 1 | | # 044907XC~ |
| 15-8 | 3B2W64513-0 | プロペラ (6.5)、3×216×165 Propeller (6.5), 3×8.5×6.5 | 1 | 1 | | |
| | 3B2W64514-0 | プロペラ (7)、3×226×178 Propeller (7), 3×8.9×7.0 | 1 | 1 | | |
| | 3B2W64515-0 | プロペラ (7.5)、3×216×190 Propeller (7.5), 3×8.5×7.5 | 1 | 1 | | 9.8A2 : "L", "UL" 8 A2 : "S", "L", "UL" |
| | 3B2W64517-0 | プロペラ (8.5)、3×226×211 Propeller (8.5), 3×8.9×8.3 | 1 | 1 | | 9.8A2 : "S" |
| | 3B2W64519-1 | プロペラ (9.5)、3×226×255 Propeller (9.5), 3×8.9×10.0 | 1 | 1 | | Old Part No. 3B2-64518-0 |
| 15-9 | 369-64124-0 | ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2 | 1 | 1 | | |
| 15-10 | 369-64121-0 | ナット、プロペラ Nut, Propeller | 1 | 1 | | |
| 15-11 | 951503-0318 | スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18 | 1 | 1 | | |
| 15-12 | 3V1-64211-0 | プロペラシャフト Propeller Shaft | 1 | 1 | | |
| 15-13 | 3B2-64215-0 | クラッチ Clutch | 1 | 1 | | |
| 15-14 | 301-64217-0 | スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28 | 1 | 1 | | |
| 15-15 | 3V1-64221-0 | スプリング、クラッチ Spring, Clutch | 1 | 1 | | |
| 15-16 | 369-64223-0 | プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch | 1 | 1 | | |
| 15-17 | 3B2-64222-0 | スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch | 1 | 1 | | |
| 15-18 | 3B2-65021-1 | インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| 15-19 | 3B2-65022-0 | キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller | 1 | 1 | | |
| 15-20 | 3B2-65016-0 | ポンプケースアッパ Pump Case (Upper) | 1 | 1 | | |
| 15-21 | 3B2-65011-0 | ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| 15-22 | 3B2-65025-0 | ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |

Fig. 15 ドライブシステム&ウォータポンプ
DRAIVE SYSTEM & WATER PUMP






Fig. 16 シフト
SHIFT




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 16-1 | 369-66011-0 | クラッチカム Clutch Cam | 1 | 1 | | |
| 16-2 | 951407-0310 | スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10 | 1 | 1 | | |
| 16-3 | 3V1-66012-0 | カムロッド S Cam Rod "S" | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| | 3V1-66013-0 | カムロッド L Cam Rod "L" | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| | 3V1-66014-0 | カムロッド UL Cam Rod "UL" | 1 | 1 | | for Transom "UL" |
| 16-4 | 369-66031-0 | ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod | 1 | 1 | | |
| 16-5 | 369-66021-1 | O リング、2.5-4.9 O-Ring, 2.5-4.9 | 1 | 1 | | |
| 16-6 | 332-66032-0 | O リング、2.4-15.4 O-Ring, 2.4-15.4 | 1 | 1 | | |
| 16-7 | 3V1-66110-0 | シフトレバー Shift Lever | 1 | 1 | | |
| 16-8 | 3V1-66187-0 | シールリング、23-29-3.7 Seal Ring, 23-29-3.7 | 1 | 1 | | |
| 16-9 | 3V1-66129-0 | シフトレバー (EP) Shift Lever (EP) | 1 | 1 | | |
| 16-10 | 951703-0800 | スナップリテナー、d=8 Snap Retainer, d=8 | 1 | 1 | | |
| 16-11 | 3V1-66225-0 | シフトロッドレバー Shift Rod Lever | 1 | 1 | | |
| 16-12 | 921503-0414 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | |
| 16-13 | 940103-0400 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | | |
| 16-14 | 3V1-66145-0 | ホルダ、シフトレバー Holder, Shift Lever | 1 | 1 | | |
| 16-15 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 16-16 | 3B2-66113-0 | ストッパー、シフトレバー Stopper, Shift Lever | 1 | 1 | | |
| 16-17 | 3C8-66116-0 | プレート、シフトレバーストッパー Plate, Shift Lever Stopper | 1 | 1 | | |
| 16-18 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 16-19 | 3V1-66211-0 | シフトロッド Shift Rod | 1 | 1 | | |
| 16-20 | 3V1-66241-0 | ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod | 1 | 1 | | |
| 16-21 | 951403-0310 | スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10 | 2 | 2 | | |
| 16-22 | 3V1-66302-0 | ジョイント、リバースロックリンク Joint, Reverse Lock Link | 1 | 1 | | |
| 16-23 | 921513-0612 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 17A ブラケット (F タイプ)
BRACKET (for F Type)



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|----------|----------------------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 A2 | |
| 17A-1 | 3V1S62112-0 | スターンブレケットライト Stern Bracket (Right) | 1 | 1 | | Clamp Bracket Starboard |
| 17A-2 | 3V1S62113-0 | スターンブレケットレフト Stern Bracket (Left) | 1 | 1 | | Clamp Bracket Port |
| 17A-3 | 309-62115-2 | ボルト、8-122 Bolt, 8-122 | 1 | 1 | | |
| 17A-4 | 930446-0800 | ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25 | 1 | 1 | | |
| 17A-5 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | | |
| 17A-6 | 307-62116-1 | ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1 | 2 | 2 | | |
| 17A-7 | 3B2-62118-0 | ディスタンスプレート Distance Plate | 1 | 1 | | |
| 17A-8 | 921613-0612 | スクリュ Screw | 2 | 2 | | |
| 17A-9 | 369-62146-1 | スプリング、スターンブレケット Spring, Stern Bracket | 1 | 1 | | |
| 17A-10 | 921703-0406 | スクリュ Screw | 1 | 1 | | or 920703-0406 |
| 17A-11 | 369-62147-0 | ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5 | 1 | 1 | | |
| 17A-12 | 350-62121-1 | スラストロッド Thrust Rod | 1 | 1 | | |
| 17A-13 | 369-62122-2 | スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod | 1 | 1 | | |
| 17A-14 | 398S62100-0 | クランプスクリュアッジ Clamp Screw Ass'y | 2 | 2 | | |
| 17A-14-1 | 398-62103-0 | * Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17A-14-2 | 332S62102-1 | * Handle, Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17A-14-3 | 3C8-62104-1 | * Rivet, 3-22 | 2 | 2 | | |
| 17A-15 | 332-62101-0 | パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17A-16 | 3V1S62310-0 | スイベルブレケット Swivel Bracket | 1 | 1 | | |
| 17A-17 | 3V1S62010-0 | ステアリングシャフト Steering Shaft | 1 | 1 | | |
| 17A-18 | 3V1-61313-0 | スタッドボルト Stud Bolt | 2 | 2 | | |
| 17A-19 | 350-62423-0 | スラストプレート、22-44-2 Thrust Plate, 22-44-2 | 2 | 2 | | |
| 17A-20 | 350-62415-0 | O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22 | 1 | 1 | | |
| 17A-21 | 350-62417-0 | ブッシング、24-30-30 Bushing, 24-30-30 | 2 | 2 | | |
| 17A-22 | 345-62441-0 | フリクションプレート、ブレケット Friction Plate, Bracket | 1 | 1 | | |
| 17A-23 | 346-62421-1 | スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate | 1 | 1 | | |
| 17A-24 | 910113-0830 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 17A-25 | 3V1-61301-1 | マウントラバーアッパ Rubber Mount (Upper) | 2 | 2 | | # 026947XD～ |
| 17A-26 | 910184-5620 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | # 026947XD～ |
| 17A-27 | 3V1-61333-1 | ダンバーアッパ Damper (Upper) | 1 | 1 | | # 026947XD～ |


Fig. 17A ブラケット (F タイプ)
BRACKET (for F Type)



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------------|--------------|-------|----------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 17A-28 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 2 | 2 | | |
| 17A-29 | 3V1-61324-0 | ナット Nut | 2 | 2 | | # 026947XD~ |
| 17A-30 | 3V1-61302-0 | マウントラバーロワ Rubber Mount (Lower) | 2 | 2 | | |
| 17A-31 | 3V1S61401-0 | マウントブラケットライト Mount Bracket (Right) | 1 | 1 | | Starboard |
| 17A-32 | 3V1S61402-0 | マウントブラケット LEFT Mount Bracket (Left) | 1 | 1 | | Port |
| 17A-33 | 910113-5652 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17A-34 | 3B2S62431-3 | チルトストッパー Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 17A-34-1 | 369-62433-1 | * グリップ、チルトストッパー Grip, Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 17A-35 | 393-62437-0 | ブッシング、チルトストッパー Bushing, Tilt Stopper | 2 | 2 | | |
| 17A-36 | 369-66112-1 | スプリング Spring | 1 | 1 | | |
| 17A-37 | 369-62439-1 | セットプレート、チルトストッパー Set Plate, Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 17A-38 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17A-39 | 344-67177-0 | グリスニップル Grease Fitting | 1 | 1 | | |
| 17A-40 | 3A3-62396-0 | アースワイヤ Ground Cable | 2 | 2 | L=110 | |
| 17A-41 | 910103-5612 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17A-42 | 3V1-66322-0 | リバースロック Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 17A-43 | 3V1-66313-0 | リバースロックアーム Reverse Lock Arm | 1 | 1 | | |
| 17A-44 | 3B2-66321-1 | シャフト、リバースロック Shaft, Reverse Lock | 2 | 2 | | |
| 17A-45 | 945303-0500 | E リング、d=5 E-Ring, d=5 | 4 | 4 | | |
| 17A-46 | 3B2-66315-0 | スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 17A-47 | 3V1-66305-0 | リンク、リバースロック Link, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 17A-48 | 3C8-63733-0 | ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3 | 1 | 1 | | |
| 17A-49 | 3K9-05223-0 | ロッドスナップ、4-2 Rod Snap, 4-2 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 17B ブラケット (P タイプ)
BRACKET (for P Type)


#031096XD~



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|----|----------------------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 17B-1 | 3AAS62112-0 | スターンブレケットライト Stern Bracket (Right) | 1 | 1 | | Clamp Bracket Starboard |
| 17B-2 | 3AAS62113-0 | スターンブレケットレフト Stern Bracket (Left) | 1 | 1 | | Clamp Bracket Port |
| 17B-3 | 346-62191-0 | ブレケットボルト Bracket Bolt | 1 | 1 | | |
| 17B-4 | 346-62124-0 | ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8 | 1 | 1 | | |
| 17B-5 | 3AA-62116-0 | ワッシャ、22-36-1 Washer, 22-36-1 | 2 | 2 | | Nylon |
| 17B-6 | 3AA-62114-0 | プレート Plate | 1 | 1 | | |
| 17B-7 | 3AA-62117-0 | ディスタンスピース Distance Piece | 1 | 1 | | |
| 17B-8 | 910113-5640 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17B-9 | 3AA-62163-0 | セッティングプレート、トリム Setting Plate, Trim | 1 | 1 | | |
| 17B-10 | 3AA-62164-0 | チルトロックピース Tilt Lock Piece | 1 | 1 | | |
| 17B-11 | 3AA-62463-0 | ノブ Knob | 2 | 2 | | |
| 17B-12 | 3Y0-66112-0 | チルトロックノブスプリング Tilt Lock Knob Spring | 2 | 2 | | |
| 17B-13 | 921503-0535 | スクリュ Screw | 2 | 2 | | |
| 17B-14 | 3AAS62100-0 | クランプスクリューアッセンブリ Clamp Screw Ass'y | 2 | 2 | | |
| 17B-14-1 | 3AA-62103-0 | * クランプスクリュー * Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17B-14-2 | 332S62102-1 | * ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17B-14-3 | 3C8-62104-1 | * リベット、3-22 * Rivet, 3-22 | 2 | 2 | | |
| 17B-15 | 332-62101-0 | パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 17B-16 | 3AAS62310-0 | スイベルブレケット Swivel Bracket | 1 | 1 | | |
| 17B-17 | 3AAS62010-0 | ステアリングシャフト Steering Shaft | 1 | 1 | | |
| 17B-18 | 3V1-61313-0 | スタッドボルト Stud Bolt | 2 | 2 | | |
| 17B-19 | 350-62423-0 | スラストプレート、22-44-2 Thrust Plate, 22-44-2 | 2 | 2 | | |
| 17B-20 | 350-62415-0 | O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22 | 1 | 1 | | |
| 17B-21 | 350-62417-0 | ブッシング、24-30-30 Bushing, 24-30-30 | 2 | 2 | | |
| 17B-22 | 3V1-61301-1 | マウントラバー アッパ Rubber Mount (Upper) | 2 | 2 | | |
| 17B-23 | 910184-5620 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | |
| 17B-24 | 3V1-61333-1 | ダンパー アッパ Damper (Upper) | 1 | 1 | | |
| 17B-25 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 2 | 2 | | |
| 17B-26 | 3V1-61324-0 | ナット Nut | 2 | 2 | | |
| 17B-27 | 3V1-61302-0 | マウントラバーロワ Rubber Mount (Lower) | 2 | 2 | | |

Fig. 17B ブラケット (P タイプ)
BRACKET (for P Type)

#031096XD~



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|-------|---------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 17B-28 | 3V1S61401-0 | マウントブレケット ライト Mount Bracket (Right) | 1 | 1 | | Starboard |
| 17B-29 | 3V1S61402-0 | マウントブレケット レフト Mount Bracket (Left) | 1 | 1 | | Port |
| 17B-30 | 910113-5652 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17B-31 | 3AA-62994-0 | チルトストッパボディ Tilt Stopper Body | 1 | 1 | | |
| 17B-32 | 3AA-62434-0 | スプリング Spring | 1 | 1 | | |
| 17B-33 | 3AA-62995-0 | チルトストッパシャフト アッパ Tilt Stopper Shaft (Upper) | 1 | 1 | | |
| 17B-34 | 945303-0600 | E リング、d=6 E-Ring, d=6 | 2 | 2 | | |
| 17B-35 | 3AA-62996-0 | チルトストッパシャフト ロワ Tilt Stopper Shaft (Lower) | 1 | 1 | | |
| 17B-36 | 3AA-63727-0 | スプリング Spring | 1 | 1 | | |
| 17B-37 | 945303-0800 | E リング、d=8 E-Ring, d=8 | 1 | 1 | | |
| 17B-38 | 332-61315-0 | ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5 | 1 | 1 | | |
| 17B-39 | 3AA-62454-0 | チルトストッパ Tilt Stopper | 2 | 2 | | |
| 17B-40 | 3AA-62452-0 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | |
| 17B-41 | 941403-1000 | ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10 | 2 | 2 | | |
| 17B-42 | 344-67177-0 | ゲリスニップル Grease Fitting | 3 | 3 | | |
| 17B-43 | 3AA-66322-0 | リバースロック Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 17B-44 | 3AA-66315-0 | スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 17B-45 | 3A3-62396-0 | アースワイヤ Ground Cable | 2 | 2 | L=110 | |
| 17B-46 | 910103-5612 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17B-47 | 3AA-62441-0 | ハンドル、コパイロット Handle, Co-Pilot | 1 | 1 | | |
| 17B-48 | 3R3-62443-0 | ワッシャ、8.1-20-0.8 Washer, 8.1-20-0.8 | 1 | 1 | | |
| 17B-49 | 3R3-62445-0 | ボルト、コパイロット Bolt, Co-Pilot | 1 | 1 | | |
| 17B-50 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | 1 | 1 | | |
| 17B-51 | 930403-0800 | ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25 | 1 | 1 | | |
| 17B-52 | 3AA-62447-0 | プレート、コパイロット Plate, Co-Pilot | 1 | 1 | | |
| 17B-53 | 910113-5616 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 17B-54 | 3R3-62448-1 | ワッシャ、コパイロット Washer, Co-Pilot | 1 | 1 | | |
| 17B-55 | 3R3-62449-0 | ディスク、コパイロット Disc, Co-Pilot | 2 | 2 | | |
| 17B-56 | 3AA-61199-0 | キャリングハンドル Carrying Handle | 1 | 1 | | |
| 17B-57 | 3AA-62133-0 | ボルト Bolt | 2 | 2 | | |

Fig. 17B ブラケット (P タイプ)
BRACKET (for P Type)

#031096XD~






Fig. 18 カウル
COWL




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 18-1 | 3V2S67100-0 | ボトムカウル(新) Bottom Cowl (New) | 1 | 1 | | # 031096XD～ 9.8A2/8A2 |
| | 3V1S67100-0 | ボトムカウル(旧) Bottom Cowl (Old) | (1) | (1) | | ～# 027338XD 9.8A/8A |
| 18-2 | 910113-5625 | ボルト Bolt | 4 | 4 | | |
| 18-3 | 3V1-67120-0 | カウルラッチ Cowl Latch | 1 | 1 | | |
| 18-4 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 18-5 | 353-01138-0 | ウォータニップル Water Nipple | 1 | 1 | | |
| 18-6 | 3V1S67481-0 | ブレケット、シフトレバー・カバー Bracket, Shift Lever Cover | 1 | 1 | | |
| 18-7 | 910113-5616 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 18-8 | 3V1-63621-0 | グロメット Grommet | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 18-9 | 3V1-83732-0 | グロメット Grommet | 1 | 1 | | for EP |
| 18-10 | 394-70260-0 | フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male) | 1 | 1 | | |
| 18-11 | 910113-5625 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 18-12 | 3H6-70262-0 | プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector | 1 | 1 | | |
| 18-13 | 98AB-5-0330 | ホース Hose | 1 | 1 | | |
| 18-14 | 338-02215-0 | クリップ φ10 Clip φ10 | 2 | 2 | | |
| 18-15 | 3V1-63624-0 | グロメット Grommet | 1 | 1 | | Throttle Cable |
| 18-16 | 345-67117-0 | グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7 | 1 | 1 | | for MF & EP |
| 18-17 | 3R3-66226-0 | グロメット、シフトロッド Grommet, Shift Rod | 2 | 2 | | |
| 18-18 | 3R3-67162-0 | グロメット、バッテリコード Grommet, Battery Cable | 1 | 1 | | |
| 18-19 | 3B2-67187-0 | グロメット Grommet | 1 | 1 | | for MF & EF |
| 18-20 | 3V1-69000-0 | ブレケット、スタータロックケーブル Bracket, Starter Lock Cable | 1 | 1 | | |
| 18-21 | 910113-5612 | ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 18-22 | 3A3-60984-0 | プラグ Plug | 1 | 1 | | |
| 18-23 | 3H6-67572-0 | ラベル、ストアージ Label, Storage | 1 | 1 | | |
| 18-24 | 3V2S67630-0 | トップカウル Top Cowl | 1 | 1 | | UNIQUE |
| 18-24-1 | 3V1-67501-0 | * シールラバー、トップカウル * Seal Rubber, Top Cowl | 1 | 1 | | |
| 18-24-2 | 3V2S87801-0 | * デカールセット * Decal Set | 1 | — | | UNIQUE |
| | 3V1S87801-0 | * デカールセット * Decal Set | — | 1 | | UNIQUE |
| 18-24-3 | 3R0-72180-0 | コーションラベル A * Caution Label "A" | 1 | 1 | | |
| 18-24-4 | 3H6-76199-0 | ラベル、オイルフレッシュ * Label, Oil Pressure | 1 | 1 | | |

Fig. 19 フュエルタンク
FUEL TANK




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|--------|----------|---------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | | |
| A2 | A2 | | | | | |
| 19-1 | 3B2-70167-0 | フュエルタンク (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic) | 1 | 1 | | UNIQUE |
| 19-1-1 | 3B2-70050-0 | * フュエルゲージベンティドキャップ Fuel Gauge Vented Cap | 1 | 1 | | |
| 19-1-2 | 3C7-70021-0 | * キャップガスケット Cap Gasket | 1 | 1 | | |
| 19-1-3 | 3E0-70270-0 | * メイルクイックコネクタ Male Quick Connector | 1 | 1 | | |
| 19-1-4 | 3B2-70155-0 | * フュエルピッカアップエルボ Fuel Pickup and Clamp Ass'y | 1 | 1 | | |
| 19-1-5 | 3C7-70199-0 | * O リング O-Ring | 1 | 1 | | |
| 19-1-6 | 3C7-70113-0 | * フィルタ Filter | 1 | 1 | | |
| 19-2 | 3H6-70200-0 | プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y | 1 | 1 | L=3040 | |
| 19-2-1 | 98AB-7-1600 | * フュエルパイプ Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 19-2-2 | 3B2-70281-0 | * フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female) | 1 | 1 | | |
| 19-2-3 | 98AB-7-0700 | * フュエルパイプ Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 19-2-4 | 332-70201-0 | * クランプ Clamp | 4 | 4 | | |
| 19-2-5 | 3C7-70211-0 | * プライマバルブ Primer Bulb | 1 | 1 | | |
| 19-2-6 | 3C7-70217-0 | * クランプ Clamp | 2 | 2 | | |
| 19-2-7 | 3C7-70220-1 | * ジョイント A アッシ IN Joint "A" Ass'y IN | 1 | 1 | | |
| 19-2-8 | 3C7-70224-1 | * ジョイント A アッシ OUT Joint "A" Ass'y OUT | 1 | 1 | | |
| 19-2-9 | 394-70250-0 | * フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female) | 1 | 1 | | |
| 19-3 | 3H6-72100-0 | ツール Tool | 1 | 1 | | |
| 19-4 | 3B7-72201-0 | ロープ Rope | 1 | 1 | φ 6-1600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 20 オプショナルパーツ（リモートコントロール）
OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL)




| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|------------|------------|--|---|
| | | | F 9.8 | F 8 | | |
| 20-1 | 3V2-83880-0 | リモコンフィッティングパーツ Remote Control Fitting Parts | 1 set | 1 set | | # 031096XD～ for 9.8A2/8A2 (MF & EF) |
| 20-1-1 | 3V2-67192-0 | * ロッド、チョークリンク Rod, Choke Link | 1 | 1 | | |
| 20-1-2 | 3V2-67193-0 | * グロメット Grommet | 1 | 1 | | |
| 20-1-3 | 3V1-83732-0 | * グロメット(Pタイプ) Grommet (P Type) | 1 | 1 | | |
| 20-1-4 | 3V1-83820-0 | * ケーブルクリップ Cable Clip | 1 | 1 | | |
| 20-1-5 | 910113-0616 | * ボルト Bolt | 2 | 2 | | |
| 20-1-6 | 930113-0600 | * ナット Nut | 2 | 2 | | or 930103-0600 |
| 20-1-7 | 3B7-83715-0 | * ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | |
| 20-1-8 | 353-83719-0 | * ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6 | 4 | 4 | | |
| 20-1-9 | 951603-0800 | * R ピン、d=8 R-Pin, d=8 | 4 | 4 | | |
| 20-1-10 | 3V2-66128-0 | * シフトアーム(EP) Shift Arm (EP) | 1 | 1 | | Mark : 3V2 |
| 20-1-11 | 3V1-66142-0 | * ピボット Pivot | 1 | 1 | | |
| 20-1-12 | 369-67105-0 | * ブッシング Bushing | 1 | 1 | | |
| 20-1-13 | 338-67147-0 | * シールリング Seal Ring | 1 | 1 | | |
| 20-1-14 | 941403-1400 | * ウエーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14 | 1 | 1 | | |
| 20-1-15 | 910113-0612 | * ボルト Bolt | 1 | 1 | | |
| 20-1-16 | 346-67115-0 | * ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1 | 1 | 1 | | |
| 20-1-17 | 3V1-66134-0 | * ロッド、シフトレバー Rod, Shift Lever | 1 | 1 | | |
| 20-1-18 | 3R0-83715-0 | * ケーブルジョイント Cable Joint | 2 | 2 | | |
| 20-1-19 | 930106-0500 | * ナット Nut | 2 | 2 | | or 930103-0500 |
| 20-1-20 | 369-83830-2 | * ステアリングフックプレート Steering Hook Plate | 1 | 1 | | |
| 20-1-21 | 910113-5830 | * ボルト Bolt | 2 | 2 | | or 910103-5830 |
| 20-1-22 | 930113-0800 | * ナット Nut | 2 | 2 | | or 930103-0800 |
| 20-1A | 3V1-83880-0 | リモコンフィッティングパーツ Remote Control Fitting Parts | (1) set | (1) set | | ～# 027338XD for 9.8A/8A (MF & EF) |
| 20-1-10A | 3V1-66128-0 | * シフトアーム(EP) Shift Arm (EP) | (1) | (1) | | Same parts as 3V2-83880-0 except Shift Arm.. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fig. 21 オプショナルパーツ (アクセサリー)
OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------|----------|----|-----------------------------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | A2 | |
| 21-1 | 3AA-06128-0 | オルタネータセット Alternator Set | 1 set | 1 set | | # 031096DX～ for 9.8A2/8A2 (MF) |
| 21-1-1 | 3AA-06023-0 | * オルタネータ * Alternator | | 1 | 1 | |
| 21-1-2 | 910103-5630 | * ホルト * Bolt | | 4 | 4 | |
| 21-1-3 | 3AA-76065-0 | * レクチファイヤ * Rectifier | | 1 | 1 | |
| 21-1-4 | 910103-5616 | * ホルト * Bolt | | 1 | 1 | |
| 21-1-5 | 361-76161-0 | * エクステンションコード * Extension Cord | | 1 | 1 | L=2150 Fuse 15A |
| 21-1-6 | 910103-5610 | * ホルト * Bolt | | 1 | 1 | |
| 21-2 | 3B7-72640-1 | タコメータ (オイルランプ付) Tachometer (with oil lamp) | | 1 | 1 | UNIQUE for EP |
| 21-2-1 | 3B7-72658-0 | * バルブ、オイル 12V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W | | 1 | 1 | for EP |
| 21-2-2 | 3B7-72659-0 | * バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W | | 1 | 1 | for EP |
| 21-2-3 | 3B7-72656-0 | * ダンパー、メータ * Damper, Meter | | 1 | 1 | for EP |
| 21-2-4 | 3B7-72661-0 | * フレート、フィティング * Plate, Fitting | | 1 | 1 | for EP |
| 21-2-5 | 930203-0500 | * ナット * Nut | | 2 | 2 | for EP |
| 21-2-6 | 941303-0500 | * スプリングワッシャ * Spring Washer | | 2 | 2 | for EP |
| 21-3 | 3V1-72539-0 | * リードワイヤ、タコメータ Lead Cable, Tachometer | | 1 | 1 | L=6000 for EP |
| 21-4 | 353-72537-0 | * リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter | | 1 | 1 | L=1500 for EP |
| 21-5 | 3B7-72530-1 | タコメータ (オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp) | | 1 | 1 | UNIQUE for MF & EF |
| 21-5-1 | 3B7-72659-0 | * バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W | | 1 | 1 | for MF & EF |
| 21-6 | 361-72539-0 | * リードワイヤ、タコメータ Lead Cable, Tachometer | | 1 | 1 | L=6000 for MF & EF |
| 21-7 | 336-60007-0 | フラッシングアタッチメント Flushing Attachment | | 1 | 1 | |
| 21-8 | 3F3-72540-0 | スパークテスター Spark Tester | | 1 | 1 | |
| 21-9 | 3B2-64110-1 | テストプロペラ Test Propeller | | 1 | 1 | |
| 21-10 | 332-72306-0 | ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL) | | 1 | 1 | 20 tubes/case N.A.F.N. |
| 21-11 | 332-72309-0 | グリス (250g) Grease (250g) | | 1 | 1 | 24 tubes/case N.A.F.N. |
| 21-12 | 3B7-72326-0 | スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray) | | 1 | 1 | N.A.F.N. |
| 21-13 | 334-72312-0 | ビニールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L) | | 1 | 1 | UNIQUE |
| 21-14 | 916113-0885 | ホルト Bolt | | 2 | 2 | for MF & EF |
| 21-15 | 940113-0800 | ワッシャ Washer | | 4 | 4 | for MF & EF |
| 21-16 | 930113-0800 | ナット Nut | | 2 | 2 | for MF & EF |

Fig. 22 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------|----------|--|---------------|
| | | | F 9.8 | F 8 | | |
| A2 | A2 | | | | | |
| 22-1 | 3V1B87100-1 | エンジンショートブロック Engine Short Block | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 22-2 | 3V1-87123-0 | ピストリングセット (STD) Piston Ring Set (STD) | 1 set | 1 set | | |
| | 3V1-00011-0 | * ピストンリングトップ * Piston Ring Top | 2 | 2 | | |
| | 3V1-00012-0 | * ピストンリング 2nd * Piston Ring 2nd | 2 | 2 | | |
| | 3V1-00013-0 | * ピストンリング オイル * Piston Ring Oil | 2 | 2 | | |
| | | | | | | |
| 22-2 | 3V1-87124-0 | ピストンリング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S) | 1 set | 1 set | | |
| | 3V1-00014-0 | * ピストンリングトップ (0.5mm O/S) * Piston Ring Top (0.5mm O/S) | 2 | 2 | | |
| | 3V1-00015-0 | * ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | 2 | 2 | | |
| | 3V1-00016-0 | * ピストンリング オイル (0.5mm O/S) * Piston Ring Oil (0.5mm O/S) | 2 | 2 | | |
| | | | | | | |
| 22-3 | 3V1-87122-0 | キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 3V1-03116-0 | * O リング * O-Ring | 1 | 1 | | Fig. 5-1-5 |
| | 3V1-03147-1 | * フロートバルブ * Float Valve | 1 | 1 | | Fig. 5-1-8 |
| | 3C8-03126-0 | * アームピン、フロート * Arm Pin, Float | 1 | 1 | | Fig. 5-1-9 |
| | 3C8-03125-0 | * フロート * Float | 1 | 1 | | Fig. 5-1-10 |
| | 921703-0406 | * スクリュ * Screw | 1 | 1 | | Fig. 5-1-11 |
| | 3V1-03121-0 | * ガスケット、フロートチャンバー * Gasket, Float Chamber | 1 | 1 | | Fig. 5-1-15 |
| | 922503-6412 | * スクリュ * Screw | 4 | 4 | | Fig. 5-1-16 |
| | 3V1-03193-0 | * ガスケット、ドレンスクリュ * Gasket, Drain Screw | 1 | 1 | | Fig. 5-1-18 |
| | 3V1-03182-0 | * ガスケット、キャブレタカバ * Gasket, Carburetor Cover | 1 | 1 | | Fig. 5-1-20 |
| | 922503-6410 | * スクリュ * Screw | 2 | 2 | | Fig. 5-1-21 |
| | | | | | | |
| 22-4 | 3V1-87121-0 | パワー ヘッド ガスケット セット Power Head Gasket Set | 1 set | 1 set | | |
| | 3V1-01005-0 | * ガスケット、シリンダーヘッド * Gasket, Cylinder Head | 1 | 1 | | |
| | 3V1-01024-0 | * ガスケット、ヘッドカバー * Gasket, Head Cover | 1 | 1 | | |
| | 3R0-07422-0 | * O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4 | 1 | 1 | | Filler Cap |
| | 3V1-02305-0 | * ガスケット、エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| | 346-01032-0 | * ガスケット、サーモスタット * Gasket, Thermostat | 1 | 1 | | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|---|----------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 22-4 | 3R3-01144-0 | ガasket、アノードキャップ * Gasket, Anode Cap | 1 | 1 | | |
| | 3V1-01303-0 | ガasket、エンジンベース * Gasket, Engine Basement | 1 | 1 | | |
| | 3V1-00121-0 | オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8 | 2 | 2 | | Crankshaft |
| | 3V1-02104-0 | ガasket、インテークマニホールド * Gasket, Intake Manifold | 1 | 1 | | |
| | 3V1-02011-0 | ガasket、キャブレタ * Gasket, Carburetor | 2 | 2 | | |
| | 3V1-02012-0 | O リング、2.4-35.2 * O-Ring, 2.4-35.2 | 1 | 1 | | Carburetor |
| | 3H6-07422-0 | O リング、2.62-18.72 * O-Ring, 2.62-18.72 | 1 | 1 | | Fuel Pump |
| | 3V1-07653-0 | ガasket、オイルポンプ * Gasket, Oil Pump | 1 | 1 | | |
| | 3H8-07025-0 | オイルシール、18-35-8 * Oil Seal, 18-35-8 | 1 | 1 | | Camshaft |
| | 3B2-01215-0 | オイルシール、12-28-5 * Oil Seal, 12-28-5 | 1 | 1 | | Drive Shaft |
| | | | | | | |
| 22-5 | 3B2-87321-0 | ロワユニット、ガasketセット * Lower Unit Gasket Set | 1 set | 1 set | | |
| | 332-60006-0 | ガasket、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1 | 3 | 3 | | |
| | 345-65015-0 | O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47 | 1 | 1 | | Propeller Shaft |
| | 369-60111-0 | オイルシール、15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10 | 1 | 1 | | Propeller Shaft |
| | 3B2-65018-0 | ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65029-0 | ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65020-0 | ガasket、ロワポンプケース * Gasket, Lower Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 309-60111-0 | オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8 | 1 | 1 | | Pump Case Lower |
| | 369-66021-1 | O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9 | 1 | 1 | | Busing, Cam Rod |
| | 332-66032-0 | O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4 | 1 | 1 | | Busing, Cam Rod |
| | 3B2-61012-0 | ガasket、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing | 1 | 1 | | Don't Use for 4-stroke Engine |
| | 3B2-02312-0 | ガasket、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe | 1 | 1 | | Don't Use for 4-stroke Engine |
| | | | | | | |
| 22-6 | 3B2-87322-0 | ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 3B2-65021-1 | インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65022-0 | キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65011-0 | ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65018-0 | ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65025-0 | ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty | | | 備考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|--|------------------|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 22-6 | 3B2-65029-0 | ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65020-0 | ガasket、ロワポンプケース * Gasket, Lower Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 916113-0650 | ボルト * Bolt | 4 | 4 | | or 910103-0650 |
| | 940113-0600 | ワッシャ * Washer | 4 | 4 | | or 940103-0600 |
| | | | | | | |
| 22-7 | 3B2-65231-0 | クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 3B2-65021-1 | インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65238-0 | ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65239-0 | ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65018-0 | ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 3B2-65029-0 | ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 22-8 | 3V1S87314-2 | エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL" | 1 set | 1 set | | for Transom "UL" |
| | 3B2S61110-2 | エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL" | 1 | 1 | | |
| | 916184-0635 | ボルト * Bolt | 4 | 4 | | |
| | 940113-0600 | ワッシャ * Washer | 4 | 4 | | |
| | 3B2-60003-1 | ブッシング、ドライブシャフト * Busing, Drive Shaft | 1 | 1 | | |
| | 3V1-64332-0 | ストッパー、ブッシング * Stopper, Bushing | 1 | 1 | | |
| | 910113-5612 | ボルト * Bolt | 2 | 2 | | |
| | 3V1-64309-1 | ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | | |
| | 3V1-66014-0 | カムロッド UL * Cam Rod "UL" | 1 | 1 | | |
| | 3V1-65120-0 | ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL" | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 22-9 | 3V1S63003-0 | ハンドルアッシャ * Handle Ass'y | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 22-10 | 3V1S87301-2 | ロワユニットアッシャ S Lower Unit Ass'y "S" | 1 | 1 | | for Transom "S" |
| | 3V1S87302-2 | ロワユニットアッシャ L Lower Unit Ass'y "L" | 1 | 1 | | for Transom "L" |
| | | | | | | |
| 22-11 | 3B2S60100-0 | プロペラシャフトハウジングアッシャ Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部 品 名 Description | 個数 Q'ty | | | 備 考 Remarks |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------|---|--|
| | | | F 9.8 A2 | F 8 A2 | | |
| 22-12 | 3V2-76300-0 | エレクトリックスターターキット ("F" タイプ) Electric Starter Kit ("F" Type) | 1 set | 1 set | | # 031096XD～ for 9.8A2/8A2 (New) |
| | 3AA-06091-0 | フライホイルカップ * Flywheel Cup | | 1 | 1 | Fig 8-1 with Ring Gear |
| | 3AA-06023-0 | オルタネータ * Alternator | | 1 | 1 | Fig 8-6 |
| | 910103-5630 | ボルト * Bolt | | 4 | 4 | Fig 8-7 |
| | 3V1-06900-0 | エレクトリックブレacket * Electric Bracket | | 1 | 1 | Fig 8-25 |
| | 3T5-06920-0 | マウントラバー、8.5-18-7 * Rubber Mount, 8.5-18-7 | | 3 | 3 | Fig 8-26 |
| | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5 | | 6 | 6 | Fig 8-27 or 3C8-66308-0 |
| | 3B7-06305-0 | マウントラバー、9-16-4.3 * Rubber Mount, 9-16-4.3 | | 3 | 3 | Fig 8-28 |
| | 3A0-76079-0 | カーラー、6.2-9-7.4 * Collar, 6.2-9-7.4 | | 3 | 3 | Fig 8-29 |
| | 910113-0620 | ボルト * Bolt | | 3 | 3 | Fig 8-30 |
| | 3AA-76010-0 | スタータモータ * Starter Motor | | 1 | 1 | Fig 9-1 |
| | 916114-0830 | ボルト * Bolt | | 4 | 4 | Fig 9-2 |
| | 940113-0800 | ワッシャ * Washer | | 4 | 4 | Fig 9-3 or 940103-0800 |
| | 3V1-76011-0 | ブレケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor | | 1 | 1 | Fig 9-4 |
| | 3H8-76040-0 | スタータソレノイド * Starter Solenoid | | 1 | 1 | Fig 9-5 with Bolt |
| | 3AA-76065-0 | レクチファイヤ * Rectifier | | 1 | 1 | Fig 9-6 |
| | 910103-5616 | ボルト * Bolt | | 1 | 1 | Fig 9-7 |
| | 3B2-76120-0 | バッテリコード (L=2000) * Battery Cable (L=2000) | | 1 | 1 | Fig 9-8 or 3V1-76120-1 (L=2500) |
| | 910103-5610 | ボルト * Bolt | | 1 | 1 | Fig 9-9 Ground Cable |
| | 3AA-76145-0 | ターミナルキャップ * Terminal Cap | | 1 | 1 | Fig 9-10 |
| | 3B2-76147-1 | スタータコード * Starter Cable | | 1 | 1 | Fig 9-11 L=200 |
| | 3V1-76148-0 | スパイラルチューブプロテクタ * Spiral Tube Protector | | 1 | 1 | Fig 9-12 Starter Cable, ϕ 10-100 |
| | 3Y0-76145-0 | ターミナルキャップ * Terminal Cap | | 1 | 1 | Fig 9-13 |
| | 3Y1-76145-0 | ターミナルキャップ * Terminal Cap | | 1 | 1 | Fig 9-14 |
| | 3V1-76066-0 | ヒューズワイヤ * Fuse Wire | | 1 | 1 | Fig 9-15 L=185 |
| | 3R0-76064-0 | ステー、ヒューズホルダ * Stay, Fuse Holder | | 1 | 1 | Fig 9-16 |
| | 3AA-06281-0 | ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal | | 1 | 1 | Fig 9-17 |
| | 3V1-06284-0 | ステー、ターミナルホルダ * Stay Terminal Holder | | 1 | 1 | Fig 9-18 |
| | 174-35012-0 | カーラー、6-8-6 * Collar, 6-8-6 | | 1 | 1 | Fig 9-19 |
| | 910113-5612 | ボルト * Bolt | | 1 | 1 | Fig 9-20 |

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

| | | |
|--------|-----------|--|
| マリン営業部 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3116 (代表) |
| マリン九州 | 〒816-0092 | 福岡市博多区東那珂2-10-55 電話 (092) 632-3015 (代表) |
| マリン関西 | 〒530-0043 | 大阪市北区天満1-8-27 電話 (06) 6358-2971 (代表) |
| マリン中部 | 〒468-0053 | 名古屋市天白区植田南1-205 電話 (052) 807-2011 (代表) |
| マリン豊橋 | 〒440-0069 | 豊橋市御園町7-12 電話 (0532) 54-5551 (代表) |
| マリン関東 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-2222 (代表) |
| マリン東北 | 〒981-1106 | 仙台市太白区柳生2-23-1 電話 (022) 306-9131 (代表) |
| マリン北海道 | 〒060-0031 | 札幌市中央区北一条東11-22-41 電話 (011) 241-8301 (代表) |