
# PARTS LIST

トーハツ船外機パーツ リスト

TOHATSU



MFS 9.9 15 18

> OB NO.002-21047-4 0607 MH 2,000

# パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*) 印をつけて表しています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード M : マニュアルスタータタイプ

 OPT : オプション
 E
 : セルスタータタイプ

 O/S : オーバーサイズ
 F
 : ティラハンドルタイプ

 Ass'y : アッセンブリ
 P
 : プレジャータイプ

AR : 必要に応じて選択 PTT : パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q"・"S"・"W" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1:パワーヘッド部品 例示-2:ロワユニット部品 3H8B01100-1 3R3Q61020-4

B:ブラック Q:アクアマリンブルー

- 6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
- 7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST


- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard M : Manual Starter Type
OPT : Optional Parts E : Electric Starter Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

### 5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.




- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

# 目 次 CONTENTS


| Fig. 1  | シリンダヘッド<br>CYLINDER HERD   | 1  |
|---------|--|----|
| Fig. 2  | シリンダ<br>CYLINDER   | 3  |
| Fig. 3  | ピストン&クランクシャフト<br>PISTON & CRANKSHAFT   | 7  |
| Fig. 4  | インテークマニホールド&フュエルポンプ<br>INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP                           | 9  |
| Fig. 5  | キャブレタ<br>CARBURETOR  | 11 |
| Fig. 6  | カムシャフト&オイルポンプ<br>CAMSHAFT & OIL PUMP   | 15 |
| Fig. 7  | インテークバルブ&エキゾーストバルブ<br>INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE                           |    |
| Fig. 8  | マグネト<br>MAGNETO  |    |
| Fig. 9  | エレクトリックパーツ<br>ELECTRIC PARTS   |    |
| Fig. 10 | スタータモータ<br>STARTER MOTOR   |    |
| Fig. 11 | リコイルスタータ<br>RECOIL STARTER   |    |
|         | ティラハンドル(ステアリングハンドル)<br>TILLER HANDLE (STEERING HANDLE)                       |    |
| Fig. 12 | ドライブシャフトハウジング  |    |
| Fig. 13 | DRÍVÉ SHAFT HOUSING<br>ギヤケース   |    |
| Fig. 14 | GEAR CASEドライブシステム&ウォータポンプ  | 33 |
| Fig. 15 | DRIVE SYSTEM & WATER PUMP  | 35 |
| Fig. 16 | シフト&ストップスイッチ<br>SHIFT & STOP SWITCH  |    |
| Fig. 17 | シフト(EPモデル用)<br>SHIFT (for "EP" model)  | 43 |
| Fig. 18 | スイベルブラケット<br>SWIVEL BRACKET  | 47 |
| Fig. 19 | クランプブラケット(スターンブラケット)&リバースロック<br>CLAMP BRACKET (STERN BRACKET) & REVERSE LOCK | 51 |
| Fig. 20 | ボトムカウル(モータカバーロワ)<br>BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)                          | 55 |
| Fig. 21 | トップカウル(モータカバーアッパ)<br>TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)                            | 57 |
| Fig. 22 | フュエルタンク<br>FUEL TANK   | 59 |
| Fig. 23 | オプショナルパーツ(アクセサリー)<br>OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)                            |    |
| Fig. 24 | アッセンブリ、キット<br>ASSEMBLY, KIT  |    |

シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER HEAD




| —————<br>見出番号 | 部品番号        |  | 但<br>F   | 数(<br>F  | يَ'ty<br>F |                               |
|---------------|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------------------|
| Ref. No.      | Part No.    | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9        | Remarks                       |
| 1-1           | 3H8B01001-1 | シリンダ <sup>*</sup> ヘット <sup>*</sup><br>Cylinder Head  | 1        | 1        | 1          | 15B # 11421~<br>9.9B # 11288~ |
|               | 3H8B01001-0 | シリンタ゛ヘット゛<br>Cylinder Head   | -        | (1)      | (1)        | 15B ~# 11420                  |
| 1-2           | 3H8-01005-0 | シリンタ ヘット カ スケット<br>Cylinder Head Gasket  | 1        | 1        | 1          |                               |
| 1-3           | 345-01111-0 | ダ <sup>*</sup> ウエルヒ <sup>*</sup> ン、6−12<br>Dowel Pin, 6−12<br>シリンダ <sup>*</sup> ヘット <sup>*</sup> ボ <sup>*</sup> ルト | 2        | 2        | 2          |                               |
| 1-4           | 3H8-01013-0 | クリンタ ヘット ホルト<br>Cylinder Head Bolt<br>ポルト  | 6        | 6        | 6          | 8-60                          |
| 1-5           | 916114-0625 | Bolt<br>ホルト  | 2        | 2        | 2          |                               |
| 1-6           | 916119-0640 | Bolt<br>ワッシャ   | 1        | 1        | 1          |                               |
| 1-7           | 940113-0600 | Washer<br>シリンタ*ヘット*カハ*ー  | 3        | 3        | 3          |                               |
| 1-8           | 3H8B01021-0 | Cylinder Head Cover<br>シリンダ ヘット カハーカ スケット  | 1        | 1        | 1          |                               |
| 1-9           | 3H8-01024-0 | Cylinder Head Cover Gasket<br>ポルト  | 1        | 1        | 1          | Rubber                        |
| 1-10          | 910114-5630 | Bolt<br>エンシ`ンオイルフィラーキャッフ <sup>°</sup>  | 4        | 4        | 4          |                               |
| 1-11          | 3R0-71015-0 | Engine Oil Filler Cap<br>O リング、3.1-24.4  | 1        | 1_       | 1          |                               |
| 1-12          | 3R0-07422-0 | O-Ring, 3.1-24.4<br>スパークプラグ  | 1        | 1        | 1          |                               |
| 1-13          | 9701-1-1103 | Spark Plug   | 2        | 2        | 2          | NGK: DCPR6E                   |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
| -             |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |
|               |             |  | _        |          |            |                               |
|               |             |  |          |          |            |                               |

シリンダ Fig. 2 CYLINDER



| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名  | 但<br>F   | 数(<br>F  | رَ'ty<br>F | 備考                            |
|----------|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9        | Remarks                       |
| 2-1      | 3H8B01100-2 | シリンタ・クランクケース<br>CylinderーCrank Case                        | 1        | 1        | 1          | # 000000XE~                   |
|          | 3H8B01100-1 | シリンタ*・クランクケース<br>CylinderーCrank Case                       | (1)      | (1)      | (1)        |                               |
|          | 3H8B01100-0 | シリンダ・クランクケース<br>Cylinder-Crank Case<br>ダウエルピン、6-12         | -        | (1)      | (1)        | 15B ~# 11420<br>9.9B ~# 11287 |
| 2-1-1    | 345-01111-0 | * Dowel Pin, 6-12<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 2        | 2        | 2          |                               |
| 2-1-2    | 3H8-01012-0 | * Bolt, 8-50 **ルト  | 4        | 4        | 4          |                               |
| 2-1-3    | 916119-0630 | * Bolt ワッシャ  | 6        | 6        | 6          |                               |
| 2-1-4    | 940113-0600 | * Washer<br>ニップル、10−32                                     | 6        | 6        | 6          |                               |
| 2-1-5    | 3H8-02093-0 | = 77 ル、10=32<br>* Nipple, 10=32<br>オイルフィルタホ*ルト             | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-1-6    | 3H8-07636-0 | * Oil Filter Bolt<br>エキソーストカハー                             | 1        | 1        | 1_         |                               |
| 2-2      | 3R3B02301-0 | Exhaust Cover<br>エキゾーストカバーカブスケット                           | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-3      | 3R3-02305-0 | Exhaust Cover Gasket                                       | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-4      | 910114-5625 | ホ*ルト<br>Bolt   | 5        | 5        | 5          |                               |
| 2-5      | 3R3-01030-0 | サーモスタット<br>Thermostat                                      | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-6      | 3H6B01031-0 | サーモスタットキャップ<br>Thermostat Cap                              | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-7      | 346-01032-0 | サーモスタットキャップ。ガスケット<br>Thermostat Cap Gasket                 | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-8      | 910113-7640 | ポルト<br>Bolt  | 2        | 2        | 2          |                               |
| 2-9      | 369-60218-1 | 7/-h* Anode  | 1        | 1        | 1_         |                               |
| 2-10     | 3H8B01143-0 | アノート・キャップ Anode Cap  | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-11     | 3R3-01144-0 | アノート・キャップ・ガスケット<br>Anode Cap Gasket                        | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-12     | 910103-0616 | ホ゛ルト<br>Bolt   | 1        | 1        | 1_         |                               |
| 2-13     | 910113-5620 | ポルト<br>Bolt  | 2        | 2        | 2          |                               |
| 2-14     | 3V2-07620-0 | プランジャ<br>Plunger   | 1        | 1        | 1_         |                               |
| 2-15     | 98AB-5-0330 | ュ <sup>*</sup> ムホース<br>Rubber Hose                         | 1        | 1        | 1          | for Tell-Tale                 |
| 2-16     | 3R3B07431-0 | ブリーザ チャンハ カハー<br>Breather Chamber Cover                    | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-17     | 3R3-07432-1 | ブリーザ チャンハ カバーカ スケット<br>Breather Chamber Cover Gasket       | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-18     | 3R3-07430-0 | スクリュ、6-20 プレコート<br>Screw, 6-20 Pre-Coated                  | 4        | 4        | 4          |                               |
| 2-19     | 398-06972-0 | クランプ <sup>°</sup> 、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P               | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-20     | 309-06972-0 | クランプ <sup>°</sup> 、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P           | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-21     | 910113-0612 | ホ゛ルト<br>Bolt   | 1        | 1        | 1          |                               |
| 2-22     | 99AA-2-0110 | ュ <sup>*</sup> ムホース<br>Rubber Hose                         | 1        | 1        | 1          | 15B # 11421~<br>9.9B # 11288~ |

シリンダ Fig. 2 CYLINDER




| 部品番号        | <u> </u>   |   |   |   |  |
|-------------|--|---|---|---|--|
|             | 部 品 名  | F   | 数(<br>F   | F   | 備考   |
| Part No.    | Description  | 18<br>B2  | 15<br>B2  |   | Remarks  |
| 98AB-5-0130 | Rubber Hose  | _   | (1)   | (1)   | 15B ~# 11420<br>9.9B ~# 11287                                  |
| 338-01133-0 | Clip, φ 7  | 2   | 2   | 2   | 15B # 11421~<br>9.9B # 11288~                                  |
| 338-02215-0 | Clip, φ 10   | _   | (2)   | (2)   | 15B ~# 11420<br>9.9B ~# 11287                                  |
| 3R3-07421-2 | Oil Level Gauge  | 1   | 1   | 1   |  |
| 3R0-07615-0 | Oil Filter   | 1   | 1   | 1   |  |
| 3R3-07410-0 | Oil Strainer   | 1   | 1   | 1   |  |
| 98AH10-0200 | Hose   | 1   | 1   | 1   |  |
| 369-84398-0 | Lead Wire Band, 158  | 2   | 2   | 2   | <b>※</b> 2   |
| 3R3-07441-1 | Oil Pan Plate  | (1)   | (1)   | (1)   | ⊗ 2<br>Old<br>※ 1  |
| 3V9-07402-1 | Oil Pan Gasket   | 1   | 1   | 1   | New<br>× 2   |
| 3R3-07442-2 | Oil Pan Plate Gasket   | (2)   | (2)   | (2)   | Old  |
| 3R3-61017-0 | Bolt, 8-35   | 6   | 6   | 6   |  |
| 3H8-07629-0 | Plunger Cover  | 1   | 1   | 1   |  |
| 3C7-01513-1 | Hanger   | 1   | 1   | 1   |  |
| 910114-5820 | Bolt   | 2   | 2   | 2   | <b>※</b> 2   |
| 3V9-07440-0 | Guide Plate  | 1   | 1   | 1   | New  |
| 910113-5612 | Bolt   | 1   | _1_   | 1   | New  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             |  |   |   |   |  |
|             | 98AB-5-0130<br>338-01133-0<br>338-02215-0<br>3R3-07421-2<br>3R0-07615-0<br>3R3-07410-0<br>98AH10-0200<br>369-84398-0<br>3R3-07441-1<br>3V9-07402-1<br>3R3-07442-2<br>3R3-61017-0<br>3H8-07629-0<br>3C7-01513-1<br>910114-5820<br>3V9-07440-0 | コームホース   Rubber Hose   クリップ、ゆ 7   公ip, ゆ 7   クリップ、ゆ 10   公ip, ゆ 10   オルルトルナージ   公il Strainer   ホース   日本 | Part No.   Description   B2   3 本 - ス   Rubber Hose   - クリップ、φ7   338-01133-0   Clip. φ7   2   クリップ、φ10   338-02215-0   Clip. φ10   - オルルヘルケージ   3R3-07421-2   Oil Level Gauge   1   オイルストレーナ   3R3-07410-0   Oil Strainer   1   オイルハンアレート   3R3-07410-0   Oil Strainer   1   オイルハンアレート   3R3-07410-1   Oil Pan Plate   (1)   3R3-0741-1   Oil Pan Gasket   1   オイルハンアントー   Oil Pan Gasket   1   オイルハンアントー   Oil Pan Plate   (1)   3R3-07442-2   Oil Pan Plate   Gasket   1   オイルハンアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   オイルハンアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   オイルハンアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   オイルハンアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   オールト   Oil Pan Plate Gasket   1   カイトアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   カイトアントート   Oil Pan Plate Gasket   1   Oil Pan Plate Gasket | B2   B2   B2   B2   B3   B3   B3   B4   B4   B4   B4   B4 | B2   B2   B2   B2   B2   B3   B3   B4   B4   B4   B4   B4   B4 |

<sup>※ 1.</sup> 旧型のドライブシャフトハウジングに、新オイルパンガスケット(3V9-07402-1)の使用は、禁止します。 ※ 2. ガイドプレート(3V9-07440-0)が、取付けられていないドライブシャフトハウジングには必ず旧型の オイルパンプレート(3R3-07441-1)とオイルパンプレートガスケット(3R3-07442-2)を使用して下さい。

X 1: Do not use new oil pan gasket (3V9-07402-1) to old drive shaft housing.


 $<sup>\</sup>times$  2: Use old oil pan plate (3R3-07441-1) and old oil pan plate gasket (3R3-07442-2) to a drive shaft housing which a guide plate (3V9-07440-0) is not installed.

ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANKSHAFT




| 見出番号         | 部品番号                       | 部 品 名  | 但<br>F   | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考                            |
|--------------|----------------------------|--|----------|----------|-----------|-------------------------------|
| Ref. No.     | Part No.                   | Description  | 18       | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                       |
| 3-1          | 3R3-00030-0                | クランクシャフトアッシ<br>Crankshaft Ass'y  | 1        | 1        | 1         |                               |
| 3-2          | 3H8-07407-0                | メタル(ブラック)<br>Bearing (Black)<br>メタル(ブラウン)                                | 4        | 4        | 4         | 0<br>t=1.5 -0.006<br>-0.006   |
|              | 3H8-07408-0                | Bearing (Brown)<br>ピネトン  | 4        | 4        | 4         | t=1.5 -0.012                  |
| 3-3          | 3H8-00001-0                | Piston<br>ピストン (0.5mm O/S)   | 2        | 2        | 2         | オプション                         |
|              | 3H8-00004-0                | Piston (0.5mm O/S)<br>ピストン リング・トップ                                       | 2        | 2        | 2         | Option                        |
| 3-4          | 3H6-00011-0<br>3H6-00014-0 | Piston Ring Top<br>ピストンリングトップ (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Top (0.5mm O/S) | 2        | 2        | 2         | オプ <sup>°</sup> ション<br>Option |
| 3-5          | 3H6-00012-0                | ドミもの King Top (0.5iiiiii 0/3)<br>ピストン リング 2nd<br>Piston Ring 2nd         | 2        | 2        | 2         | Орион                         |
|              | 3H6-00015-0                | ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)                  | 2        | 2        | 2         | オプ <sup>°</sup> ション<br>Option |
| 3-6          | 3H6-00013-0                | ピネトン リンケ オイル Piston Ring Oil ピネトン リンケ オイル (0.5mm O/S)                    | 2        | 2        | 2         | オプション                         |
|              | 3H6-00016-0                | Piston Ring Oil (0.5mm O/S)  L*ストントン  と ストントン  と ストントン  と ストントン          | 2        | 2        | 2         | Option                        |
| 3-7          | 3H6-00021-0                | Piton Pin<br>L°ストンヒ°ンクリッフ°   | 2        | 2        | 2         |                               |
| 3-8          | 3H6-00024-0                | Piton Pin Clip<br>コンロット  | 4        | 4        | 4         |                               |
| 3-9<br>3-9-1 | 3R0-00040-0<br>3H6-00059-0 | Connecting Rod<br>コンロット・ホ・ルト<br>* Connecting Rod Bolt                    | 4        | 4        | 4         |                               |
| 3-10         | 3T5-10131-0                | ‡-<br>Key  | 2        | 2        | 2         |                               |
| 3-11         | 3H8-00121-0                | オイルシール、32-48-8<br>Oil Seal, 32-48-8                                      | 1        | 1        | 1         |                               |
| 3-12         | 3R3-00121-0                | オイルシール、32-44-9<br>Oil Seal, 32-44-9                                      | 1        | 1        | 1         |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              |                            |  |          | -        |           |                               |
|              |                            |  |          | ļ        |           |                               |
|              |                            |  |          |          |           |                               |
|              | L                          |  | <u> </u> |          | <u> </u>  |                               |

インテークマニホルド&フュエルポンプ Fig. 4 INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP




| 見出番号          | 部品番号                       | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考                           |
|---------------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|------------------------------|
| Ref. No.      | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                      |
| 4-1           | 3R3-02010-1                | インテークマニホールト゛<br>Intake Manifold                           | 1        | 1        | 1         | 18B # 01285~<br>15B # 11840~ |
| 4-2           | 3R3-02104-1                | インテークマニホールトカスケット<br>Intake Manifold Gasket                | 1        | 1        | 1         | 9.9B # 11775~                |
| 4-3           | 345-01111-0                | ダウェルピン、6−12<br>Dowel Pin, 6−12<br>ホ*ルト                    | 2        | 2        | 2         |                              |
| 4-4           | 916114-0645                | ጥ ሥና<br>Bolt<br>ፓッシャ                                      | 4        | 4        | 4         |                              |
| 4-5           | 940113-0600                | Washer<br>クランプ゜、6.5−14L                                   | 4        | 4        | 4         |                              |
| 4-6           | 345-06915-0                | Clamp, 6.5-14L<br>キャプ レタカ スケット                            | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-7           | 3R0-02011-0                | Carburetor Gasket<br>インシュレータ                              | 2        | 2        | 2         |                              |
| 4-8           | 3R0-03952-0                | Insulator<br>インテークサイレンサ                                   | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-9           | 3V9-02410-0                | Intake Silencer<br>インテークサイレンサ                             | 1        | -        | -         |                              |
| 4-0-1         | 3H8-02410-0                | Intake Silencer<br>カラー、6.2-9-7.4                          | 2        | 1        | 1         | with Collars                 |
| 4-9-1<br>4-10 | 3A0-76079-0<br>3F3-02012-0 | * Collar, 6.2-9-7.4<br>O リング 1.9-38.8<br>O-Ring, 1.9-38.8 | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-11          | 3R0-03215-0                | *・ルト、6-100<br>Bolt, 6-100                                 | 2        | 2        | 2         |                              |
| 4-12          | 3R0-66308-0                | ワッシャ、6−16−1.5<br>Washer, 6−16−1.5                         | 2        | _        | -         |                              |
|               | 940113-0600                | ワッシャ<br>Washer  | _        | 2        | 2         |                              |
| 4-13          | 98AB-7-0110                | コンムホース<br>Rubber Hose                                     | 1        | 1        | 1         | for Breather                 |
| 4-14          | 3C7-02215-0                | クリップ、 φ 12<br>Clip, φ 12<br>フュエルホ°ンフ°                     | 2        | 2        | 2         |                              |
| 4-15          | 3H8-04000-1                | Fuel Pump<br>O リング、3.5-25.7                               | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-16          | 345-62415-0                | O-Ring, 3.5-25.7<br>ホルト                                   | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-17          | 910113-5625                | Bolt<br>⊐゚ムホース  | 2        | 2        | 2         | or 910103-5625               |
| 4-18          | 98AB-5-0260                | Rubber Hose<br>ゴムホース                                      | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-19          | 98AB-5-0150                | Rubber Hose<br>フュエルフィルタ                                   | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-20          | 369-02230-0                | Fuel Filter<br>クリップ・φ 10                                  | 1        | 1        | 1         |                              |
| 4-21          | 338-02215-0                | Clip φ 10   | 4        | 4        | 4         |                              |
|               |                            |   |          |          |           |                              |
|               |                            |   |          |          |           |                              |
|               |                            |   |          |          |           |                              |
|               |                            |   |          |          |           |                              |
|               |                            |   |          |          | ,         |                              |

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




| <br>見出番号 | 部品番号        | 部 品 名                                    |           | 数(       |          |   |
|----------|-------------|--|-----------|----------|----------|---|
| Ref. No. | Part No.    |  | F<br>  18 | F<br>15  | F<br>9.9 |   |
| Rei. No. | Part No.    | Description キャプレタ                        | B2        | B2       | B2       | Remarks   |
| 5-1      | 3V9-03500-2 | Carburetor                               | 1         | -        | -        | 3V9B<br>18B2 #01549∼                              |
|          | 3V9-03500-0 | キャプレタ<br>Carburetor                      | (1)       | _        | _        | 3V9A<br>18B #00001∼#01548                         |
|          |             | キャブレタ (EU)                               |           |          |          | for EU (3DUA)                                     |
|          | 3DU-03500-0 | Carburetor (for EU)<br>キャプレタ (EU)        | 1         | -        | -        | use with Camshaft (3DU-07010-0) 3R3G              |
|          | 3R3-03500-2 | Carburetor<br>キャプレタ                      | -         | 1        | -        | 15B2 #12011~<br>3R3F                              |
|          | 3R3-03200-1 | Carburetor                               | _         | (1)      | -        | 15B #10001~#12010                                 |
|          | 3DT-03500-0 | キャプレタ (EU)<br>Carburetor (for EU)        | _         | 1        | 1        | 3DTA<br>for EU                                    |
|          |             | キャブンタ                                    |           | <u> </u> |          | 3H8F  |
|          | 3H8-03500-0 | Carburetor<br>フロートチャンハ・                  | -         | -        | 1        | or 3H8-03200-1<br>15B #10001~#12010               |
| 5-1-1    | 3V9-03220-0 | * Float Chamber                          | 1         | (1)      | -        | Old Part No.3R3-03221-0                           |
|          | 3R3-03221-1 | フロートチャンパ<br>* Float Chamber              | _         | 1        | -        | 15B2 #12011~                                      |
|          | 3H8-03221-0 | フロートチャンパ・<br>* Float Chamber             |           |          | 1        |   |
|          |             | フロートチャンハ <sup>*</sup> O リンク <sup>*</sup> | Ħ         |          |          |   |
| 5-1-1-1  | 3R3-03222-0 | ** Float Chamber O-Ring プランシ ャコンプリート     | 1         | 1        | 1        | H=11.9  |
| 5-1-1-2  | 3R3-03315-1 | ** Plunger Comp.                         | _         | 1        | -        | 15B2 #12011~                                      |
|          | 3V9-03315-0 | プランジ・ヤコンプ・リート<br>** Plunger Comp.        | 1         | (1)      | 1        | H=9.6 15B#10001~#12010<br>Old Part No.3R3-03315-0 |
| 5-1-1-3  | 3R3-03314-0 | コイルスプ・リンク*<br>** Coil Spring             | 1         | 1        | _        |   |
|          |             | スクリュ                                     |           |          |          |   |
| 5-1-1-4  | 3R3-03316-0 | ** Screw スクリュ                            | 1         | 1        | -        |   |
| 5-1-2    | 922503-6414 | * Screw<br>スクリュ                          | 4         | 4        | 4        |   |
| 5-1-3    | 369-03186-0 | * Screw                                  | 3         | 3        | 3        |   |
| 5-1-4    | 3R3-03231-0 | フロート<br>* Float                          | 1         | 1        | 1        |   |
|          |             | フロートアームピン                                |           |          |          |   |
| 5-1-5    | 3F3-03232-0 | * Float Arm Pin<br>フロートバルブ               | 1         | 1        | 1        |   |
| 5-1-6    | 3R3-03239-0 | * Float Valve                            | 1         | 1        | 1        | with Valve Pin                                    |
| 5-1-7    | 344-03244-0 | クリップ<br>* Clip                           | 1         | 1        | 1        |   |
| 5-1-8    | 3R3-03234-0 | スクリュ<br>・ Screw                          | 1         | 1        | 1        |   |
|          |             | メインノス・ル                                  |           |          |          |   |
| 5-1-9    | 3R3-03252-0 | * Main Nozzle<br>メインノス・ル                 | 1         | 1        | -        |   |
| -        | 3H8-03252-0 | * Main Nozzle<br>メインジェット #108            | -         | -        | 1        |   |
| 5-1-10   | 3V9-03251-0 | * Main Jet #108                          | 1         |          | -        |   |
|          | 3R3-03251-0 | メインシェット #105<br>  * Main Jet #105        | _         | 1        | _        |   |
|          |             | メインジェット #68                              |           |          | 1        | VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII.           |
|          | 3H8-03251-0 | * Main Jet #68<br>スロージェット #58            | -         | -        | 1        |   |
| 5-1-11   | 3V9-03255-0 | * Slow Jet #58<br>スローシェット #50            | 1         | -        | -        |   |
|          | 3R3-03255-0 | * Slow Jet #50                           | _         | 1        | -        |   |
|          | 3H8-03255-0 | スロージェット #42<br>* Slow Jet #42            | _         | _        | 1        |   |
|          | ,           | 1  | -         |          | <u> </u> |   |

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名                                    | 但<br>F   | 数 (      | ⊋'ty<br>F | 備 考         |
|----------|-------------|--|----------|----------|-----------|-------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description                              | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks     |
| 5-1-12   | 346-03256-0 | ラハ゛ーキャップ゜<br>* Rubber Cap                | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-13   | 3R3-03180-0 | スクリュ<br>* Screw<br>ト <sup>*</sup> レンスクリュ | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-15   | 3R3-03292-0 | * Drain Screw<br>ガスケット                   | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-16   | 3R3-03293-0 | * Gasket<br>キャプレタカハー                     | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-17   | 3R3-03181-0 | * Carburetor Cover<br>キャプレタカハーカーカースケット   | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-18   | 3R3-03182-0 | * Carburetor Cover Gasket ストップ スクリュ      | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-19   | 346-03265-0 | * Stop Screw スプリング A                     | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-20   | 3R3-03267-0 | * Spring "A" オートバイスタータ                   | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-21   | 3R3-03410-0 | * Auto-By-Starter ホルダ                    | 1        | 1        | 1         | with O-Ring |
| 5-1-22   | 3R3-03411-0 | * Holder スクリュ                            | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-23   | 369-03186-0 | * Screw 7'-7'-"                          | 1        | 1        | 1         |             |
| 5-1-24   | 3R3-03311-1 | * Rubber Boot<br>リンクロット                  | 1        | 1        | -         | # 043679XD~ |
| 5-1-25   | 3R3-03312-0 | * Link Rod                               | 1        | 1        | -         |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
| -        |             |  |          |          |           |             |
| -        |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          | ļ        |           |             |
| -        |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          | W-40-       |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          | -        |           |             |
|          |             |  | -        | <u> </u> |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          |          |           |             |
|          |             |  |          | -        |           |             |
|          | l           | L  | l        | l        | <u> </u>  | L           |

カムシャフト&オイルポンプ Fig. 6 CAMSHAFT & OIL PUMP




| 見出番号         | 部品番号                       | 部 品 名  | 但<br>F   | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考   |
|--------------|----------------------------|--|----------|----------|-----------|--|
| Ref. No.     | Part No.                   | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                                    |
| 6-1          | 3V9-07010-0                | カムシャフト<br>Camshaft                                   | 1        | _        | -         |  |
|              | 3DU-07010-0                | カムシャフト (EU)<br>Camshaft (for EU)                     | 1        | -        | -         | for EU<br>use with Carburetor(3DU-03500-0) |
|              | 3R3-07010-0                | カムシャフト<br>Camshaft                                   | <u> </u> | 1        | 1         |  |
| 6-2          | 3H8-07600-0                | オイルホ°ンフ°<br>Oil Pump<br>オイルホ°ンフ° O リンケ <sup>*</sup>  | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-3          | 3H8-07639-0                | Oil Pump O-Ring O リンケ、1.5-15.5                       | 1        | 1        | 1         | incl. Oil Pump                             |
| 6-4          | 3H8-07635-0                | O リング、1.5 15.5<br>O-Ring, 1.5-15.5<br>O リング、1.5-10.7 | 2        | 2        | 2         |  |
| 6-5          | 3H8-07632-0                | O-Ring, 1.5-10.7<br>O リング、1.5-8.5                    | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-6          | 3H8-07631-0                | O-Ring, 1.5-8.5<br>ホルト                               | 1        | 1_       | 1         |  |
| 6-7          | 910114-5635                | Bolt<br>オイルシール、18-35-8                               | 3        | 3        | 3         |  |
| 6-8          | 3H8-07025-0                | Oil Seal, 18-35-8<br>ドリプンプーリ                         | 1        | 1        | 1_        | Camshaft Pulley (Black)                    |
| 6-9          | 3H8-10062-2                | Driven Pulley<br>‡-                                  | 1        | 1        | 1         | # 024197XC~                                |
| 6-10         | 309-00131-0                | Key<br>ボルト、6−20 プレ⊐ート                                | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-11         | 3AA-60108-0                | Bolt, 6-20 Pre-Coated<br>ワッシャ、6.5-19-3.2             | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-12         | 3H8-10066-0                | Washer, 6.5-19-3.2<br>ドライププーリ                        | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-13         | 3H8-10060-0                | Drive Pulley<br>ヘルトガイト                               | 1        | 1        | 1         | Timing Pulley                              |
| 6-14         | 3H8-10063-0                | Belt Guide<br>ナット                                    | 2        | 2        | 2         |  |
| 6-15         | 3H8-10068-0                | Nut<br>ロックワッシャ                                       | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-16<br>6-17 | 3H8-10069-0                | Lock Washer<br>タイミング・ヘルト<br>Timing Balt              | 1        | 1        | 1         |  |
| 6-18         | 3H8-10061-0<br>3H8-10062-1 | Timing Belt<br>ドリプンプーリ<br>Driven Pulley              | 1        | (1)      |           | Camshaft Pulley (Gray)<br>Old              |
| 6-19         | 3R3-10067-0                | ワッシャ、14.2−25−2.5<br>Washer, 14.2−25−2.5              |          | (1)      |           | ~#020106XC                                 |
|              | 51.0 10007 0               | THOUGHT THE EV E.U                                   |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |
|              |                            |  |          |          |           |  |

インテークバルブ&エキゾストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE




| —————<br>見出番号  | 部品番号        | <br>部 品 名  |           | 数(        | _        |   |
|--|-------------|--|-----------|-----------|----------|---|
| Ref. No.   | Part No.    | Description Description  | F<br>  18 | F<br>  15 | 9.9      | Remarks                                 |
| 110.   | Tarcivo.    | インテークハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup>                                | B2        | B2        | B2       | TGHIAI KS                               |
| 7-1  | 3R3-07201-0 | Intake Valve   | 2         | 2         | 2        |   |
| 7–2  | 3R0-07202-0 | エキソ゛ーストハ゛ルフ゛<br>Exhaust Valve                                      | 2         | 2         | 2        |   |
|  |             | インテークバルブステムシール   |           |           |          | DI I                                    |
| 7-3  | 3R3-07204-0 | Intake Valve Stem Seal<br>エキゾーストバルプステムシール                          | 2         | 2         | 2        | Black                                   |
| 7-4  | 3R3-07206-0 | Exhaust Valve Stem Seal ハルフ・スフ・リンク・                                | 2         | 2         | 2        | Green                                   |
| 7-5  | 3H6-07203-1 | Valve Spring パルプスプリングシート   | 4         | 4         | 4        | L=35                                    |
| 7-6  | 3H6-07205-0 | Valve Spring Seat  | 4         | 4         | 4        |   |
| 7-7  | 3H6-07221-0 | リテーナ<br>Retainer   | 4         | 4         | 4        |   |
| 7-8  | 3H6-07223-0 | コッター<br>Cotter   | 8         | 8         | 8        |   |
|  |             | ロッカーアーム (t=17)   |           |           |          | 18B#00001~,15B# 11371~                  |
| 7-9  | 3AE-07235-0 | Rocker Arm (t=17)<br>ロッカーアーム (t=16)                                | 4         | 4         | 4        | 9.9B # 11275~<br>15B ~# 11370           |
| -  | 3H8-07235-0 | Rocker Arm (t=16)<br>アン・ャストスクリュ                                    | -         | (4)       | (4)      | 9.9B ~# 11274<br>18B#00001~,15B# 11371~ |
| 7-10   | 3R0-07238-0 | Adjusting Screw  | 4         | 4         | 4        | 9.9B # 11275~                           |
|  | 3H8-07238-0 | アジャストスクリュ<br>Adjusting Screw                                       | _         | (4)       | (4)      | 15B ~# 11370<br>9.9B ~# 11274           |
| 7-11   | 3H8-07237-0 | アジャストナット<br>Adjusting Nut  | 4         | 4         | 4        |   |
| 7-12   |             | ロッカーアームシャフト  |           |           |          |   |
|  | 3H8-07226-0 | Rocker Arm Shaft<br>カラー、13.1-15.9-22.5                             | 2         | 2         | 2        |   |
| 7-13   | 3H8-07239-0 | Collar, 13.1-15.9-22.5<br>ロッカーシャフトスフ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> | 3         | 3         | 3        |   |
| 7-14   | 3H8-07225-0 | Rocker Shaft Spring<br>ロッカーシャフトスプリング                               | 3         | 3         | 3        | L=30                                    |
| 7-15   | 3H8-07229-0 | Rocker Shaft Spring  | 1         | 1         | 1        | L=51                                    |
| 7-16   | 3R3-07227-0 | ワッシャ、13.2-21.7-2<br>Washer, 13.2-21.7-2                            | 1         | 1         | 1        |   |
| 7-17   | 3H8-07227-0 | ワッシャ(t=0.5)<br>Washer (t=0.5)                                      | _         | (8)       | (8)      | 廃止 15B ~# 11370<br>Disused 9.9B~# 11274 |
|  |             | (  |           |           | (=/      |   |
|  |             |  |           |           |          |   |
| -  |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  | _         |           |          |   |
| THE CONTRACT OF THE CONTRACT O |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           | -        |   |
|  |             | ···  |           |           |          |   |
|  |             |  |           |           | <u> </u> |   |
|  |             |  |           |           |          |   |

マグネト Fig. 8 MAGNETO




| 見出番号           | 部品番号                       |   | 但<br>F   | 数(<br>F  | ⊋'ty<br>F | 備考   |
|----------------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|--|
| Ref. No.       | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks  |
| 8-1            | 3H8-06096-0                | フライホイルカップ (リング・キ*ヤ付)<br>Flywheel Cup (with Ring Gear)                         | 1        | 1        | 1         | FF-51  |
| 8-2            | 931121-1600                | ナット、16-P1.5<br>Nut, 16-P1.5   | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-3            | 3H8-00133-0                | ワッシャ、16-27-3.2<br>Washer, 16-27-3.2<br>オルタネータ                                 | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-4            | 3H8-06023-0                | オルタイータ<br>Alternator<br>スクリュ  | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-5            | 921503-6630                | スプリー<br>Screw<br>ワッシャ   | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-6            | 940203-0600                | Washer<br>クランプ、6.5−14L  | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-7            | 345-06915-0                | Clamp, 6.5-14L<br>スクリュ  | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-8            | 921513-0616                | Screw<br>コイルプラケット   | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-9            | 3V6-06008-0                | Coil Bracket<br>コイルフラケット  | 1        | 1        | 1_        | New  |
|                | 3H8-06008-0                | Coil Bracket<br>ポルト   | (1)      | (1)      | (1)       | Old  |
| 8-10           | 910113-7625                | Bolt<br>ダウェルピン、6-12   | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-11           | 345-01111-0                | Dowel Pin, 6-12<br>パルサコイル   | 2        | 2        | 2         |  |
| 8-12           | 3H8-06071-0                | Pulser Coil<br>スクリュ   | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-13           | 921503-6516                | Screw<br>C.D. ユニット (CU7241)   | 2        | 2        | 2         | 18B2#01549~,15B2#12011~                        |
| 8-14           | 3V9-06060-2                | C.D. Unit (CU7241)<br>C.D. ユニット (CU7220)                                      | 1        | 1        | 1         | 9.9B2#11891~<br>18B#00001~18B2#01548           |
|                | 3V9-06060-0                | C.D. Unit (CU7220)<br>ホルト   | (1)      |          | <u>\</u>  | 15B#11012~15B2#12010<br>9.9B#11205~9.9B2#11890 |
| 8-15           | 910113-0620                | Bolt  | 2        | 2        | 2         |  |
| 8-16           | 3R0-66308-0                | Washer, 6-16-1.5<br>C.D. ユニットコート・アッシ  | 10       | 10       |           | 18B#00001~, 15B # 11205~                       |
| 8-17           | 3V9-06167-0<br>3H8-06167-0 | C.D. Unit Cord Ass'y<br>C.D. ユニットコート・アッシ                                      | 1        | (1)      | (1)       | 9.9B # 11012~<br>15B ~# 11011<br>9.9B ~# 11204 |
| 8-17-1<br>8-18 | 3H8-06901-1                | C.D. Unit Cord Ass'y<br>エレクトリックフ <sup>*</sup> ラケット<br>Electric Bracket        | 1        | 1        | 1         | 9.95 ** # 11204                                |
| 8-19           | 3F3-06920-0                | ラハ・ーマウント、8.5-12-2<br>Rubber Mount, 8.5-12-2                                   | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-20           | 353-76079-0                | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3  | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-21           | 910103-0625                | ボルト<br>Bolt   | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-22           | 3T5-06920-0                | ラパーマウント、8.5-18-7<br>Rubber Mount, 8.5-18-7                                    | 3        | 3        | 3         |  |
| 8-23           | 3V9-06973-0                | クランプ <sup>°</sup><br>Clamp  | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-24           | 3H8-06040-0                | イクニッションコイル<br>Ignition Coil   | 1        | 1        | 1         |  |
| 8-24-1         | 3H6-06999-0                | プ <sup>*</sup> ラグ*キャップ <sup>*</sup> (レシ*スタンス)<br>* Plug Cap (with Resistance) | 2        | 2        | 2         | Old Part No.3H6-06921-0                        |
| 8-25           | 910103-5625                | ホルト<br>Bolt   | 2        | 2        | 2         | 46 M5  |
| 8-26           | 3A3-76037-0                | ケープルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug   | 4        | 4        | 4         | 4 for MF<br>2 for EP & EF                      |

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS




| 見出番号         | 部品番号                       | 部 品 名  | F  | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考                                |
|--------------|----------------------------|--|----|----------|-----------|-----------------------------------|
| Ref. No.     | Part No.                   | Description  | 18 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                           |
| 9-1          | 3C8-76010-1                | スタータモータ<br>Starter Motor   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF Fig. 10               |
| 9-2          | 910103-5825                | ポルト<br>Bolt  | 2  | 2        | 2         | for EP & EF                       |
| 9-3          | 3R3-76009-0                | スタータモータハント・<br>Starter Motor Band                                    | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-4          | 3C8-76007-0                | スタータモータタ`ンハ゜<br>Starter Motor Damper<br>ボルト                          | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-5          | 910113-5818                | Rolt<br>スタータソレノイト*   | 2  | 2        | 2         | for EP & EF                       |
| 9-6          | 3H8-76040-0                | Starter Solenoid レクチファイヤ   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF<br># 032049XD~        |
| 9-7          | 3V9-76060-0                | Rectifier  **Nh  | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-8          | 910103-5625                | Bolt<br>バッテリコート  | 2  | 2        | 2         | for EP & EF<br>L=2500 # 037589XD~ |
| 9-9          | 3V1-76120-1                | Battery Cable<br>ターミナルキャップ   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-10         | 3B7-76145-0                | Terminal Cap<br>スタータコート*   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF<br>L=270              |
| 9-11         | 3R3-76141-0                | Starter Cable<br>ターミナルキャップ   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-12         | 3A3-76145-0                | Terminal Cap<br>ヒュース・コート   | 2  | 2        | 2         | for EP & EF<br>L=450              |
| 9-13         | 3V9-76062-0                | Fuse Cable La-X (20A)  | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-14         | 353-76213-0                | Fuse (20A) ワーニング・ランプ・  | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-15<br>9-16 | 3R3-71040-0                | Warning Lamp オイルフ <sup>®</sup> レッシャスイッチ                              | 1  | 1        | 1         |                                   |
| 9-17         | 3H6-07611-0<br>3H8-07613-0 | Oil Pressure Switch<br>プレッシャスイッチリート ワイヤ<br>Pressure Switch Lead Wire | 1  | 1        | 1         | L=170<br>with Grommet             |
| 9-18         | 3V5-72678-0                | セパレートコート* (フ*ラック)<br>Separate Cord (Black)                           | 1  | 1        | 1         | With Grommet                      |
| 9-19         | 3A3-76037-0                | ケープ・ルターミナルフ・ラク・<br>Cable Terminal Plug                               | 1  | 1        | 1         |                                   |
| 9-20         | 345-06915-0                | クランプ゜、6.5−14L<br>Clamp, 6.5−14L                                      | 1  | 1        | 1         |                                   |
| 9-21         | 910103-0616                | ホ゛ルト<br>Bolt   | 1  | 1        | 1         |                                   |
| 9-22         | 910103-6612                | ホ*ルト<br>Bolt   | 1  | 1        | 1         | for EP & EF                       |
| 9-23         | 353-06972-0                | クランプ、7-80P<br>Clamp, 7-80P   | 1  | 1        | 1         |                                   |
| 9-24         | 910113-5620                | ホ <sup>*</sup> ルト<br>Bolt  | 1  | 1        | 1         |                                   |
|              |                            |  |    |          |           |                                   |
|              |                            |  | -  |          |           |                                   |
|              |                            |  | -  |          |           |                                   |
|              |                            |  | -  |          |           |                                   |
|              |                            |  |    | _        |           |                                   |
|              |                            |  |    |          |           |                                   |

スタータモータ Fig. 10 STARTER MOTOR




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | 但<br>F   | 数 (<br>F | Q'ty<br>F |         |
|----------|-------------|---|----------|----------|-----------|---------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks |
| 10-1     | 3C8-76010-1 | スタータモータ<br>Starter Motor                            | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-1   | 3C8-76015-0 | ピーオン<br>* Pinion                                    | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-2   | 3C8-75015-0 | ワッシャ<br>* Washer                                    | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-3   | 3C8-75014-0 | フ <sup>*</sup> ラシホルタ <sup>*</sup><br>* Brush Holder | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-4   | 921521-6408 | スクリュ<br>* Screw                                     | 2        | 2        | 2         |         |
| 10-1-5   | 3C8-75016-0 | ブッシング 1 * Bushing 1                                 | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-6   | 3C8-75017-0 | フ <sup>*</sup> ッシンク <sup>*</sup> 2 * Bushing 2      | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-7   | 3C8-75018-0 | O リング*<br>* O-Ring                                  | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-8   | 940103-0600 | ワッシャ<br>* Washer<br>スプリング ワッシャ                      | 1        | 1        | 1         |         |
| 10-1-9   | 941303-0600 | メアリング ソックマ<br>* Spring Washer<br>ナット                | 2        | 2        | 2         |         |
| 10-1-10  | 930203-0600 | * Nut ホ*ルト  | 2        | 2        | 2         |         |
| 10-1-11  | 3C8-75019-0 | * Bolt スプ・リンク・ワッシャ                                  | 2        | 2        | 2         |         |
| 10-1-12  | 941321-0500 | メアリンケ ソッシャ<br>* Spring Washer<br>ワッシャ               | 2        | 2        | 2         |         |
| 10-1-13  | 940221-0500 | * Washer  | 2        | 2        | 2         |         |
|          |             |   |          |          |           |         |
|          |             |   | -        |          |           |         |
|          |             |   | <u> </u> |          |           |         |
|          |             |   |          |          |           |         |
|          |             | -   |          |          |           |         |
|          |             |   | ļ        |          | _         |         |
|          |             |   |          |          |           |         |
|          |             |   | ļ        |          |           |         |
|          |             |   | <u> </u> |          |           |         |
|          |             |   | -        |          |           |         |
|          |             |   | _        |          |           |         |
|          |             |   | _        |          |           |         |
|          |             |   | _        | <u> </u> |           |         |
|          |             |   |          |          |           |         |
|          |             |   | <u> </u> | ļ        |           |         |
|          |             |   |          | <u> </u> |           | ·       |

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考       |
|----------|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9<br>B2 | Remarks  |
| 11-1     | 3R3-05090-1 | リコイルスタータ<br>Recoil Starter                                | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-1   | 3H8-05105-0 | スタータケース * Starter Case                                    | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-2   | 3H8-05004-0 | スタータスプ <sup>°</sup> リング <sup>°</sup> * Starter Spring リール | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-3   | 3R3-05106-0 | リール<br>  * Reel<br>  ラチェット                                | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-4   | 3R3-05003-0 | * Ratchet<br>E リング、d=10                                   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-5   | 3R3-05011-0 | * E-Ring, d=10  リターンスプリンケ                                 | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-6   | 3R3-05012-0 | * Return Spring   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-7   | 3H8-05123-1 | ラチェットかイト・<br>* Ratchet Guide<br>フリクションスプリング               | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-8   | 3R3-05007-0 | * Friction Spring   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-9   | 3R3-05006-0 | フリクションプレート * Friction Plate                               | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-10  | 3R3-05138-0 | スタータシャフトホールト  * Starter Shaft Bolt                        | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-11  | 3R3-05013-0 | スタータローフ° * Starter Rope                                   | 1        | 1        | 1         | φ 5–1800 |
| 11-1-12  | 3C8-05019-0 | スタータハント・ル * Starter Handle スタータハント・ルキャップ                  | 1        | 1_       | 1         |          |
| 11-1-13  | 3R3-05131-0 | * Cap, Starter Handle Cap                                 | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-14  | 3R3-05252-0 | スタータロック  * Starter Lock                                   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-1-15  | 3R3-05216-0 | スプリング<br>* Spring   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-2     | 3R3-67503-0 | スタータシール<br>Starter Seal                                   | 1        | 1_       | 1         |          |
| 11-3     | 910113-0620 | ホルト<br>Bolt   | 2        | 2        | 2         | 1 for EF |
|          | 910113-0630 | ポルト<br>Bolt   | 1        | 1        | 1         | 2 for EF |
| 11-4     | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6.5-16-1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5<br>アームスプリング         | 3        | 3        | 3         |          |
| 11-5     | 3R3-05258-0 | Arm Spring へいトカバー   | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-6     | 3R3-06308-0 | Belt Cover  | 1        | 1        | 1         |          |
| 11-7     | 3F3-76042-1 | ナット<br>Nut<br>カラー、6.2ー9ー21                                | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-8     | 3R3-06303-0 | カラー、6.2-9-21<br>Collar, 6.2-9-21<br>ラバーマウント               | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-9     | 3R3-06302-0 | ストーマックト<br>Rubber Mount<br>ホ*ルト                           | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-10    | 910113-0630 | が ルト<br>Bolt<br>ワッシャ、6.5-16-1.5                           | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-11    | 3R0-66308-0 | ファス、0.3 10 1.3<br>Washer, 6.5-16-1.5<br>カラー、6.2-9-7.4     | 4        | 4        | 4         |          |
| 11-12    | 3A0-76079-0 | カラー、6.2-9-7.4<br>Collar, 6.2-9-7.4<br>ホ*ルト                | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-13    | 910113-0620 | が ル   | 2        | 2        | 2         |          |
| 11-14    | 309-06972-0 | 7777 . 6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                      | 1        | 1        | 1         |          |

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER




| <br>見出番号   | 部品番号        |  | 但             | 数(            | Q'ty           |          |
|--|-------------|--|---------------|---------------|----------------|----------|
| Ref. No.   | Part No.    | Description  | F<br>18<br>B2 | F<br>15<br>B2 | F<br>9.9<br>B2 | Remarks  |
| 11-15  | 398-06972-0 | クランフ°、6.5−67P<br>Clamp, 6.5−67P                          | 1             | 1             | 1              | EF only  |
| 11-16  | 3H6-63619-1 | Clamp, 6.5-67P<br>カラー、6.5-10.5-10<br>Collar, 6.5-10.5-10 | 1             | 1             | 1              | 2 for EF |
| 11-17  | 3H6-72026-0 | スパークプラグデガル(レジスタンス)<br>Spark Plug Decal (with Resistance) | 1             | 1             | 1              |          |
| 11-18  | 3R0-72181-0 | コーションテ カル B<br>Caution Decal "B"                         | 1             | 1             | 1              |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  | -             |               |                |          |
|  |             |  | -             |               |                |          |
|  |             |  | <del> </del>  |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
| - Allerton Control of the Control of |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
| <del></del>  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  | <u> </u>      |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
|  |             |  |               |               |                |          |
| -  |             |  |               |               |                |          |
|  | L           |  | L             | L             |                |          |

ステアリングハンドル(ティラハンドル) Fig. 12 STEERING HANDLE (TILLER HANDLE)




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備考          |
|----------|-------------|---|----------|----------|-----------|-------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks     |
| 12-1     | 3R3Q63011-0 | ティラハントル<br>Tiller Handle  | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-2     | 3R3-63102-0 | ティラハンド・ルフ・ッシンク・<br>Tiller Handle Bushing                          | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-3     | 3R3-63108-0 | ワッシャ、39-52-1<br>Washer, 39-52-1<br>ウエープワッシャ、39.5-52-1.2           | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-4     | 3R3-63109-0 | ウェーア ケックマ、 59.5-52-1.2<br>Wave Washer, 39.5-52-1.2<br>ティラハント ルカハー | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-5     | 3R3-63107-0 | Tiller Handle Cover<br>スタット・ホールト                                  | 1        | 1_       | 1         | for MF & EF |
| 12-6     | 3B2-63104-1 | Stud Bolt スプリング・フッシャ  | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
| 12-7     | 941303-0600 | Spring Washer<br>ナット  | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
| 12-8     | 930113-0600 | ハルt<br>グリップ   | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
| 12-9     | 3R3-63012-0 | Grip  | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-10    | 3R3-63041-0 | スロットルシャフト Throttle Shaft  | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-11    | 345-63048-0 | スロットルシャフトダンハ。 Throttle Shaft Damper                               | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-12    | 350-63046-0 | ブッシング、8.4-10-11<br>Bushing, 8.4-10-11                             | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-13    | 921813-0518 | スクリュ<br>Screw   | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-14    | 3B2-63063-0 | スロットルシャフトサポータ<br>Throttle Shaft Supporter                         | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-15    | 921513-0612 | スクリュ<br>Screw<br>フリクションピ <sup>®</sup> ース                          | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-16    | 3B2-63035-1 | テriction Piece<br>アジャストスクリュ                                       | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-17    | 3B2-63034-0 | Adjusting Screw   | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-18    | 940113-0600 | Washer<br>ナット   | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-19    | 930113-0600 | フット<br>Nut<br>スロットルワイヤ  | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-20    | 3R3-63600-0 | Throttle Cable  | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
| 12-21    | 3V9-72019-0 | スロットルデカル<br>Throttle Decal  | 1        | 1        | 1_        | for MF & EF |
| 12-22    | 350-67154-0 | プラスチックリヘ・ット、6.5 Plastic Rivet, 6.5                                | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-23    | 3R3Q62001-0 | ステアリング・ブラケット Steering Bracket                                     | 1        | 1        | 1         | for MF & EF |
| 12-24    | 3R3-62094-1 | ホルト、10-80 P1.5<br>Bolt, 10-80 P1.5                                | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
| 12-25    | 940113-1000 | ワッシャ<br>Washer  | 2        | 2        | 2         | for MF & EF |
|          |             |   |          |          |           |             |
|          |             |   | _        |          |           |             |
|          |             |   | _        |          |           |             |
|          |             |   | _        |          |           |             |
| •        |             |   |          |          |           |             |

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




| ————<br>見出番号 | 部品番号          |   |          | 数(       |          |                                    |
|--------------|---------------|---|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 兄山留写         | 即四番号          |   | F<br>18  | F<br>15  | F<br>9.9 |                                    |
| Ref. No.     | Part No.      | Description   | B2       | B2       | B2       | Remarks                            |
|              |               | ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・S                                    |          |          |          | Ref. No. 13 💥 3                    |
| 13-1         | 3R3Q61020-4   | Drive Shaft Housing "S" トライプシャフトハウシング S               | 1        | 1        | 1        | Ref. No. 18 ※ 5<br>Ref. No. 13 ※ 3 |
|              | 3R3S61020-3   | Drive Shaft Housing "S"                               | (1)      | (1)      | (1)      | Ref. No. 18 💥 6                    |
|              |               | ドライブシャフトハウジング S                                       | (1)      | (1)      | (1)      | Ref. No. 13 × 4                    |
|              | 3R3S61020-2   | Drive Shaft Housing "S" トライプ・シャフトハウシ・ンク L             | (1)      | (1)      | (1)      | Ref. No. 18 ※ 6<br>Ref. No. 13 ※ 3 |
|              | 3R3Q61030-5   | Drive Shaft Housing "L"                               | 1        | 1        | 1        | Ref. No. 18 🔆 5                    |
|              | 3R3S61030-2   | ドライブシャフトハウジング L<br>Drive Shaft Housing "L"            | (1)      | (1)      | (1)      | Ref. No. 13 ※ 4<br>Ref. No. 18 ※ 6 |
|              | 3K3501030-2   | ラバーマウント(アッパ)  |          | (1)      |          | Net. 110. 10 %                     |
| 13-2         | 3R3-61301-1   | Rubber Mount (Upper)                                  | 2        | 2        | 2        |                                    |
| 13-3         | 910113-5830   | ホ <sup>*</sup> ルト<br>Bolt                             | 4        | 4        | 4        |                                    |
| 10 0         | 310113 3030   | オイルト・レング・ロメット   | +        | •        | •        |                                    |
| 13-4         | 3R3-67017-0   | Oil Drain Grommet                                     | 1        | 1        | 1        |                                    |
| 13-5         | 3R3-07406-0   | ワッシャ、14.5−24−1<br>Washer, 14.5−24−1                   | 1        | 1        | 1        |                                    |
|              | 0110 07 100 0 | トレンボルト  |          |          |          |                                    |
| 13-6         | 3R3-07405-1   | Drain Bolt<br>アイト・ルエキソ・一ストホ。一トカハ・一                    | 1        | 1_       | 1        |                                    |
| 13-7         | 3R3-61208-0   | アイトルエキケーストホートカハー<br>Idle Exhaust Port Cover           | 1        | 1        | 1        |                                    |
|              |               | アイト゛ルエキソ゛ーストホ゜ートカハ゛ーカ゛スケット                            |          |          |          |                                    |
| 13-8         | 3R3-61207-0   | Idle Exhaust Port Cover Gasket<br>ボルト                 | 1        | 1        | 1        |                                    |
| 13-9         | 910114-7616   | Bolt  | 8        | 8        | 8        |                                    |
|              | 252 25224 2   | ウォータハ・イフ・オーク・ジュアリーマウント                                |          |          | ١.       | ウォータパイプがイト・ラバー                     |
| 13-10        | 3R3-65204-0   | Water Pipe Auxiliary Mount<br>ウォータパイプ S               | 1_       | 1        | 1        | Water Pipe Guide Rubber            |
| 13-11        | 3H8-65100-0   | Water Pipe "S"  | 1        | 1        | 1        | Short                              |
|              | 3H8-65110-0   | ウォータパイフ゜ L<br>Water Pipe "L"                          | 1        | 1        | 1        | Long                               |
|              | 3H6-03110-0   | ウォータパイプシール(アッパ)                                       | <u> </u> | <u> </u> | Ė        | Long                               |
| 13-12        | 3R3-65206-1   | Water Pipe Seal (Upper)                               | 1        | 1        | 1        |                                    |
| 13-13        | 350-01215-1   | オイルシール、12.8−25−7<br>Oil Seal, 12.8−25−7               | 1        | 1        | 1        |                                    |
| 10 10        | 000 01210 1   | エンシ゛ンヘ゛ースシール  |          |          |          |                                    |
| 13-14        | 3R3-67116-0   | Engine Basement Seal<br>ウォータパイプロックプレート                | _   1    | 1        | 1        |                                    |
| 13-15        | 3R3-65205-0   | Water Pipe Lock Plate                                 | 1        | 1        | 1        |                                    |
|              |               | ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・カハ・ー L                               |          |          |          | for 💥 3                            |
| 13-16A       | 3R3Q67004-1   | Drive Shaft Housing Cover "L" ト゛ライフ゛シャフトハウシ゛ンク゛カハ゛ー L | 1        | 1        | -        | Tapping Screw Type for ※ 4         |
| 13-16B       | 3R3S67004-0   | Drive Shaft Housing Cover "L"                         | (1)      | (1)      | (1)      | Screw & Nut Type                   |
| 40.47        | 000007000 1   | ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・カハ・一 R                               | 1        | ,        | 1        | Mark "1"                           |
| 13-17        | 3R3Q67003-1   | Drive Shaft Housing Cover "R" タッヒ°ンク・スクリュ、6-60        |          | 1        |          | IVIARK                             |
| 13-18A       | 3R0-61217-0   | Tapping Screw, 6-60                                   | 4        | 4        | 4        | for 3R3Q67004-1                    |
| 12-100       | 022512-5655   | スクリュ  | (4)      | (4)      | (4)      |                                    |
| 13-18B       | 922513-5655   | Screw<br>ナット  |          |          |          | for 3R3S67004-0                    |
| 13-19        | 930113-0600   | Nut   | (4)      | (4)      | (4)      |                                    |
| 13-20        | 3R3-61213-0   | ェプロンシール<br>Apron Seal                                 | 2        | 2        | 2        |                                    |
| 10 20        | 0100 01210 0  | アイト・ルエキソ・一ストホ。一トク・ロメット                                |          | Ť        |          |                                    |
| 13-21        | 3R3-61212-0   | Idle Exhaust Port Grommet                             | 1        | 1        | 1        |                                    |
| 13-22        | 345-01111-0   | ダウェルピン、6−12<br>Dowel Pin, 6−12                        | 2        | 2        | 2        |                                    |
|              |               | エキソ・ーストプ・ラク・  |          | 1        |          |                                    |
| 13-23        | 3H6-07257-0   | Exhaust Plug  | 1        | 11       | 1        |                                    |

ギヤケース Fig. 14 GEAR CASE




| <br>見出番号 | 部品番号         | 部 品 名   |     | 数(            |                |                          |
|----------|--------------|---|-----|---------------|----------------|--------------------------|
| Ref. No. | Part No.     | Description   | 18  | F<br>15<br>B2 | F<br>9.9<br>B2 | Remarks                  |
| 14-1     | 2)/0060000 0 | キ*ヤケース<br>Comp Comp   | B2  |               |                | (# 02200EVD - Cil C)     |
| 14-1     | 3V9Q60000-0  | Gear Case<br>キ・ヤケース   | (1) | (1)           | (1)            | (# 023985XD~Silver Gray) |
|          | 398\$60000-0 | Gear Case<br>ニートルペアリング、16-24-20                                   |     |               |                | #~019256XD               |
| 14-1-1   | 350-60211-0  | * Needle Bearing, 16-24-20<br>サフ ウォータストレーナ                        | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-2     | 369-60206-0  | Sub Water Strainer<br>スクリュ  | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-3     | 921813-0620  | Screw<br>ウォータストレーナ  | 1   | 1             | 1              | or 921803-0620           |
| 14-4     | 362-60206-0  | Water Strainer<br>スクリュ  | 2   | 2             | 2              |                          |
| 14-5     | 921513-0430  | Screw<br>ナイロンナット、4P-0.7   | 1   | 1             | 1              | or 921503-0430           |
| 14-6     | 930403-0400  | Nylon Nut, 4P-0.7<br>オイルプラグ                                       | 1   | 1             | 1_             |                          |
| 14-7     | 332-60005-2  | Oil Plug<br>ウォータフ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>                    | 2   | 2             | 2              |                          |
| 14-8     | 332-60005-2  | Water Plug<br>カ スケット、8.1-15-1                                     | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-9     | 332-60006-0  | Gasket, 8.1-15-1<br>トリムタフ   | 3   | 3             | 3              |                          |
| 14-10    | 3V1-60217-0  | Trim Tab<br>アノート・   | 1   | 1             | 1              | # 023985XD~              |
|          | 3V9-60218-0  | Anode<br>ホ*ルト   | (1) | (1)           | (1)            | # 019935XC~# 019256XD    |
| 14-11    | 910103-5620  | Bolt<br>ホ゛ルト  | 1   | 1             | 1              | # 023985XD~              |
|          | 910103-0616  | Bolt スタット ホルト   | (1) | (1)           | (1)            | # 019935XC~# 019256XD    |
| 14-12    | 915313-0825  | Stud Bolt<br>ナット  | 4   | 4             | 4              |                          |
| 14-13    | 930113-0800  | フッシャ、8.1-16-1.5   | 4   | 4             | 4              |                          |
| 14-14    | 3P0-66233-0  | Washer, 8.1-16-1.5<br>ホールへアリング、6205                               | 4   | 4             | 4              |                          |
| 14-15    | 9601-0-6205  | # 10・1 7 9 20 5   | 2   | 2             | 2              |                          |
| 14-16    | 362Q60101-1  | Propeller Shaft Housing ホ*ルト                                      | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-17    | 910113-5625  | ホルト<br>Bolt<br>ニート・ルヘ・アリンク・、17-24-20                              | 2   | 2             | 2              |                          |
| 14-18    | 362-60211-0  | Needle Bearing, 17-24-20  | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-19    | 121-32071-0  | O リング、2.4-59.6<br>O-Ring, 2.4-59.6                                | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-20    | 346-65013-0  | オイルシール、17-30-9<br>Oil Seal, 17-30-9                               | 1   | 1             | 1              |                          |
| 14-21    | 398Q60100-1  | プロペ <sup>°</sup> ラシャフトハウシ'ンク'アッシ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y | 1   | 1             | 1              | Old Part No. 362S87323-0 |
|          |              |   |     |               |                |                          |
|          |              |   |     |               |                |                          |
|          |              |   |     |               |                |                          |
|          |              |   |     |               |                |                          |
|          |              |   |     |               |                |                          |

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP




| 見出番号     | 部品番号        | <br>部 品 名   | ————————————————————————————————————— | 数(<br>F  | i'ty<br>F |                                  |
|----------|-------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2                              | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                          |
| 15-1     | 3H8-64301-0 | ドライブシャフト S<br>Drive Shaft "S"   | 1                                     | 1        | 1         | Short                            |
|          | 3H8-64302-0 | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft "L"   | 1                                     | 1        | 1         | Long                             |
| 15-2     | 9601-0-6302 | ホールヘアリング、6302<br>Ball Bearing, 6302   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-3     | 3H8-64010-0 | へ`ヘ`ルキ`ヤ A<br>Bevel Gear "A"<br>へ`ヘ`ルキ`ヤ B  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-4     | 3H8-64020-0 | Bevel Gear "B" へへルキャ B ナット  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-5     | 346-64027-1 | Bevel Gear "B" Nut  | 1                                     | 1        | 1         | _                                |
| 15-6     | 3H8-64030-0 | Bevel Gear "C"<br>ワッシャ、17-22-1.5  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-7     | 350-64032-0 | Washer, 17-22-1.5<br>シム、35-41.9-0.1   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-8     | 346-64081-0 | Shim, 35-41.9-0.1<br>シム、35-41.9-0.15  | AR                                    | AR       | AR        |                                  |
|          | 346-64082-0 | Shim, 35-41.9-0.15<br>シム、35-41.9-0.3  | AR                                    | AR       | AR        |                                  |
|          | 346-64083-0 | Shim, 35-41.9-0.3<br>シム、35-41.9-0.5   | AR                                    | AR       | AR        |                                  |
|          | 346-64084-0 | Shim, 35-41.9-0.5<br>7°D^°7 (6), 3×234×155  | AR                                    | AR       | AR        |                                  |
| 15-9     | 362W64107-0 | Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1<br>7 \( \text{D} \) \( \text{T} \) | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
|          | 362W64105-0 | Propeller (7), 3×9.2×6.6 7° □^5 (8), 3×234×199  | 1                                     | 1_       | 1         |                                  |
|          | 362W64103-0 | Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8  7  \( \text{\$\sigma\$} \) (8.5), 3 × 234 × 214   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
|          | 362W64102-0 | Propeller $(8.5)$ , $3 \times 234 \times 214$<br>$7^{\circ} \square \wedge 7$ $(9)$ , $3 \times 234 \times 231$             | 1                                     | 1_       | 1         | STD: 9.9B2 "L"<br>STD: 9.9B2 "S" |
|          | 362W64101-0 | Propeller (9), $3 \times 9.2 \times 9.1$<br>$7^{\circ} \square \wedge {}^{\circ} 7$ (10), $3 \times 234 \times 250$         | 1                                     | 1        | 1         | STD: 15B2 & 18B2 "L"             |
| -        | 362W64108-0 | Propeller (10), 3×9.2×9.8<br>プロペラスラストホルタ  | 1                                     | 1        | 1         | STD: 15B2 & 18B2 "S"             |
| 15-10    | 362-64231-0 | Propeller Thrust Holder ワッシャ、12.5-32-2.5  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-11    | 346-64124-5 | ファイマン・32 2.5<br>Washer, 12.5ー32ー2.5<br>プロペラナット  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-12    | 346-64121-5 | Propeller Nut<br>スプリットピン、3-22   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-13    | 951503-0322 | スプラグドビン、3-22<br>Split Pin, 3-22<br>プロペラシャフト   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-14    | 362-64211-1 | フロペラクチフト Propeller Shaft クラッチ   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-15    | 362-64215-0 | クフッチ<br>Clutch<br>クラッチピン  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-16    | 350-64218-0 | ファッテヒン Clutch Pin クラッチピンスナップ  | 1                                     | 1        | 1         | φ 5-30mm                         |
| 15-17    | 350-64219-0 | ファッチェンストット Clutch Pin Snap クラッチスプ・リング・  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-18    | 332-64221-0 | プラッチスプリング Clutch Spring クラッチスプ・リング・リテーナ   | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-19    | 350-64222-0 | Clutch Spring Retainer  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-20    | 350-64223-1 | クラッチプッシュロット・ Clutch Push Rod ウォータポンプインぺラ  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |
| 15-21    | 334-65021-0 | ツォータル ソノ 1フペラ<br>Water Pump Impeller  | 1                                     | 1        | 1         |                                  |

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP




| 見出番号     | 部品番号        |  |          | 数(<br>F  |                | 備考              |
|----------|-------------|--|----------|----------|----------------|-----------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | F<br>9.9<br>B2 | Remarks         |
| 15-22    | 350-65022-0 | ウォータホ°ンフ°インへ°ラキー<br>Water Pump Impeller Key                      | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-23    | 350-65016-1 | ポンプケース(アッパ)<br>Pump Case (Upper)                                 | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-24    | 350-65011-1 | ホ°ンプ°ケースライナ<br>Pump Case Liner                                   | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-25    | 350-65017-0 | ポンプゲース (ロワ)<br>Pump Case (Lower)                                 | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-26    | 332-60223-0 | オイルシール、13.8-26-9.5<br>Oil Seal, 13.8-26-9.5                      | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-27    | 336-62415-0 | O リング、3.5-36<br>O-Ring, 3.5-36                                   | 1        | 1_       | 1              |                 |
| 15-28    | 350-65025-0 | ウォータポンプ゚ガイドプレート<br>Water Pump Guide Plate                        | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-29    | 910113-5652 | ホ・ルト<br>Bolt<br>ウォータハ・イフ・シール(ロワ)                                 | 3        | 3        | 3              |                 |
| 15-30    | 350-65014-0 | Water Pipe Seal (Lower)  | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-31    | 3C8-66011-0 | クラッチカム<br>Clutch Cam<br>カムロット* S                                 | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-32    | 3H8-66012-1 | Cam Rod "S"  | 1        | 1        | 1              | for Transom "S" |
|          | 3H8-66013-1 | カムログド C<br>Cam Rod "L"<br>スプリケモン、3-12                            | 1        | 1        | 1              | for Transom "L" |
| 15-33    | 951407-0312 | スプリグ し ブ、3ー12<br>Spring Pin, 3-12<br>カムロット・ブ・ッシング                | 2        | 2        | 2              |                 |
| 15-34    | 398-66031-0 | Cam Rod Bushing O リング、2.4-5.8                                    | 1        | 1        | 1_             |                 |
| 15-35    | 332-66021-0 | O リング、2.4-3.6<br>O-Ring, 2.4-5.8<br>O リング、3.5-36                 | 2        | 2        | 2              |                 |
| 15-36    | 336-62415-0 | O リング 、3.3-36<br>O-Ring, 3.5-36<br>カムロット ブッシング ストッハ <sup>°</sup> | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-37    | 332-66033-0 | Cam Rod Bushing Stopper<br>ホ*ルト                                  | 1        | 1        | 1_             |                 |
| 15-38    | 910113-6512 | が ルト<br>Bolt<br>シフトロット・  | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-39    | 3H8-66215-1 | Shift Rod<br>シフトロット・ショイント  | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-40    | 3C8-66241-0 | Shift Rod Joint<br>スプリグセン、3-12                                   | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-41    | 951403-0312 | スプッグ こう、3-12<br>Spring Pin, 3-12<br>シフトロット*ク*ロメット                | 2        | 2        | 2              |                 |
| 15-42    | 3R3-66226-0 | Shift Rod Grommet プロペラハート・ウェアキット                                 | 1        | 1        | 1              |                 |
| 15-43    | 3V9-87326-0 | Propeller Hard Wear Kit  | 1 '      | set      |                |                 |
|          |             |  |          |          |                |                 |
|          |             |  |          |          |                |                 |
|          |             |  |          |          |                |                 |
|          |             |  |          |          |                |                 |
|          |             |  | -        |          |                |                 |
|          |             |  | -        |          |                |                 |
|          |             |  |          |          |                |                 |

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH




| —————<br>見出番号  | 部品番号                       |  |                | 数(       | _              |                               |
|----------------|----------------------------|--|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Ref. No.       | Part No.                   | Description  | 18<br>B2       | 15<br>B2 | F<br>9.9<br>B2 | Remarks                       |
| 16-1           | 3R3-67481-0                | シフトレハ・ーフ・ラケットカハ・ー<br>Shift Lever Bracket Cover         | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-2           | 922513-5630                | スクリュ<br>Screw  | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-3           | 3V9-67578-0                | シフトテ <sup>*</sup> カル(F, N, R)<br>Shift Decal (F, N, R) | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-4           | 910113-5620                | ホルト<br>Bolt  | 2              | 2        | 2              | or 910103-5620<br>for MF & EF |
| 16-5           | 3R3-63508-0                | スロットルワイヤフ・ラケット<br>Throttle Cable Bracket               | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-6           | 910113-5625                | ポルト<br>Bolt  | 1              | 1        | 1              | or 910103-5625<br>for MF & EF |
| 16-7           | 3R3-63611-0                | スロットルト・ラム<br>Throttle Dram<br>カラー、6.2-9-7.4            | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-8           | 3A0-76079-0                | 77 6.2-9-7.4<br>Collar, 6.2-9-7.4<br>7ッシャ、6.5-16-1.5   | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-9           | 3R0-66308-0                | アクタヤ、0.5 10 1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5<br>ポルト           | 1              | 1        | 1              | for MF & EF<br>or 910103-0620 |
| 16-10          | 910113-0620                | Bolt<br>ロット・スナップ、3-B                                   | 1              | 1_       | 1              | for MF & EF                   |
| 16-11          | 346-67196-1                | Rod Snap, 3-B<br>Հิตาราการ                             | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-12          | 3R3-63617-1                | Throttle Rod<br>シフトレハ・ーフ・ラケット                          | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-13          | 3R3Q67480-0                | Shift Lever Bracket<br>シフトレハーロット ケロメット                 | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-14          | 3R3-66260-0                | Shift Lever Rod Grommet<br>シフトレバー                      | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-15          | 3R3-66110-0                | Shift Lever<br>カラー、6.5-10.5-22.6                       | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-16          | 3R3-66124-0                | Collar, 6.5-10.5-22.6<br>ボルト                           | 1              | 1        | 1              | for MF & EF<br>or 910103-5635 |
| 16-17          | 910113-5635                | Bolt<br>シフトレハ・ーロット・                                    | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-18          | 3R3-66135-1                | Shift Lever Rod<br>シフトアーム                              | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-19          | 3R3-66122-0                | Shift Arm<br>シフトレハ・ーシャフト                               | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-20          | 3R3-66130-0                | Shift Lever Shaft<br>シフトレハーストッハ゜                       | 1              | 1        | 1              |                               |
| 16-21          | 3C8-66112-0                | Shift Lever Stopper<br>シフトレハーストッパプレート                  | 1              | 1        | 1              |                               |
| 16-22<br>16-23 | 3C8-66116-0<br>910113-5614 | Shift Lever Stopper Plate<br>ボルト<br>Bolt               | 1              | 1        | 1              | ov 010102-5614                |
| 16-24          | 3R3-66145-0                | シフトレハ・ーシャフトホルダ<br>Shift Lever Shaft Holder             | 1              | 1        | 1              | or 910103-5614                |
| 16-25          | 910113-5616                | ホル<br>Bolt   | 3              | 3        | 3              | or 910103-5616                |
| 16-26          | 3R3-67484-0                | シフトレハ・ーフ・ラケットシール<br>Shift Lever Bracket Seal           | 1              | 1        | 1              | 0. 010100 0010                |
| 16-27          | 398-06830-0                | ストップ スイッチ<br>Stop Switch                               | 1              | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-27-1        | 353-06821-0                | ストップ スイッチロック(ロープ 付)<br>* Stop Switch Lanyard           |                | 1        | 1              | for MF & EF                   |
| 16-28          | 3R3-05217-0                | スタータロックケーフ・ル<br>Starter Lock Cable                     | 1              | 1        | 1              | 10. III G EI                  |
| 16-29          | 3R3-76081-0                | ニュートラルスイッチプラケット<br>Neutral Switch Bracket              | 1              | 1        | 1              |                               |
|                | 1 2.10 70001 0             |  | <del>' '</del> | <u> </u> |                |                               |

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名  | 【<br>F   | 数 (<br>F | Q'ty<br>F | 備考      |
|----------|-------------|--|----------|----------|-----------|---------|
| Ref. No. | Part No.    | Description  | 18       | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks |
| 16-30    | 398-76080-0 | ニュートラルスイッチ<br>Neutral Switch<br>ニュートラルスイッチアクチュエータ  | 1        | 1        | 1         | for EF  |
| 16-31    | 398-76083-0 | Neutral Switch Actuator  | 1        | 1        | 1         | for EF  |
| 16-32    | 361-76026-0 | メインスイッチ<br>Main Switch   | 1        | 1        | 1         | for EF  |
| -        |             |  |          |          |           |         |
|          | :           | - 1,000 to 100 t | ļ        |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  | <u> </u> |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  | -        |          |           |         |
|          |             |  | -        |          |           |         |
| -        |             |  | -        |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  | -        |          |           |         |
|          |             |  | -        |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          | 1           |  | -        |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  | -        |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
| -        |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          |             |  |          |          |           |         |
|          | L           | 1  | Ь        | L        | Ц         |         |

シフト(EPモデル用) Fig. 17 SHIFT (For EP)




| 見出番号                  | 部品番号                       | 部 品 名   |          | 数(<br>F | Q'ty<br>F | 備考                       |
|-----------------------|----------------------------|---|----------|---------|-----------|--------------------------|
| Ref. No.              | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15      | 9.9<br>B2 | Remarks                  |
| 17-1                  | 3R3Q67482-0                | リモートコントロールステー<br>Remote Control Stay                    | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-2                  | 3R3-67483-0                | リモートコントロールステーカバー<br>Remote Control Stay Cover           | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-3                  | 922513-5630                | スクリュ<br>Screw<br>ケープ・ルグ・ロメット                            | 2        | 2       | 2         | for EP                   |
| 17-4                  | 3R3-83732-0                | アーブルグログリト<br>Cable Grommet<br>ケーブルグリップ                  | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-5                  | 3R3-83820-0                | Cable Clip<br>ホルト                                       | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-6                  | 910113-5616                | Bolt<br>シフトアーム(リモートコントロール)                              | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-7                  | 3R3-66128-0                | Shift Arm (Remote Control) シフトレハーロット                    | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-8                  | 3R3-66134-1                | Shift Lever Rod<br>ナット                                  | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-9                  | 930103-0500                | Nut<br>ケープ・ルシ・ョイント                                      | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-10                 | 3B7-83715-1                | Cable Joint<br>ワッシャ、8.5-18-1.6                          | 3        | 3       | 3         | for EP<br>or 353-83719-0 |
| 17-11                 | 3AA-83719-0                | Washer, 8.5-18-1.6<br>スナップピン、d=8                        | 3        | 3       | 3         | for EP                   |
| 17-12                 | 951603-0800                | Snap Pin, d=8<br>シフトレハー(リーモトコントロール)                     | 3        | 3       | 3         | for EP                   |
| 17-13                 | 3R3-66129-0                | Shift Lever (Remote Control)<br>ホルト                     | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| <u>17-14</u><br>17-15 | 910113-0625<br>3R0-66308-0 | Bolt<br>ワッシャ、6−16−1.5<br>Washer, 6−16−1.5               | 2        | 2       | 2         | for EP                   |
| 17-16                 | 353-76079-0                | wasner, 0 10 1.3<br>カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3  | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-17                 | 3C8-63733-0                | ロット・スナップ・、5-3<br>Rod Snap, 5-3                          | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-18                 | 3R3-63709-0                | スロットルロット (リモートコントロール)<br>Throttle Rod (Remote Control)  | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-19                 | 346-67196-1                | ロッドスナップ゜、φ 3−B<br>Rod Snap, φ 3−B                       | 1_       | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-20                 | 3R3-83910-0                | スロットルレバー(リモートコントロール)<br>Throttle Lever (Remote Control) | 1        | 1       | 1_        | for EP                   |
| 17-21                 | 910113-0645                | ホ <sup>*</sup> ルト<br>Bolt                               | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-22                 | 3R0-66308-0                | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                       | 2        | 2       | 2         | for EP                   |
| 17-23                 | 3R3-83913-0                | カラー、6.2-9-30.8<br>Collar, 6.2-9-30.8<br>スロットルレハ・ストッハ・   | 1        | 1       | 1_        | for EP                   |
| 17-24                 | 3R3-83914-0                | Throttle Lever Stopper                                  | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-25                 | 910113-5616                | Bolt<br>ステアリング・プラケット                                    | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-26                 | 3V5Q62001-0                | Steering Bracket<br>ホ*ルト                                | 1        | 1       | 1         | for EP                   |
| 17-27                 | 916113-1045                | Bolt<br>ワッシャ  | 2        | 2       | 2         | for EP                   |
| 17-28                 | 940113-1000                | Washer<br>コート・アッシ A                                     | 2        | 2       | 2         | for EP                   |
| 17-29                 | 3R3-76110-0                | Cord Ass'y "A"<br>リモートコントロールホックス (RC5B)                 | 1        | 1       | 1_        | for EP<br>UNIQUE         |
| 17-30                 | 3B7Q84340-2                | Remote Control Box (RC5B)                               | 1        | 1       | 1_        | for EP                   |

シフト(EPモデル用) Fig. 17 SHIFT (For EP)




| 見出番号   | 部品番号        | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F | Q'ty<br>F |         |
|--|-------------|---|----------|---------|-----------|---------|
| Ref. No.   | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15      |           | Remarks |
| 17-31  | 3E0-84905-0 | ト <sup>*</sup> ラックリンク H<br>Drag Link "H"<br>ト <sup>*</sup> ラックリンクスへ <sup>®</sup> ーサ | 1        | 1       | 1         | for EP  |
| 17-31-1  | 3E0-84914-0 | * Drag Link Spacer  | 1        | 1       | 1         | for EP  |
| 17-31-2  | 3E0-84917-0 | ポルト、3/8-50<br>* Bolt、3/8-50   | 1        | 1       | 1         | for EP  |
| 17-31-3  | 353-84918-0 | ナイロンナット、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8<br>ワッシャ、9.6-18-2                                    | 2        | 2       | 2         | for EP  |
| 17-31-4  | 353-84916-0 | * Washer, 9.6-18-2<br>* Vasher, 9.6-18-2<br>ト*ラックリンクシールリンク*                         | 3        | 3       | 3         | for EP  |
| 17-31-5  | 3F3-84908-0 | * Drag Link Seal Ring   | 1        | 1       | 1         | for EP  |
|  |             |   |          |         |           |         |
| -  |             |   |          |         |           |         |
| ·  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
| -  |             |   |          |         |           |         |
| ***************************************  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
| ,  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         | <u> </u>  |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
|  |             |   |          |         |           |         |
| egate and a second a second and |             |   |          |         |           |         |

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET




| —————<br>見出番号 | 部品番号        |   | 但<br>F   | 数(<br>F  | ਹੇ'ty<br>F | <del>`</del>                                |
|---------------|-------------|---|----------|----------|------------|---|
| Ref. No.      | Part No.    | Description                                       | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9        | Remarks                                     |
| 18-1          | 3V6Q62310-0 | スイヘ・ルフ・ラケット<br>Swivel Bracket                     | 1        | 1        | 1          | New<br>for 3V6 Type Clamp Bracket           |
|               | 3R3Q62310-1 | スイヘルプラケット<br>Swivel Bracket                       | (1)      |          |            | Old<br>for 3G2 Type Clamp Bracket           |
| 18-2          | 3R3-62417-0 | フ*ッシンク*、28-31-35<br>Busing, 28-31-35              | 2        | 2        | 2          |   |
| 18-3          | 3H8-62423-1 | スラストプレート、28.5-48-1<br>Thrust Plate, 28.5-48-1     | 2        | 2        | 2          |   |
| 18-4          | 3H8-62415-0 | O リング、3.5-25.7<br>O-Ring, 3.5-25.7                | 1        | 1        | 1          |   |
| 18-5          | 344-67177-0 | ケリスニップル<br>Grease Fitting                         | 3        | 3        | 3          |   |
| 18-6          | 3R3-62445-0 | コ パイロットホブルト<br>Co-Pilot Bolt<br>コ パイロットディスク       | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-7          | 3R3-62449-0 | コ ハ 1 ロット フィスク<br>Co-Pilot Disk<br>コ パ 1 ロットフ レート | 2        | 2        | 2          | for MF & EF                                 |
| 18-8          | 3R3-62447-0 | Co-Pilot Plate<br>ボルト                             | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-9          | 910113-5616 | Bolt コ パイロットワッシャ                                  | 2        | 2        | 2          | for MF & EF                                 |
| 18-10         | 3R3-62448-1 | Co-Pilot Washer<br>ワッシャ、8.1-20-0.8                | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-11         | 3R3-62443-0 | Washer, 8.1-20-0.8<br>コ パ イロットハント ル               | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-12         | 3R3-62441-0 | Co-Pilot Handle<br>ナイロンナット (2T)、M8-P1.25          | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-13         | 3V5-62442-0 | Nylon Nut (2T), M8-P1.25<br>ステアリング・シャフト           | 1        | 1        | 1          | for MF & EF                                 |
| 18-14         | 3R3Q62010-1 | Steering Shaft<br>スタット ホルト、10-95                  | 1        | 1        | 1          |   |
| 18-15         | 3R3-61313-1 | Stud Bolt, 10-95<br>ワッシャ                          | 2        | 2        | 2          |   |
| 18-16         | 940113-1000 | Washer<br>ナイロンナット                                 | 2        | 2        | 2          |   |
| 18-17         | 930403-1000 | Nylon Nut<br>ラバーマウント (ロワ)                         | 2        | 2        | 2          | for ※ 5 (Page 32)                           |
| 18-18A        | 3V1-61302-0 | Rubber Mount (Lower)<br>ラパーマウント (ロワ)              | 2        | 2        | 2          | New<br>for ※ 6 (Page 32)                    |
| <u>18-18B</u> | 3R3-61302-0 | Rubber Mount (Lower) マウントブラケット(ライト)               | (2)      | (2)      | (2)        | Old<br>for ※ 5 (Page 32)                    |
| 18-19A        | 3H8Q61401-2 | Mount Bracket (Right)<br>マウントブラケット (ライト)          | 1        | 1        | 1          | for 3V1-61302-0 Rubber<br>for ※ 6 (Page 32) |
| 18-19B        | 3H8Q61401-0 | Mount Bracket (Right)<br>マウントブラケット (レフト)          | (1)      | (1)      | (1)        | for 🔆 5 (Page 32)                           |
| 18-20A        | 3H8Q61402-2 | Mount Bracket (Left)<br>マウントブラケット (レフト)           | 1        | 1        | 1          | for 3V1-61302-0 Rubber<br>for ※ 6 (Page 32) |
| 18-20B        | 3H8Q61402-0 | Mount Bracket (Left)<br>ポルト                       |          | (1)      |            | for 3R3-61302-0 Rubber                      |
| 18-21         | 916113-0885 | Bolt<br>ホルト                                       | 2        | 2        | 2          |   |
| 18-22         | 916113-0855 | Bolt<br>ワッシャ、8.1-16-1.5                           | 1        | 1        | 1          |   |
| 18-23         | 3P0-66233-0 | Washer, 8.1-16-1.5<br>ナット                         | 3        | 3        | 3          |   |
| 18-24         | 930113-0800 | Nut 7/-1  | 3        | 3        | 3          |   |
| 18-25         | 338-60218-2 | Anode<br>ホルト                                      | 1        | 1        | 1          |   |
| 18-26         | 910103-5620 | Bolt  | 1        | 1        | 1          |   |

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET




| 見出番号      | 部品番号        | 部 品 名                             | F        | 数(<br>F  | Q'ty<br>F |                   |
|-----------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Ref. No.  | Part No.    | Description                       | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks           |
| 18-27     | 398-62396-1 | アースワイヤ<br>Ground Cable            | 3        | 3        | 3         | L=130             |
| 18-28     | 910103-5610 | ホ <sup>*</sup> ルト<br>Bolt<br>スクリュ | 2        | 2        | 2         |                   |
| 18-29     | 921503-0610 | Screw                             | 1        | 1        | 1         | Swivel Bracket    |
| 18-30     | 910103-5612 | ቱ*ル⊦<br>Bolt                      | 1        | 1        | 1         | Clamp Bracket "R" |
|           |             |                                   | _        |          |           |                   |
|           |             |                                   | -        |          |           |                   |
| -         |             |                                   |          |          |           |                   |
| -         |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
| <u></u>   |             |                                   |          |          |           |                   |
| -         |             |                                   | -        |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
| 4-2       |             | entrative and annual section is   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
| - adaptas |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   | -        |          |           |                   |
|           |             |                                   |          | ļ        |           |                   |
|           |             |                                   | ļ        | _        |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          |          |           |                   |
|           |             |                                   |          | _        |           |                   |
| -         |             |                                   | -        |          |           |                   |
|           |             |                                   | <u></u>  | L        |           |                   |

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名  |          | 数(<br>F  | Q'ty<br>F | 備 考                                      |
|----------|-------------|--|----------|----------|-----------|--|
| Ref. No. | Part No.    | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                                  |
| 19-1     | 3V6Q62112-0 | クランプフラケット(ライト)<br>Clamp Bracket (Right)                                | 1        | 1        | 1         | New<br>Starboard                         |
| 19-1A    | 3G2Q62112-1 | クランプ ブラケット (ライト)<br>Clamp Bracket (Right)                              | (1)      | (1)      | (1)       |  |
| 19-2     | 3V6Q62113-0 | クランプ ブラケット (レフト)<br>Clamp Bracket (Left)                               | 1_       | 1        | 1         | New<br>Port                              |
| 19-2A    | 3G2Q62113-1 | クランプ・ブラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)                                   | (1)      | (1)      | (1)       |  |
| 19-3     | 3AC-62191-0 | スイヘブルフブラケットシャフト<br>Swivel Bracket Shaft                                | 1        | 1        | 1         | Bracket Bolt<br>or 346-62191-0           |
| 19-4     | 346-62124-1 | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8  | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-5     | 349-62126-0 | ブラケットシャフトブッシング<br>Bracket Shaft Bushing                                | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-6     | 346-62127-0 | ブラケットシャフトキャップ<br>Bracket Shaft Cap                                     | 2        | 2        | 2         | MF & EF                                  |
| 19-7A    | 3V6-62117-0 | テ*ィスタンスピ <sup>®</sup> ース<br>Distance Piece<br>テ*ィスタンスピ <sup>®</sup> ース | 1        | 1        | 1         | New<br>for 3V6 Type Clamp Bracket<br>Old |
| 19-7B    | 350-62117-1 | フィステンスと 一人<br>Distance Piece<br>ワッシャ                                   | (1)      | (1)      | (1)       | for 3G2 Type Clamp Bracket               |
| 19-8     | 940113-0600 | アクマ<br>Washer<br>ナット   | 4        | 4        | 4         |  |
| 19-9     | 930113-0600 | Nut<br>スラストロット・  | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-10    | 350-62121-1 | Thrust Rod スラストロット・スフ・リンク  | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-11    | 369-62122-2 | Thrust Rod Spring クランプスクリュアッシ  | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-12    | 398Q62100-0 | Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ  | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-12-1  | 398-62103-0 | * Clamp Screw クランプ・スクリュハント・ル   | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-12-2  | 332Q62102-1 | * Clamp Screw Handle<br>リヘット、3-22                                      | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-12-3  | 3C8-62104-1 | * Rivet, 3-22 クランプスクリュハット  | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-13    | 332-62101-0 | Clamp Screw Pad<br>チルトストッパ <sup>°</sup>                                | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-14    | 3G2Q62431-0 | Tilt Stopper<br>スプリングセン、5-35   | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-15    | 951403-0535 | Spring Pin, 5-35<br>プッシング、8.2-10-26.5                                  | 1        | 1_       | 1         |  |
| 19-16    | 350-62437-0 | Bushing, 8.2-10-26.5<br>チルトストッパ・セットプ・レート                               | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-17    | 350-62439-1 | Tilt Stopper Set Plate<br>ボルト  | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-18    | 910113-5818 | Bolt<br>チルトストッパ <sup>°</sup> フリクションスプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup>    | 2        | 2        | 2         |  |
| 19-19    | 3C8-62421-1 | Tilt Stopper Friction Spring<br>セットピース                                 | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-20    | 346-62438-0 | Set Piece<br>リパースロック A   | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-21    | 3G2-66351-0 | Reverse Lock "A"<br>リパースロックアーム   | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-22    | 3G2-66313-1 | Reverse Lock Arm<br>リパースロックシャフト A                                      | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-23    | 3G2-66319-1 | Reverse Lock Shaft "A"<br>E リング、d=6                                    | 1        | 1        | 1         |  |
| 19-24    | 945303-0600 | E-Ring, d=6  | 2        | 2        | 2         |  |

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | F F      | □数(<br>F | y ty<br>F | 備考  |
|----------|-------------|---|----------|----------|-----------|---|
| Ref. No. | Part No.    | Description                                       | 18<br>B2 | 15       | 9.9       | Remarks   |
|          |             | リハ゛ースロックロット゛ A                                    |          |          |           |   |
| 19-25    | 3G2-66321-0 | Reverse Lock Rod "A"<br>スプリットピン、2-12              | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-26    | 951503-0212 | Split Pin, 2-12                                   | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-27    | 3G2-66312-0 | リハースロックリンク A<br>Reverse Lock Link "A"             | 2        | 2        | 2         |   |
| 19-28    | 3G2-66331-0 | リハ・ースロックスプリンク<br>Reverse Lock Spring              | 2        | 2        | 2         |   |
| 19-29    | 350-66315-0 | リハ・ースロックリンクスプリンク<br>Reverse Lock Link Spring      | 1        | 1        | 1         |   |
|          |             | リハ゛ースロックリンクレハ゛ー                                   |          |          |           |   |
| 19-30    | 3G2-66311-0 | Reverse Lock Link Lever リバースロックレバーシャフト            | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-31    | 3V9-05254-0 | Reverse Lock Lever Shaft<br>ウェープ ワッシャ、d=8         | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-32    | 941403-0800 | Wave Washer, d=8                                  | 1        | 1        | 1_        |   |
| 19-33    | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6−16−1.5<br>Washer, 6−16−1.5                 | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-34    | 346-66333-0 | リハ・ースロックレハ・ーク・リッフ。<br>Reverse Lock Lever Grip     | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-35    | 346-66334-0 | ク <sup>*</sup> リップ <sup>°</sup> ストッハ <sup>°</sup> | 1        | 1        | 1         | # 1 day |
|          |             | Grip Stopper<br>アノート・                             |          |          |           |   |
| 19-36    | 338-60218-2 | Anode<br>ホ*ルト                                     | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-37    | 910103-5620 | Bolt<br>コ ハ゜イロットテ・カル                              | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-38    | 3H8-72049-0 | Co-Pilot Decal                                    | 1        | 1        | 1         |   |
| 19-39    | 916113-0885 | ホ゛ルト<br>Bolt                                      | 2        | 2        | 2         | オプ <sup>°</sup> ション<br>Option   |
| 19-40    | 940113-0800 | ワッシャ<br>Washer                                    | 4        | 4        | 4         | オプション<br>Option   |
| 19-41    | 930113-0800 | ナット<br>Nut  | 2        | 2        | 2         | オプ <sup>°</sup> ション<br>Option   |
| 19-41    | 930113-0000 | Nut   |          | -        | -         | Option  |
|          |             |   |          | 1        | -         |   |
|          |             |   |          | -        | -         |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          | -         |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
| -        |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          |          |           |   |
|          |             |   |          | +        | +-        |   |

ボトムカウル Fig. 20 BOTTOM COWL




| 見出番号           | 部品番号                       | 部 品 名   |          | 数(<br>F  | ⊋'ty<br>F | 備考                                |
|----------------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| Ref. No.       | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9<br>B2 | Remarks                           |
| 20-1           | 3R3Q67100-0                | ホ*トムカウル<br>Bottom Cowl                                | 1        | 1        | 1         | モータカバー(ロワ)<br>Motor Cover (Lower) |
| 20-2           | 346-67113-0                | ラハーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5        | 8        | 8        | 8         |                                   |
| 20-3           | 346-67114-0                | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                 | 4        | 4        | 4         |                                   |
| 20-4           | 910113-0630                | ホ <sup>*</sup> ルト<br>Bolt<br>ワッシャ、6.5-21-1            | 4        | 4        | 4         |                                   |
| 20-5           | 346-67115-0                | アクテヤ、0.5 21 1<br>Washer, 6.5-21-1<br>ウォータニップル         | 4        | 4        | 4         |                                   |
| 20-6           | 353-01138-0                | Water Nipple<br>フックレハ・ー                               | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-7           | 3R3Q67141-0                | Hook Lever<br>フックレハ・ーシールリング                           | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-8           | 338-67147-0                | Hook Lever Seal Ring<br>プッシング、14-16.5-17.7            | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-9           | 350-67105-0                | Bushing, 14-16.5-17.7<br>ウェーブ ワッシャ、d=14               | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-10          | 941403-1400                | Wave Washer, d=14<br>カパーフック                           | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-11          | 3R3-67142-0                | Cover Hook<br>ボルト                                     | 1        | 1        | 1_        |                                   |
| 20-12          | 910113-6612                | Bolt<br>ワッシャ、6-16-1.5                                 | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-13          | 3R0-66308-0                | Washer, 6-16-1.5<br>フュエルコネクタ(エンシ'ン、メール)               | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-14          | 394-70260-0                | Fuel Connector (Engine, Male)<br>ホルト                  | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-15          | 910113-5625                | Bolt<br>ゴムホース   | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-16<br>20-17 | 98AB-5-0350                | Rubber Hose<br>クリップ゜φ 10<br>Clip φ 10                 | 2        | 2        | 2         |                                   |
| 20-18          | 338-02215-0<br>3R3-67082-0 | フュエルコネクタク <sup>*</sup> ロメット<br>Fuel Connector Grommet | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-19          | 3B2-63624-0                | ク・ロメット<br>Grommet                                     | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-20          | 345-67117-0                | ク`ロメット、17−2.7<br>Grommet, 17−2.7                      | 1        | 1        | 1         | 2 for EP                          |
| 20-21          | 3R3-67162-0                | ハッテリコート クロメット<br>Battery Cable Grommet                | 1        | 1        | 1         |                                   |
| 20-22          | 3H6-67572-0                | ストーリッシ・テ・カル<br>Storage Decal                          | 1        | 1        | 1         |                                   |
|                |                            |   |          |          |           |                                   |
|                |                            |   |          |          |           |                                   |
|                |                            |   |          |          |           |                                   |
|                |                            |   |          |          |           |                                   |
|                |                            |   | ļ        |          |           |                                   |
|                |                            |   | -        |          |           |                                   |
|                |                            |   |          |          |           |                                   |
|                |                            |   |          | Ĺ        |           |                                   |

トップカウル Fig. 21 TOP COWL




| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名  | 但<br>F   | 数(<br>F  | ⊋'ty<br>F | 備考                            |
|----------|-------------|--|----------|----------|-----------|-------------------------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description  | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                       |
| 21-1     | 3V9Q67500-1 | トップ カウル<br>Top Cowl  | 1        | 1        | 1         | Motor Cover (Upper)<br>UNIQUE |
| 21-1-1   | 3S9-67501-0 | トップ <sup>°</sup> カウルシール<br>* Top Cowl Seal                                   | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-1-2   | 3R3-67517-0 | П-7、6.5-11-14<br>* Roller, 6.5-11-14   | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-1-3   | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6-16-1.5<br>* Washer, 6-16-1.5  | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-1-4   | 945303-0500 | E リング、d=5<br>* E-Ring, d=5   | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-1-5   | 3R3Q67521-0 | チルトハント・ル * Tilt Handle   | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-1-6   | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6−16−1.5<br>* Washer, 6−16−1.5<br>スプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> ワッシャ | 4        | 4        | 4         |                               |
| 21-1-7   | 941303-0600 | メアリンケ ソックヤ<br>* Spring Washer<br>ナット   | 4        | 4        | 4         |                               |
| 21-1-8   | 930113-0600 | * Nut<br>- デカルセット  | 4        | 4        | 4         |                               |
| 21-2     | 3V9Q87801-1 | ファット<br>Decal Set<br>デカルセット  | 1        | -        | -         | UNIQUE                        |
|          | 3V6Q87801-0 | Decal Set<br>デカルセット  | -        | 1        | -         | UNIQUE                        |
|          | 3V5Q87801-0 | Decal Set<br>コーションデ カル A   | -        | -        | 1         | UNIQUE                        |
| 21-3     | 3R0-72180-0 | Caution Decal "A" オイルプレッシャテ カル   | 1        | 1        | 1         |                               |
| 21-4     | 3H6-76199-0 | Oil Pressure Decal   | 1        | 1        | 1         |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
| •        |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |
|          |             |  |          |          |           |                               |

セパレートフュエルタンク Fig. 22 SEPARATE FUEL TANK




| 見出番号                    | 部品番号                       | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F | Q'ty<br>F | 備考       |
|-------------------------|----------------------------|---|----------|---------|-----------|----------|
| Ref. No.                | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15      | 9.9<br>B2 | Remarks  |
| 22-1                    | 3B2-70167-0                | フュエルタンク(12L、プラスチック)<br>Fuel Tank (12L, Plastic)                 | 1        | 1       | 1         | UNIQUE   |
| 22-1-1                  | 3B2-70050-0                | フュエルケーシ`ヘ`ンティト`キャップ  * Fuel Gauge Vented Cap                    | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-1-2                  | 3C7-70021-0                | タンクキャップ オスケット * Tank Cap Gasket                                 | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-1-3                  | 3E0-70270-0                | メイルクイックコネクタ<br>* Male Quick Connector<br>フュエルヒックアップ・エルホ・        | 1        | 1_      | 1         |          |
| 22-1-4                  | 3B2-70155-0                | * Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リンケ                            | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-1-5                  | 3C7-70199-0                | * O-Ring<br>フィルタ  | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-1-6                  | 3C7-70113-0                | * Filter プライマハ・ルフ・アッシ   | 1        | 1_      | 1         |          |
| 22-2                    | 3H6-70200-0                | Primer Bulb Ass'y<br>ゴムホース                                      | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-2-1                  | 98AB-7-1600                | * Rubber Hose<br>フュエルコネクタ(タンク、フィメール)                            | 1_       | 1       | 1         |          |
| 22-2-2                  | 3B2-70281-0                | * Fuel Connector (Tank side, Female)<br>ゴムホース                   | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-2-3                  | 98AB-7-0700                | * Rubber Hose<br>クランプ   | 1        | 1       | 1_        |          |
| 22-2-4                  | 332-70201-0                | * Clamp<br>プライマハ・ルフ・  | 4        | 4       | 4         |          |
| 22-2-5                  | 3C7-70211-0                | * Primer Bulb クランプ  | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-2-6                  | 3C7-70217-0                | * Clamp<br>ジョイントアッシ IN  | 2        | 2       | 2         |          |
| <u>22-2-7</u><br>22-2-8 | 3C7-70220-1<br>3C7-70224-1 | * Joint Ass'y (Inlet)<br>ジョイントアッシ OUT<br>* Joint Ass'y (Outlet) | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-2-9                  | 394-70250-0                | フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)     | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-3                    | 3H6-72100-0                | ツール<br>Tool   | 1        | 1       | 1         |          |
| 22-4                    | 3B7-72201-0                | П−7°<br>Rope  | 1        | 1       | 1         | φ 6-1600 |
|                         |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   |          |         |           |          |
| ****                    |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   | ļ        |         | <u> </u>  |          |
|                         |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   | <u> </u> |         |           |          |
| ·                       |                            |   |          |         |           |          |
|                         |                            |   | <u> </u> |         |           |          |
|                         |                            |   |          |         |           |          |

オプショナルパーツ(アクセサリー) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)



| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | ☐<br>F   | 数(<br>F  | )'ty<br>F | 備考                       |
|----------|-------------|---|----------|----------|-----------|--------------------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 |           | Remarks                  |
| 23-1     | 3R3-76160-0 | レクチファイヤキット<br>Rectifier Kit   | 1<br>set | 1<br>set | 1<br>set  |                          |
| 23-1-1   | 3V9-76060-0 | レクチファイヤ<br>* Rectifier  | 1        | 1        | 1         |                          |
| 23-1-2   | 910103-5625 | ポルト<br>* Bolt   | 2        | 2        | 2         |                          |
| 23-1-3   | 3A3-76037-0 | ケーブルターミナルプラグ * Cable Terminal Plug  | 1_       | 1        | 1         |                          |
| 23-1-4   | 361-76161-0 | ェクステンションコート* * Extension Cord   | 1_       | 1        | 1         | L=2150                   |
| 23-1-4-1 | 346-76212-0 | L1-X* (15A)  ** Fuse (15A)  | 1        | 1        | 1         | Selector "12P"           |
| 23-2     | 3N8-72640-1 | タコメータ(オイルランフ <sup>®</sup> 付)<br>Tachometer (with Oil Lamp)                          | 1        | 1        |           | for EP                   |
| 23-2-1   | 3B7-72658-0 | オイルバルブ、12V-1.7W<br>* Oil Bulb, 12V-1.7W   | 1        | 1_       | 1         | for EP                   |
| 23-2-2   | 3B7-72659-0 | メータバルプ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W   | 1        | 1        | 1         | for EP                   |
| 23-2-3   | 3B7-72656-0 | メータタンハ。 * Meter Damper  | 1        | 1_       | 1         | for EP                   |
| 23-2-4   | 3B7-72661-0 | フィティング・フ・レート * Fitting Plate  | 1        | 1        | 1         | for EP                   |
| 23-2-5   | 930203-0500 | ナット<br>* Nut  | 2        | 2        | 2         | for EP                   |
| 23-2-6   | 941303-0500 | スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ<br>* Spring Washer<br>メータリート <sup>*</sup> ワイヤ | 2        | 2        | 2         | for EP<br>L=2000         |
| 23-3     | 3A3-72537-0 | Meter Lead Cable ケーブルターミナルフ <sup>®</sup> ラク   | 1        | 1        | 1         | for EP                   |
| 23-4     | 353-76037-0 | Cable Terminal Plug   | 1        | 1        | 1_        | for EP<br>Selector "12P" |
| 23-5     | 3B7-72530-2 | タコメータ(オイルランプ 無) Tachometer (with out Oil Lamp) メータバルブ、12V-1.7W                      | 1        | 1        | 1         | for MF & EF              |
| 23-5-1   | 3B7-72659-0 | * Meter Bulb, 12V-1.7W  * Jンータリート・フィヤ   | 1        | 1        | 1         | for MF & EF              |
| 23-6     | 361-72539-0 | Tachometer Lead Cable   | 1        | 1        | 1         | for MF & EF              |
| 23-7     | 336-60007-0 | フラッシング・アタッチメント Flushing Attachment  | 1        | 1        | 1         |                          |
| 23-8     | 3F3-72540-0 | スパークテスタ<br>Spark Tester   | 1        | 1        | 1         |                          |
| 23-9     | 362-64111-0 | ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬  | 1        | 1        | 1         |                          |
| 23-10    | 3AC-72300-0 | エンジンオイル (1L) Engine Oil (1L)  | 1        | 1        | 1         | N.A.F.N.                 |
| 23-11    | 332-72306-0 | キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)   | 1        | 1        | 1         | 20 tubes/case N.A.F.N.   |
| 23-12    | 332-72309-0 | 5' 1/λ (250g) Grease (250g)   | 1        | 1        | 1         | 24 tubes/case N.A.F.N.   |
| 23-13    | 3AC-72326-0 | スプレー (アクアマリンプルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)                                   | 1        | 1        | 1         | N.A.F.N.                 |
| 23-14    | 334-72312-0 | ピュールモータカバー (L)<br>Vinyl Motor Cover (L)   | 1        | 1        | 1         | UNIQUE                   |
|          |             |   | -        |          |           |                          |
|          |             |   |          |          |           |                          |
|          |             |   |          |          |           |                          |

アッセンブリ、キット Fig. 24 ASSEMBLY, KIT



| Ref. No. Part No. Description   |   |             |   | 1 /1= | <b>米</b> 左 ( | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                |
|---|---|-------------|---|-------|--------------|--|--------------------------------|
| Ref. No.   Part No.   Description   B2  | 見出番号                                    | 部品番号        | 部 品 名                                     |       |              |  | 備 考                            |
| 24-1   399887100-1   Engine Short Block   | Ref. No.                                | Part No.    |   |       | 15           | 9.9                                    |                                |
| 3DUB87100-0   Engine Short Block (For EU)   | 24-1                                    | 3V9B87100-1 | Engine Short Block                        | 1     |              | -                                      | (3V6-006008-0)                 |
| 3H8B87100-2   Engine Short Block   - 1   1   (3V6-006008-0)     24-2   3H6-87123-0   Piston Ring Set (STD)   set set set  | *************************************** | 3DUB87100-0 | Engine Short Block (for EU)               | 1     | -            | -                                      | with Camshaft 3DU-07010-0 Type |
| 24-2 3H6-87123-0 Piston Ring Set (STD) set set set に  |   | 3H8B87100-2 |   | -     | 1            | 1                                      |                                |
| 24-2 3H6-87123-0 Piston Ring Set (STD) set set set に  |   |             | 1°71>11>6°11                              |       |              |  |                                |
| 346-0001-0 * Piston Ring Top は ストリッグ 2d は ストリッグ 3d 3d 5d  | 24-2                                    | 3H6-87123-0 | Piston Ring Set (STD)                     | 1 .   | l '          |  |                                |
| 3H6-00012-0   | -                                       | 3H6-00011-0 | * Piston Ring Top                         | 2     | 2            | 2                                      |                                |
| 3H6-00013-0 * Piston Ring Oil 2 2 2 2 2 2 1   |   | 3H6-00012-0 | * Piston Ring 2nd                         | 2     | 2            | 2                                      |                                |
| 24-2   3H6-87124-0   Piston Ring Set (0.5mm O/S)   set set set   set   t  |   | 3H6-00013-0 | * Piston Ring Oil                         |       |              |  |                                |
| 3H6-00014-0   | 24-2                                    | 3H6-87124-0 | Piston Ring Set (0.5mm O/S)               | 1     |              |  |                                |
| 3H6-00015-0   |   | 3H6-00014-0 | * Piston Ring Top (0.5mm O/S)             | 2     | 2            | 2                                      |                                |
| 3H6-00016-0 * Piston Ring Oil (0.5mm O/S) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |   | 3H6-00015-0 | * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)             | 2     | 2            | 2                                      |                                |
| 24-3   3R3-87122-1   Carburetor Repair Kit  |   | 3H6-00016-0 |   | 2     | 2            | 2                                      |                                |
| 24-3   3R3-87122-1   Carburetor Repair Kit  |   |             | ナレフ*! カリム <sup>®</sup> マナ…!               | 1     | 1            | 1                                      |                                |
| 3R3-03222-0   | 24-3                                    | 3R3-87122-1 | Carburetor Repair Kit                     | 1 1   |              | 1                                      |                                |
| 922503-6414 * Screw   |   | 3R3-03222-0 | * Float Chamber O-Ring                    | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-1-1                   |
| 369-03186-0 * Screw   3 3 3 5 Fig. 5-1-3     70-  |   | 922503-6414 | * Screw                                   | 4     | 4            | 4                                      | Fig. 5-1-2                     |
| 3R3-03231-0 * Float   |   | 369-03186-0 | * Screw                                   | 3     | 3            | 3                                      | Fig. 5-1-3                     |
| 3F3-03232-0 * Float Arm Pin 1 1 1 Fig. 5-1-5  |   | 3R3-03231-0 | * Float                                   | 1     | 1            | 1_                                     | Fig. 5-1-4                     |
| 3R3-03239-0 * Float Valve 1 1 1 1 Fig. 5-1-6 クリップ・344-03244-0 * Clip 1 1 1 1 Fig. 5-1-7 スクリュ 3R3-03234-0 * Screw 1 1 1 1 Fig. 5-1-8 ラバーキャップ・346-03256-0 * Rubber Cap 1 1 1 1 Fig. 5-1-12 ドレンスクリュガスケット 3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16 キャブ・レタカハ・カ・オケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 Fig. 5-1-18 ラバーフ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 1 - Fig. 5-1-24 |   | 3F3-03232-0 | * Float Arm Pin                           | 1     | 1            | 1                                      |                                |
| 344-03244-0 * Clip  |   | 3R3-03239-0 | * Float Valve                             | 1     | 1            | 1                                      |                                |
| 3R3-03234-0 * Screw 1 1 1 1 Fig. 5-1-8  |   | 344-03244-0 | * Clip                                    | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-7                     |
| 346-03256-0 * Rubber Cap 1 1 1 1 Fig. 5-1-12  トレンスクリュガスケット 3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16  キャプレタカハーガスケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-18  ラハ・フ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24  24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                           |   | 3R3-03234-0 | * Screw                                   | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-8                     |
| 3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16  キャプレタカハーガスケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-18 ラハ・フ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24  24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) 24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set S                         |   | 346-03256-0 | * Rubber Cap                              | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-12                    |
| 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 Fig. 5-1-18   | -                                       | 3R3-03293-0 | * Drain Screw Gasket                      | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-16                    |
| 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24  1 1 - Fig. 5-1-24  24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set S  | 4874                                    | 3R3-03182-0 | * Carburetor Cover Gasket                 | 1     | 1            | 1                                      | Fig. 5-1-18                    |
| 24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set s  |   | 3R3-03311-1 |   | 1     | 1            | _                                      | Fig. 5-1-24                    |
| 24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set s  |   |             | Λ°Π_Λω, ξ*π*7. σως                        | 1     | 1            | 1                                      |                                |
| 24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set set set Old シリンダ・ヘット・カ・スケット   | 24-4A                                   | 3V9-87121-1 | Power Head Gasket Set                     | set   | set          | set                                    | New                            |
|   | 24-4B                                   | 3H8-87121-2 | Power Head Gasket Set                     | 1 ' ' |              | 1 ' '                                  | Old                            |
|   |   | 3H8-01005-0 | シリンタ ヘット カ スケット<br>* Cylinder Head Gasket | 1     | 1            | 1                                      |                                |

| 見出番号     | 部品番号        | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F | Q'ty<br>F | 備考                              |
|----------|-------------|---|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| Ref. No. | Part No.    | Description   | 18<br>B2 | 15      | 9.9       | Remarks                         |
| 24-4     | 3H8-01024-0 | シリンダ ヘット カハーカ スケット<br>* Cylinder Head Cover Gasket          | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 3R0-07422-0 | O リング、3.1-24.4<br>* O-Ring, 3.1-24.4                        | 1        | 1       | 1_        | Filler Cap                      |
|          | 3R3-02305-0 | エキゾーストカバーカブスケット * Exhaust Cover Gasket                      | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 346-01032-0 | サーモスタットキャップ ガ スケット * Thermostat Cap Gasket                  | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 3R3-01144-0 | アノートキャップカスケット  * Anode Cap Gasket                           | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 3R3-07432-1 | プリーザ チャンハカハーカ スケット  * Breather Chamber Cover Gasket         | 1        | 1_      | 1         |                                 |
| 24-4A    | 3V9-07402-1 | オイルハ°ンガ・スケット  * Oil Pan Gasket                              | 1        | 1       | 1         | New Fig. 2-30                   |
| 24-4B    | 3R3-07442-2 | オイルパンプ・レートガスケット<br>* Oil Pan Plate Gasket<br>オイルシール、32-48-8 | (2)      | (2)     | (2)       | Old Fig. 2-30A                  |
|          | 3H8-00121-0 | * Oil Seal, 32-48-8  オイルシール、32-44-9                         | 1        | 1       | 1         | Upper                           |
|          | 3R3-00121-0 | * Oil Seal, 32-44-9  インテークマニホールト・カ・スケット                     | 1        | 1       | 1         | Lower                           |
|          | 3R3-02104-1 | * Intake Manifold Gasket キャプレタかスケット                         | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 3R0-02011-0 | * Carburetor Gasket O リング、1.9-38.8                          | 2        | 2       | 2         |                                 |
|          | 3F3-02012-0 | * O-Ring, 1.9-38.8<br>O リング、3.5-25.7                        | 1        | 1       | 1         | Carburetor                      |
|          | 345-62415-0 | * O-Ring, 3.5-25.7<br>オイルホ°ンフ° O リンク                        | 1        | 1_      | 1         | Fuel Pump                       |
|          | 3H8-07639-0 | * Oil Pump O-Ring<br>O リング、1.5-15.5                         | 1        | 1       | 1         |                                 |
|          | 3H8-07635-0 | * O-Ring, 1.5-15.5<br>O リング、1.5-10.7                        | 2        | 2       | 2         | Oil Pump                        |
|          | 3H8-07632-0 | * O-Ring, 1.5-10.7<br>O リング、1.5-8.5                         | 1        | 1       | 1         | Oil Pump                        |
|          | 3H8-07631-0 | * O-Ring, 1.5-8.5<br>オイルシール、18-35-8                         | 1        | 1       | 1         | Oil Pump                        |
|          | 3H8-07025-0 | * Oil Seal, 18-35-8<br>オイルシール、12.8-25-7                     | 1        | 1       | 1         | Camshaft                        |
|          | 350-01215-1 | * Oil Seal, 12.8-25-7                                       | 1        | 1       | 1         | Drive Shaft                     |
|          |             | ロワユニットカ・スケットセット   | 1        | 1       | 1         |                                 |
| 24-5     | 398-87321-1 | Lower Unit Gasket Set<br>がスケット、8.2-14-1                     |          |         | set       |                                 |
|          | 332-60006-0 | * Gasket, 8.2-14-1<br>O リング、2.4-59.6                        | 3        | 3       | 3         |                                 |
|          | 121-32071-0 | * O-Ring, 2.4-59.6<br>オイルシール、17-30-9                        | 1        | 1       | 1         | Propeller Shaft                 |
|          | 346-65013-0 | * Oil Seal, 17-30-9<br>オイルシール、13.8-26-9.5                   | 1        | 1       | 1_        | Propeller Shaft                 |
|          | 332-60223-0 | * Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36                        | 1        | 1       | 1         | Pump Case Lower Pump Case Lower |
|          | 336-62415-0 | * O-Ring, 3.5-36<br>O リング、2.4-5.8                           | 2        | 2       | 2         | Cam Rod Bussing                 |
|          | 332-66021-0 | * O-Ring, 2.4-5.8<br>エキゾーストハペイプがスケット                        | 2        | 2       | 2         | Cam Rod Don't Use for 4-stroke  |
|          | 362-02312-1 | * Exhaust Pipe Gasket                                       | 1        | 1       | 1         | Engine                          |

| ————<br>見出番号 | 部品番号          |   |           | 数 (  |          | <br>備 考                  |
|--------------|---------------|---|-----------|--|----------|--------------------------|
| Ref. No.     | Part No.      | Description   | F<br>  18 | F<br>15  | F<br>9.9 | Remarks                  |
|              | T GIT THO.    | ティラハント・ルアッシ   | B2        | B2   | B2       | romano                   |
| 24-6         | 3R3Q63003-0   | Tiller Handle Ass'y                                       | 1         | 1  | 1        |                          |
|              |               |   |           |  |          |                          |
| 04.7         | 202007201 1   | ロワユニットアッシ S<br>Lower Unit Ass'y "S"                       | 1         | 1  | 1        | for transom "S"          |
| 24-7         | 3R3Q87301-1   | ロワユニットアッシ L   | †         | -  | -        |                          |
|              | 3R3Q87302-1   | Lower Unit Ass'y "L"                                      | 1         | 1  | 1        | for transom "L"          |
|              |               |   |           |  |          |                          |
| 24-8         | 398Q60100-1   | プロペラシャフトハウシ`ンク`アッシ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y       | 1         | 1  | 1        | Old Part No. 362S87323-0 |
|              |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |           |  |          |                          |
|              |               | ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup> リヘ <sup>°</sup> アキット   | 1         | 1  | 1        |                          |
| 24-9         | 362-87322-0   | Water Pump Repair Kit<br>ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ                   | set       | set  | set      |                          |
|              | 334-65021-0   | * Water Pump Impeller                                     | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 350-65022-0   | ウォータポンプインペラキー<br>* Water Pump Impeller Key                | 1         | 1  | 1        |                          |
|              |               | ポンプケースライナ   | 1         |  |          |                          |
|              | 350-65011-1   | * Pump Case Liner<br>ウォータホ°ンフ°ガイト`プレート                    | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 350-65025-0   | * Water Pump Guide Plate<br>ホルト                           | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 910113-5652   | * Bolt  | 3         | 3  | 3        |                          |
|              |               |   |           |  |          |                          |
| 04.10        | 200 05021 0   | ウォータポンプ゚キット(クロムメッキ)                                       | 1         | 1  | 1        |                          |
| 24-10        | 362-65231-0   | Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ             | set       | set  | set      |                          |
|              | 334-65021-0   | * Water Pump Impeller ポンプ・ケースライナ(クロムメッキ)                  | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 362-65238-0   | * Pump Case Liner (Chrome Plated)                         | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 362-65239-0   | ポンプガイドプレート (クロムメッキ)<br>* Pump Guide Plate (Chrome Plated) | 1         | 1  | 1        |                          |
|              |               |   |           |  |          |                          |
|              |               | エレクトリックスタータキット(F タイプ)                                     | 1         | 1  | 1        |                          |
| 24-11        | 3R3-76300-2   | Electric Starter Kit ("F" Type) スタータモータ                   | set       | set  | set      | Fig. 9–1                 |
|              | 3C8-76010-1   | * Starter Motor   | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 910103-5825   | ホルト<br>* Bolt   | 2         | 2  | 2        | Fig. 9-2                 |
|              | 3R3-76009-0   | スタータモータハント<br>* Starter Motor Band                        | 1         | 1  | 1        | Fig. 9-3                 |
|              |               | スタータモータダンハ゜   |           | <del>                                     </del> |          | Fig. 9-4                 |
|              | 3C8-76007-0   | * Starter Motor Damper<br>ポルト                             | 1         | 1  | 1        | Fig. 9-5                 |
|              | 910103-5818   | * Bolt  | 1         | 1  | 1        |                          |
|              | 3H8-76040-0   | スタータソレノイト*<br>* Starter Solenoid                          | 1         | 1  | 1        | Fig. 9-6                 |
|              |               | レクチファイヤ   |           |  | ,        | Fig. 9-7                 |
|              | 3V9-76060-0   | * Rectifier ホルト   | 1         | 1  | 1        | Fig. 9-8                 |
|              | 910103-5625   | * Bolt ハッテリコート  | 2         | 2  | 2        | Fig. 9-9                 |
|              | 3V1-76120-1   | * Battery Cable   | 1         | 1  | 1_       | L=2500                   |
|              | 3B7-76145-0   | ターミナルキャップ<br>* Terminal Cap                               | 1         | 1  | 1        | Fig. 9-10                |
|              | 1 02. 70710 0 |   | <u> </u>  | <u> </u>   |          |                          |

| 見出番号     | 部品番号                       | 部 品 名   | 但<br>F   | 数(<br>F  | ⊋'ty<br>F | 備 考                              |
|----------|----------------------------|---|----------|----------|-----------|----------------------------------|
| Ref. No. | Part No.                   | Description   | 18<br>B2 | 15<br>B2 | 9.9       | Remarks                          |
| 24-11    | 3R3-76141-0                | スタータコート<br>* Starter Cord                               | 1        | 1        | 1         | Fig. 9-11<br>L=270               |
|          | 3A3-76145-0                | ターミナルキャップ<br>* Terminal Cap                             | 2        | 2        | 2         | Fig. 9–12                        |
|          | 3V9-76062-0                | ヒューズ・コート*<br>* Fuse Cable<br>ホルト                        | 1        | 1        | 1         | Fig. 9–13<br>L=450<br>Fig. 9–22  |
|          | 910103-6612                | * Bolt<br>ポルト   | 1        | 1        | 1         | Starter Motor Fig. 11-3          |
| -        | 910113-0630                | * Bolt クランプ、6.5-67P                                     | 1        | 1        | 1         | Recoil Starter<br>Fig. 11–15     |
|          | 398-06972-0                | * Clamp, 6.5-67P<br>カラー、6.5-10.5-10                     | 1        | 1        | 1         | Recoil Starter<br>Fig. 11-16     |
|          | 3H6-63619-1                | * Collar, 6.5-10.5-10<br>ニュートラルスイッチ                     | 1        | 1        | 1         | Recoil Starter<br>Fig. 16-30     |
|          | 398-76080-0                | * Neutral Switch ニュートラルスイッチアクチュエータ                      | 1        | 1        | 1         | Fig. 16-31                       |
|          | 398-76083-0                | * Neutral Switch Actuator メインスイッチ * Main Switch         | 1        | 1        | 1         | Fig. 16-32                       |
|          | 361-76026-0                | * Main Switch   | 1        | 1        | 1         |                                  |
| 24-12    | 3R3Q83880-0                | リモコンフィテンク・パーツ<br>Remote Control Fitting Parts           | 1<br>set | 1<br>set | 1<br>set  |                                  |
|          | 3R3Q67482-0                | リモートコントロールステー<br>* Remote Control Stay                  | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-1                        |
|          | 910103-5620                | ホルト<br>* Bolt   | 3        | 3        | 3         | Fig. 16-4<br>or 910113-5620      |
|          | 3R3-67483-0                | リモートコントロールステーカハー<br>* Remote Control Stay Cover<br>スクリュ | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-2<br>Fig. 17-3           |
|          | 922513-5630                | * Screw ケーブ・ルク・ロメット                                     | 2        | 2        | 2         | Fig. 17-4                        |
|          | 3R3-83732-0                | * Cable Grommet ケーブルクリップ                                | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-5                        |
|          | 3R3-83820-0                | * Cable Clip<br>ホルト                                     | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-6                        |
|          | 910103-5616                | * Bolt<br>シフトアーム(リモートコントロール)                            | 1        | 1        | 1         | or 910113-5616<br>Fig. 17-7      |
|          | 3R3-66128-0                | * Shift Arm (Remote Control) シフトレハーロット                  | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-8                        |
| -        | 3R3-66134-1                | * Shift Lever Rod<br>ナット                                | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-9                        |
|          | 930103-0500<br>3B7-83715-1 | * Nut<br>ケーブルジョイント<br>* Cable Joint                     | 3        | 3        | 3         | or 930103-0500<br>Fig. 17-10     |
|          | 3AA-83719-0                | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>* Washer, 8.5-18-1.6                 | 3        | 3        | 3         | Fig. 17-11<br>or 353-83719-0     |
|          | 951603-0800                | スナップピン、d=8<br>* Snap Pin, d=8                           | 3        | 3        | 3         | Fig. 17–12                       |
|          | 3R3-66129-0                | シフトレハー(リモートコントロール) * Shift Lever (Remote Control)       | 1        | 1        | 1         | Fig. 17–13                       |
|          | 910103-0625                | ホルト<br>* Bolt   | 1        | 1        | 1         | Fig. 17-14<br>Cylinder mark "C"  |
|          | 3R0-66308-0                | ワッシャ、6-16-1.5  * Washer, 6-16-1.5                       | 4        | 4        | 4         | Fig. 17–15, 22<br>or 3C8–66308–0 |
|          | 353-76079-0                | カラー、6.2-9-9.3  * Collar, 6.2-9-9.3  ロット、スナップ、5-3        | 1        | 1        | 1_        | Fig. 17-16<br>Fig. 17-17         |
|          | 3C8-63733-0                | * Rod Snap, 5-3   | 1        | 1        | 1_        |                                  |

| <br>見出番号                                | 部品番号        | 部 品 名                                  |          | 数(       |          |                                 |
|---|-------------|--|----------|----------|----------|---------------------------------|
| Ref. No.                                | Part No.    | Description                            | 18       | F<br>15  | 9.9      | Remarks                         |
|   |             | スロットルロット (リモートコントロール)                  | B2       | BZ       | B2       | Fig. 17-18                      |
| 24-12                                   | 3R3-63709-0 | * Throttle Rod (Remote Control)        | 1        | 1        | 1        |                                 |
|   | 346-67196-1 | ロットスナップ、φ 3B<br>* Rod Snap, φ 3B       | 1        | 1        | 1        | Fig. 17–19                      |
|   |             | スロットルレバー(リモートコントロール)                   | Ė        | <u>'</u> | <u> </u> | Fig. 17-20                      |
|   | 3R3-83910-0 | * Throttle Lever (Remote Control) ホルト  | 1        | 1        | 1        | Fig. 17-21                      |
| *************************************** | 910103-0645 | * Bolt                                 | 1        | 1        | 1        | Cylinder mark "B" Fig. 17-23    |
|   | 3R3-83913-0 | カラー、6.2-9-30.8<br>* Collar, 6.2-9-30.8 | 1        | 1        | 1        | Fig. 17-23                      |
|   | 383-63913-0 | スロットルレハ・ーストッハ <sup>°</sup>             |          | '        | 1        | Fig. 17-24                      |
|   | 3R3-83914-0 | * Throttle Lever Stopper               | 1        | 1        | 1        |                                 |
|   | 910113-5616 | ホ゛ルト<br>* Bolt                         | 1        | 1        | 1        | Fig. 17–25<br>Cylinder mark "A" |
|   |             | ステアリングブラケット                            |          |          |          | Cylinder mark "A"<br>Fig. 17-26 |
|   | 3V5Q62001-0 | * Steering Bracket<br>ホルト              | 1        | 1        | 1        | Fig. 17-27                      |
|   | 916113-1045 | * Bolt                                 | 2        | 2        | 2        |                                 |
|   | 940113-1000 | ワッシャ<br>* Washer                       | 2        | 2        | 2        | Fig. 17-28                      |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
| *************************************** |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          | $\vdash$ |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  | ļ        | -        |          |                                 |
|   |             | 1.000.000.000                          |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  | <u> </u> |          |          |                                 |
|   |             |  | <u> </u> |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  | $\vdash$ |          |          |                                 |
|   |             |  | _        |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  | 1        |          |          |                                 |
|   |             |  | $\vdash$ |          | $\vdash$ |                                 |
|   |             |  | ļ        |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  |          |          |          |                                 |
|   |             |  | -        |          |          |                                 |
|   |             |  | <u> </u> |          |          |                                 |



## TOHATSU

## **TOHATSU CORPORATION**

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117 FAX: TOKYO (03)3966-2951 E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハッピスト PARTS LIST MFS 9.9 15 18

本 社 **〒174-0051** 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン九州 **T**816-0092 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン関西 T530-0043 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551 マリン中部 **7440-0069** マリン関東 ₹174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン東北 ₹981-1106 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011(241)8301 マリン北海道 **T**060-0031