

VTOHATSU

. .

M 60 70

> OB NO.002-21041-5 0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したもの です。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等に てお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*) 印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	E	:セルスタータタイプ
OPT	: オプション	F	:ティラハンドルタイプ
0/S	: オーバーサイズ	Р	:プレジャータイプ
Ass'y	: アッセンブリ	0	:オートミキシング
AR	:必要に応じて選択	PTT	:パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。 パーツナンバーの4桁目が"B"・"Q"・"S"・"W"記号のものは塗装されて います。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがア クアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。 ※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1:パワーヘッド部品	例示-2:ロワユニット部品
3F3 <u>B</u> 01100-1	3F3 <u>Q</u> 61192-0
I	
B:ブラック	Q:アクアマリンブルー

- 6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
- 7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品があります が、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	Μ	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	Р	: Pleasure Type
AR	: As required	PTT	: Power Trim & Tilt Type
E	: Electric Starter Type		

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

```
[Example]
 POWER HEAD PARTS
                                     LOWER UNIT PARTS
 3F3B01100-1
                                     3F3<u>Q</u>61192-0
                                         Q : Aquamarine Blue
    B : Black
                                              (present color)
                                      3F3S61192-0
 PROPELLER
 3N4W64532-1
                                         L
     L
                                         S : Silver gray
                                              (old color)
     W : White
```


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE 1	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR 1 ⁻	1
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	3
Fig. 7	スロットル THROTTLE	7
Fig. 8	ティラハンドル(Fタイプ) TILLER HANDLE (for F Type)2 [.]	1
Fig. 9A	マグネト(新) MAGNETO (New)	3
Fig. 9B	マグネト(旧) MAGNETO (Old)	5
Fig. 10	エレクトリックパーツ(C.D.ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)	7
Fig. 11	エレクトリックパーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	9
Fig. 12	エレクトリックパーツ(ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	1
Fig. 13	オイルポンプ(オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING) 3	5
Fig. 14	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING 3	9
Fig. 15	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 4	1
Fig. 16	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	7
Fig. 17	シフト SHIFT 5	1
Fig. 18	ブラケット(1)(PTT) BRACKET (1) (for PTT)	5
Fig. 19	ブラケット(2)(Mタイプ) BRACKET (2) (for M Type)	;1
Fig. 20	マニュアルチルト(Mタイプ) MANUAL TILT (for M Type)	5


Fig. 21	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	69
Fig. 22	ロワモータカバー LOWER MOTOR COVER	73
Fig. 23	アッパモータカバー UPPER MOTOR COVER	77
Fig. 24	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	79
Fig. 25	アクセサリー ACCESSORIES	81
Fig. 26	オプショナルパーツ(1) OPTIONAL PARTS (1)	85
Fig. 27	オプショナルパーツ(2) OPTIONAL PARTS (2)	91
Fig. 28	オプショナルパーツ(3) OPTIONAL PARTS (3)	93
Fig. 29	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	95






見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
1-1	3F3B01100-1	シリンダ・クランクケース CylinderーCrank Case	1	1	70C # 12546~ 60C # 10675~
1-1-1	3F3-01114-0		8	8	
1-1-2	<u>3B7-01116-0</u>	ワッシャ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2 ホルト	8	8	
1-1-3	916129-0845	* Bolt 7y>yv, 8.5-19.5-3.2	6	6	or 916119-0845
	345-01015-0	* Washer, 8.5-19.5-3.2 ダウエルピン、6-12	6	6	
1-1-5	345-01111-0	* Dowel Pin, 6-12 メインヘ*アリング・ダ・ウエルヒ [®] ン	2	2	
1-1-6	345-00117-0	* Main Bearing Dowel Pin	1	1	700 // 40540
1-1-7	393-01137-0	L ニップル (新) * L-Nipple (New) チェックハルプニップル (旧)	2	2	70C # 12546~ 60C # 10675~ 70C ~# 12545
	3B2-01160-0	* Check Valve Nipple (Old)	(3)	(3)	60C ~# 10674
1-1-8	393-01131-0	ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	4	4	70C # 12546~ 60C # 10675~
1-2	98AL-4-0350	ルフ・リケーションハペイフ。 Lubrication Pipe	1	1	
1-3	98AL-4-0290	ルフ・リケーションパイフ゜ Lubrication Pipe ルフ・リケーションパイフ゜	1	1	700 # 19540 -
1-4	98AL-4-0410	ルノリソーションハイソ Lubrication Pipe ラインチェックハルプ	1	1	70C # 12546~ 60C # 10675~
1-5	393-01160-0	/1.571.597.167 Line Check Valve クリップ φ8	3	3	_
1-6	3T5-01133-0	Clip φ8 クリップ φ7	2	2	
	338-01133-0	Clip φ7 シリンダ ヘット	4	4	
1-8	3F3B01001-1	Cylinder Head >ับปัวจำงาหา้ ภาวกราง	1	1	70C/60C~
1-9	3F3-01005-1	Cylinder Head Gasket ส.้นโ	1	1	
1-10	916119-0860	Bolt ワッシャ、8.5-19.5-3.2	14	14	
1-11	345-01015-0	Washer, 8.5–19.5–3.2	14	14	
1-12	3F3B01021-1	シリンタ ヘット カハー Cylinder Head Cover シリンダヘット カハーカ スケット	1	1	
1-13	3F3-01024-1	Cylinder Head Cover Gasket	1	1	
1-14	910121-0625	ホ [*] ルト <u>Bolt</u> ワッシャ	13	13	
1-15	940121-0600	ソッシャ Washer サーモスタット (PRV)	14	14	
1-16	3C7-01030-0	リーモスダット (PRV) Thermostat (PRV) サーモスタットキャップ	1	1	
1-17	<u>3B7B01031-0</u>		1	1	
1-18	353-01032-0	Thermostat Gasket	1	1	
1-19	910113-5625	ホルト Bolt	1	1	
1-20	910113-5640	ホルト Bolt プラグ	2	2	
1-21	3B7-01046-0		1	1	1







見出番号	部品番号	部品名	部品名 個数 Q'ty		ì'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
1-22	338-60218-2	71-1° Anode	1	1		
1-23	910103-5620	ボルト Bolt ハンカ	1	1		
1-24	3C8B01513-0	///// Hanger ส`ัน⊦	1	1		
1-25	910114-0835	ハルト <u>Bolt</u> ワッシャ	1	1		
1-26	940121-0800	ソフィャ Washer クランクケースヘット	1	1		
1-27	3F3B01291-0	Crank Case Head O リング、2-66.5	1	1		
1-28	151-00053-0	0 777 2 00.5 O-Ring, 2-66.5 オイルシール、30-45-8	1	1		
1-29	126-00121-0	0il Seal, 30-45-8 オイルシール、16.8-28-8	1	1		
1-30	3F3-01215-0	Oil Seal, 16.8-28-8 ホルト	1	1		
1-31	910113-5620	ホルト Bolt エキゾーストカバー(アウタ)	2	2		or 910103-5620
1-32	3F3B02300-1	Exhaust Cover (Outer) エキゾーストカパー (インナ)	1	1		
1-33	3F3B02302-0	Exhaust Cover (Inner) エキゾーストカパーガスケット	1	1		
1-34	3F3-02305-1	Exhaust Cover Gasket	2	2		
1-35	910114-5625	Bolt ウォータニップル	14	14		
1-36	353-01138-0	Water Nipple ウォータニップルハペイプ	1	1		
1-37	98AB-5-0480	Water Nipple Pipe グロメット、25-5	1	1		
1-38	3B7-76093-0	Grommet, 25-5 プライントプレート	1	1		混合用
1-39	3C8-09081-1	Blind Plate プライントプレートガスケット	1	1		for Premixing 混合用
1-40	3C8-09082-1	Blind Plate Gasket	1	1		for Premixing 混合用
1-41	910103-6616	Bolt クランプ、6.5-47.5P	2	2		for Premixing
1-42	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
1-43	910113-0612	Bolt シールキャップ、5	1	1		
1-44	3F3-01139-0	Seal Cap, 5 クリップ、φ10	1	1		
1-45	338-02215-0	Clip, φ 10 λν°-77°57 [*]	1	1		
1-46	9701-1-1009	Spark Plug スパークプラク (レジネタンス)	3	3		NGK B8HS-10
	9701-1-1016	Spark Plug (with Resistance) ホルト	3	3		NGK BR8HS-10
1-47	916124-0628	Bolt	1	1		
			-			
						l



見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'ty	, 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
2-1	3F3-00030-0	クランクシャフトアッシ Crank Shaft Ass'y	1	1	
2-1-1	353-00115-0	ワッシャ、59-78-2 * Washer, 59-78-2 ホールヘアリング、6306	1	1	
2-1-2	353-00118-0		1	1	
2-1-3	3F3-00115-0		1	1	
2-1-4	3F3-09060-0	C リング、d=30	1	1	
<u>2-1-5</u>	945107-3000	メインヘ゛アリンク゛(アッハ゜)		1	
<u> 2-2</u> 2-2-1	<u>353-00113-0</u> 353-00121-0	Main Bearing (Upper) オイルシール、36.5−46−8 * Oil Seal, 36.5−46−8	1	1	
2-3	353-00108-0	O リング、2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1	1	
2-4	3F3-00001-0	ピネトン (Std) Piston (Std) ピネトン (0.5mm O/S)	3	3	オプション
	3F3-00004-0	ビストン (0.5mm 0/S) Piston (0.5mm 0/S) ビストン リング 1st (Std)	3	3	Option
2-5	3F3-00011-2	Piston Ring 1st (Std) ビストン リング 1st (0.5mm O/S)	3	3	オフ°ション
	3F3-00014-2	Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ビストン リング 2nd (Std)	3	3	Option
6	3F3-00012-1 3F3-00015-1	Piston Ring 2nd (Std) ビストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3	オフ [°] ション Option
2-7	3F3-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	3	
2-8	353-00024-1	ヒ [°] ストンヒ [°] ンクリッフ [°] Piston Pin Clip ニートルヘブアリンク・、20-25-24	6	6	
9	3F3-00042-1	ーードルペリックッ、20-23-24 Needle Bearing, 20-25-24 マグネトキー	3	3	
210	334-00131-0	Magneto Key	1	1	
			_		
			_		
			_		




見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'ty	, 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
3-1	3F3B02020-1	インテークマニホールト [*] Intake Manifold	1	1	70C/60C~
3-2	3F3-02104-1	インテークマニホールトカ スケット Intake Manifold Gasket	3	3	
3-3	910114-0625	ホールト Bolt ワッシャ	12	12	or 910114-5625
3-4	940121-0600	リッシャ Washer リートヾ゙゙ルプアッシ	12	12	
3-5	3F3-02100-0	Reed Valve Ass'y גלטןב	3	3	
3-6	921521-6516		6	6	
	98AB-5-0087	Pipe クリップ、φ10	2	2	
8	338-02215-0	Clip, φ10 ホルト	4	4	
3-9	916113-0695	Bolt ワッシャ	6	6	
3-10	940121-0600	Washer	6	6	
<u></u>					




見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
4-1	3F3-02411-1	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1		70C/60C~
4-2	3C8-02417-0	インテークサイレンサロックプレート Intake Silencer Lock Plate ホルト、5-16 プレコート	3	3		
4-3	3C8-02420-0	ホルド、3-16 アレコード Bolt, 5-16 Pre-coated インテークサイレンサカハー	6	6		
4-4	3F3-02415-0	Intake Silencer Cover インテークサイレンサカハ・ーシール	1	1		
4–5	3F3-02418-0	Intake Silencer Cover Seal タッピング スクリュ、5-30	1	1		
4-6	3F3-02423-0	Tapping Screw, 5-30 C リンク、3-97	10	10		
4-7	3F3-67191-1 346-67196-1	<u>C-Link, 3-97</u> ロットスナップ、3-B Rod Snap, 3-B	<u>2</u> 4	2		
4-9	3F3-63709-1	ロット、 5-77 Rod, 5-77	2	2		
4-10	3B7-05229-0	ホ [*] ールシ [*] ョイントコネクタ B Ball Joint Connector "B"	1	1		
4-11	3B7-05243-0	ホールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C" ナット	2	2		
4-12	930103-0500	り Nut O リング、1.9-38.8	4	4		
4-13	3F3-02012-0	O-Ring, 1.9-38.8 チョークテ カル	3	3		
<u>4-14</u> 4-15	3F3-72015-0 3C7-03271-1	Chock Decal O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		
	307-03271-1	0-Ring, 1.3-2.3				
an a						
••••						
•						

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'	ty 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
5-1	3F3-03200-1	キャフレタ(アッハ [°]) Carburetor (Upper)	1	-	70C~
	3F5-03200-1	キャブレタ(アッパ) Carburetor (Upper) フロートチャンパー	-	1	60C~
5-1-1	3F3-03221-0	アロードティンバー * Float Chamber フロートチャンバー O リング	1	1	Upper, Center ×3 Lower
5-1-2	3F3-03222-0	* Float Chamber O-Ring スクリュ	1	1	×3
5-1-3	922503-6414	* Screw 7ロート	7	7	× 3
5-1-4	3F3-03231-0	ノロート * Float フロートアームピン	1	1	× 3
5-1-5	3F3-03232-0	* Float Arm Pin	1	1	× 3
5-1-6	<u>3B7-03240-0</u>	フロートハールフ <u>* Float Valve</u> クリップ	1	1	×3
5-1-7	344-03244-0	* Clip	1	1	× 3
5-1-8	3F3-03234-0		1	1	×3
5-1-9	3J5-03252-0		1	1	×3
5-1-10	3K7-03251-0	メインジェット # 138 * Main Jet # 138	1	1	×2 Upper, Lower
	3J5-03251-0		1	1	×1 Center
5-1-11	<u>3J5-03255-0</u>	スロージェット # 72 * Slow Jet # 72	1	1	×3
5-1-12	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	× 3
	346-03266-0	アジャストスクリュ <u>* Adjusting Screw</u> スプリング B	1	1	
5-1-14	353-03268-0	* Spring "B"	1	1	
5-1-15	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	×3
5-1-16	336-03293-0	0 リング * O-Ring	1	1	×3
5-1-17	334-03242-0	パルブピン * Valve Pin	1	1	× 3
5-1-18	3F3-03181-0		1	1	×3
5-1-19	3F3-03182-0		1	1	×3
5-2	3F3-03207-1	キャプレタ(センタ) Carburetor (Center)	1	1	70C/60C~
5-2-1	346-03265-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	
5-2-2	346-03267-0	スプリング A * Spring "A"	1	1	
5-3	3F3-03210-1	キャプレタ (ロワ) Carburetor (Lower)	1	1	70C/60C~
			-		
			-		
			<u> </u>		
			<u> </u>		




見出番号	部品番号	部品名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
6-1	356-04000-1	フュエルホ [®] ンフ [®] Fuel Pump	1	1		
6-1-1	334-04004-0	ホンプカバー * Pump Cover	1	1		
6-1-2	922512-6528	スクリュ <u>* Screw</u> ホンプダイアフラム	3	3		
6-1-3	334-04005-0	ホンプライアプロ * Pump Diaphragm ダイアフラムカスケット B	1	1		
6-1-4	334-04007-0	メインフムル ヘッシャ B * Diaphragm Gasket "B" チェックハルブ	1	1		
6-1-5	356-04044-0	אראראראראראראראראראראראראראראראראראראר	2	2		
6-1-6	921722-0306	* Screw	2	2		
6-1-7	930222-0300	・ Nut ダイアフラムガスケットセット	2	2		
6-1-8	356-04030-0	* Diaphragm Gasket Set フュエルホンプがスケット	1	1		
6-2	346-04901-1	Fuel Pump Gasket	1	1		
6-3	921503-6640	スフリュ Screw フュエルフィルタ	2	2		
6-4	3AD-02230-0	ระเพราะ Fuel Filter ภูมาวิ	1	1		
6-4-1	3AD-02237-0		1	1		New
6-4-2	3AD-02235-0		1	1		
6-4-3	3AD-02234-0		1	1		
6-5	930113-0800	Nut 7งวัช	1	1		
6-6	940113-0800	Washer ุ≠ระงุว∩้µว๋	2	2		or 940103-0800 オートミキシング用
6-7	3C8-09075-0	Check Valve 7บามหา้าว	1	1		for Auto-mixing
6-8	98AB-5-0280		1	1		 オートミキシング用
6-9	98AB-5-0080		1	1		for Auto-mixing オートミキシング用
6-10	98AB-5-0050		1	1		for Auto-mixing
6-11	98AB-5-0120	Fuel Pipe วิวมีหา 17	1	1		
6-12	98AB-5-0035	Fuel Pipe วิวมีหา ้าว	1	1		
6-13	98AB-5-0040		1	1		
6-14	98AB-5-0095	Fuel Pipe วิวมีหา 7ว	1	1		 混合用
6-15	98AB-5-0120	Fuel Pipe ภ ําプジョイント	1	1		for Premixing
6-16	394-70013-0	Pipe Joint //มีพว [*] 、¢ 10	1	1		 オートミキシンク [*] 用
6-17	338-02215-0	Clip, φ10 クリップ、φ10	14	14		for Auto-mixing 混合用
	338-02215-0	Clip, ¢10 フュエルコネクタ(エンジン、メール)	12	12		for Premixing
6-18	3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		


フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	国数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
6-19	931103-1000	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25 ガネケット、10.2-16-0.5	1	1		
6-20	336-70112-0	カスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1		
			_			
<u></u>			_			
			_			
			-			
			_			
			_			
			_			
.			-			
			_			
			_			
	I					L




見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q't	y 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
7-1	3F3B63711-0	アドハンサアーム Advancer Arm	1	1	
2	910103-6835	ボルト <u>Bolt</u> ワッシャ、8.5-24-1.5	1	1	
7-3	3B7-63730-0	アンパ、0.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5 ブッシング、12-14-15.5	2	2	
7-4	3B7-63713-0	Bushing, 12–14–15.5 קיצאי, 12.5–24–1	1	1	
	3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1 カラー、8.4-12-17	1	1	
6	3B7-63732-0	<u>Collar, 8.4−12−17</u> ส <i>้า</i> ม⊦	1	1	
	910103-0635	<u>Bolt</u> ナット	1	1	
7_8	930113-0600	Nut リンクロット [*] B	2	2	or 930103-0600
9	3F3-63715-2	Link Rod "B" ロット・スナップ、 5-3	1	1	
	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3 アドパンサレバー	2	2	
	3B7-63712-0	Advancer Lever วิตารหมาว	1	1	
	3F3-63718-0	Throttle Cam スロットルカムスプリング	1	1	70C # 13002~
	3N4-63727-0	Throttle Cam Spring スロットルカムスフ [°] リンク [°]	1	1	60C # 10840~ 70C ~# 13001
	3B7-63727-0	Throttle Cam Spring ボルト		(1)	60C ~# 10839
7-14	910103-0845	Bolt スプ [°] リンク [・] ワッシャ	1	1	
7-15	941303-0800	Spring Washer วิงวัง	1	1	
7-16	940103-0800	Washer ว.นางคมกวลา	2	2	or 940113-0800
7-17	3B7-63721-0	Throttle Cam Collar ホールジョイント B	1	1	
7–18	346-05228-1	<u>Ball Joint "B"</u> วว°ีปวว^้วๆงวัง	1		
7-19	941303-0600	Spring Washer ホールジョイントコネクタ C	2	2	
	<u>3B7-05243-0</u>	Ball Joint Connector "C" ナット	2	2	
	930103-0500	<u>Nut</u> L リンク、5-118	2	2	
7-22	3C8-63715-1	<u>L-Link, 5-118</u> ホールジョイント C	1	1	
7-23	<u>3B7-05244-0</u>	Ball Joint "C" スナップリテーナ、d=5	1	1	
7-24	951703-0500	<u>Snap Retainer, d=5</u> ว.โรงกรั ร ัวก	1	1	
	3B7-63734-0	Stopper Damper ホルト	1	1	
7-26	910113-0630	Bolt 7ฃวัง	1	1	or 910103-0630
7-27	940113-0600	Washer ケーブルジョイント	1	1	
7-28	3B7-83715-1	Cable Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	1	1	
7-29	3AA-83719-0	Washer, 8.5–18–1.6	1	1	or 353-83719-0




見出番号	部品番号	部品名	個	数(ڳ'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
7-30	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1	1		
. <u></u>						




見出番号	部品番号	部 品 名	個	圆数 C	۹'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
8-1	3B7Q63011-1	ティラハント [*] ル A <u>Tiller Handle "A"</u> ハント [*] ルク [*] リップ [*] ストップ [*] スクリュ	1	1		or 3B7Q63011-2
8-2	353-63029-0	ハンドルク リック ストック ストック Handle Grip Stop Screw ティラハントル A ホルト	2	2		
8-3	353-63201-2	71 // 2F かみかから Tiller Handle "A" Bolt カラー、10.2-12-12	2	2		
8-4	353-63207-0	ガノー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12 ティラハントル B	2	2		
8-5	3B7Q63051-1	Tiller Handle "B" สำมง	1	1		
8-6	916114-0845	へ から Bolt スプリング・ワッシャ	2	2		
8-7	941303-0800	Spring Washer ້ງ່ີມາວັ	2	2		
8-8	350-63012-0	、	1	1		
8-9	920803-0520	スフリュ Screw スロットルシャフト	1	1		
8-10	3B7-63041-0	スロッパンパンパー Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ [°]	1	1		
8-11	345-63048-0	Throttle Shaft Damper ブッシング、8.4-10-11	1	1		
8-12	350-63046-0	Bushing, 8.4-10-11 フリクションピース	2	2		
8-13	3B2-63035-1	Friction Piece	1	1		
8-14	910113-5620	Bolt ナット	1	1		or 910103-5620
8-15	930113-0600	Nut ホルト、8-105	1	1		
8-16	3B7-63203-1	Bolt, 8-105 7yy>r	1	1		
8-17	940113-0800	Washer ナイロンナット、8-P1.25	2	2		
8-18	930403-0800	Nylon Nut, 8-P1.25 วิติทุริฟินร์ วิม	1	1		
8-19	369-72019-1	Throttle Decal スロットルケーブル	1	1		
8-20	3F3-63600-0	Throttle Cable スロットルシャフトレハー	1	1		
8-21	<u>3B7-63068-0</u>	Throttle Shaft Lever ナイロンナット、4-P0.7	1	1		
8-22	930403-0400	<u>Nylon Nut, 4-P0.7</u> スプリングピン、3-16	1	1		
8-23	951403-0316	Spring Pin, 3-16 スロットルケーフ [*] ルホルタ [*]	1	1		
8-24	<u>3B7-63604-0</u>	Throttle Cable Holder ホルト	1	1		
8-25	910113-5512	Bolt	2	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			+			
<u></u>						



見出番号	部品番号	部品名	佰	圆数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
9A-1	3N4-06101-0	フライホイルカッフ゜(F4T407-71) Flywheel Cup (F4T407-71)	1	1		
9A-2	3N4-06103-0	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
9A-2-1	3N4-06130-0	パルサフ°レートアッジ * Pulser Plate Ass'y	1	1		
9A-2-2	3B7-06131-0	ハ゜ルサホルタ゛	1	1		
9A-2-3	3N4-06120-0	エキサイタコイル	1	1		
9A-2-4	921521-6630	גליט * Screw	2	2		
9A-2-5	3N4-06123-0	オルタネータ * Alternator	1	1		70C # 13002~ 60C # 10840~
9A-2-6	921521-6630	スクリュ * Screw	4	4		
9A-2-7	3B7-06135-0	マグネットコート ホルダ * Magneto Cord Holder	1	1		
9A-2-8	922521-0406	スクリュ * Screw	2	2		
9A-2-9	3B7-06132-0		2	2		
9A-2-10	922521-6406	גלולם * Screw	2	2		
9A-2-11	3B7-6133-0	リート・ワイヤハ・ント・ * Lead Wire Band	4	4		
9A-3	3F3-06301-0	リングキ*ヤカバー Ring Gear Cover	1	1		
9A-4	910113-0620	ホルト Bolt	3	3		
9A-5	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <u>Washer, 6-16-1.5</u> カラー、6.2-9-9.3	3	3		
9A-6	353-76079-0	カノー、0.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3 ラバーマウント、9-16-4.3	3	3		
9A-7	3B7-06305-0	アパーマンア、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3 カイトプレート	3	3		
9A-8	346-63722-2	Guide Plate	1	1		
9A-9	910121-6616	Bolt シム、110-122-0.15	3	3		
9A-10	3C8-63745-0	Shim, 110-122-0.15 シム、110-122-0.2	AR	AR		
	3C8-63746-0	Shim, 110-122-0.2 シム、110-122-0.25	AR	AR		
	3C8-63747-0	Shim, 110-122-0.25 セットリング	AR	AR	-	
9A-11	3F3-63723-0	Set Ring ี่ ี่ ี่ X5/191	1	1	-	70C # 13002~
9A-12	921503-6510	Screw ナット、18-P1.5	3	3	_	60C # 10840~
9A-13	353-00132-0	Nut, 18-P1.5 7ッシャ、19-34-3	1	1	-	
9A-14	353-00133-0	Washer, 19-34-3	1	1	+	
					-	
				-+	+	




見出番号	部品番号	部品名	佰	国数(ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
9B-1	3F3-06091-2	7ライホイルカップ [°] (FP6496) Flywheel Cup (FP6496)	1	1		
9B-2	3F3-06002-2	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y プレートアッシ	1	1		
9B-2-1	3F3-06072-1	* Plate Ass'y マグネットコート ホルダ	1	1		
9B-2-2	3F3-06025-0		1	1		
<u>9B-2-3</u>	3F3-06036-1	* Screw エキサイタコイル	2	2		70C # 10001~# 13001 60C # 10001~# 18039
9B-2-4	3F3-06020-1		1	1		
<u>9B-2-5</u>	3F3-06037-0		2	2		
<u>9B-2-6</u>	3F3-06026-1	* Alternator Set スクリュ	1	1		
<u>9B-2-7</u>	3F3-06039-1	スクリュ	4	4		
<u>9</u> B-3	921603-0512	Screw	3	3		
<u> </u>			+			
			+			
			+			




見出番号	部品番号	部品名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
10-1	3N4-06160-0	C. D. ユニット (F8T16071) C.D. Unit (F8T16071)	1	1	70C # 13002~ 60C # 10840~
	3F3-06060-2	C. D. ユニット (CU2555) C.D. Unit (CU2555) イクニッションコイル (F6T530)	(1)	(1)	70C # 10001~# 13001 60C # 10001~# 10839 70C # 13002~
10-2	3C7-06040-0	17 = 77323177 (101330) Ignition Coil (F6T530) イグニッションコイル (IG3979)	3	3	60C # 10840~ 70C # 10001~# 13001
	3F3-06040-0	Ignition Coil (IG3979) プラグ キャップ (レジ スタンス)	(3)	(3)	60C # 10001~# 10839
10-2-1	<u>3C7-06921-0</u>	C. D. ユニットハント	3	3	
<u> 10–3</u> 10–4	<u>3B7-06165-0</u> 910103-5620	C. D. Unit Band ホルト Bolt	3	3	
10-5	151-33159-0	カ スケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3	
10-6	3F3-06901-1	エレクトリックフ [*] ラケット Electric Bracket	1	1	
10-7	3F3-06902-1	エレクトリックフ [・] ラケットカハ [・] ー Electric Bracket Cover	1	1	
10-8	3F3-02423-0	タッピングスクリュ、5-30 Tapping Screw, 5-30 ラバーマウント、8.5-12-2	8	8	
10-9	3F3-06920-0	Rubber Mount, 8.5-12-2 カラー、6.2-9-9.3	6	6	
10-10	353-76079-0	Collar, 6.2−9−9.3 ี่ี่่่.//⊦	3	3	
<u> 10–11</u> 10–12	910103-0625 3R0-66308-0	Bolt ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	
10-13	345-67113-0	Washer, 0 10 1.5 ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	2	2	
10-14	910103-0616	ホルト Bolt	1	1	
10-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1 クランプ、6.5-47.5P	1	1	
10-16	309-06972-0	0777、6.3-47.3P Clamp, 6.5-47.5P スペアヒュース	1	1	
10-17	353-76213-0	Spare Fuse ワイヤリングダイヤグラムデカル	1	1	20A
10-18	3F3-72028-1	Wiring Diagram Decal リート ワイヤハント	1	1	
<u> 10–19 </u>	336-76091-0 3N4-76142-0	Lead Wire Band アースコート Ground Cable	1	1	L=270
10-20	3114-70142-0	Ground Cable			
<u></u>					
<u> </u>					
•					

エレクトリックパーツ(スタータモータ) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'	'ty 備考	
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks	
11-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
11-1-1	3C8-76015-0	ピニオン * Pinion	1	1		
11-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer プラシホルダ	1	1		
	3C8-75014-0	* Brush Holder スクリュ	1	1		
11-1-4	921521-6408	* Screw ブッシング 1	2	2		
11-1-5	3C8-75016-0	フッシング 1 * Bushing 1 プッシング 2	1	1		
11-1-6	<u>3C8-75017-0</u>	* Bushing 2	1	1		
11-1-7	3C8-75018-0	O リンク <u>* O-Ring</u> ワッシャ	1	1		
11-1-8	940103-0600	* Washer	1	1		
11-1-9	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ <u>* Spring</u> Washer	2	2		
11-1-10	930203-0600	ナット <u>* Nut</u>	2	2		
11-1-11	3C8-75019-0	ボルト * Bolt	2	2		
11-1-12	940221-0500	ワッシャ * Washer スコ [®] いたたい	2	2		
11-1-13	941321-0500	スプリングワッシャ <u>* Spring</u> Washer	2	2		
	910103-5825	ホールト Bolt スタータモータフ・ラケット	2	2		
11-3	3F3B05101-1	Starter Motor Bracket	1	1		
11-4	3C8-76007-0	スタータモータダンハ [®] Starter Motor Damper	1	1		
11-5	3F3-76009-0	スタータモータハント Starter Motor Band	1	1		
11-6	910113-0830	ホルト Bolt	4	4	or 910103-0830	
11-7	941303-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	4	4		
11-8	334-76141-0	スタータコート Starter Cable	1	1	L=150	
11-9	3B7-76120-0	バッテリコート Battery Cable	1	1	L=3000	
11-10	910103-6612	ホルト Bolt	1	1		
11-11	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2	2		
11-12	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		
11-13	346-76040-0	スタータソレノイト Starter Solenoid	1	1		
11-14	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	1	1		
11-15	910103-6630	ホルト Bolt	1	1		
11-16	3F3-76042-1	ナット Nut	1	1		




 見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
12-1	3B7-76065-3	レクチファイヤ Rectifier	1	1		
12-2	921503-7625	スクリュ Screw チョークソレノイト	2	2		
12-3	361-76050-0	Choke Solenoid チョークソレノイトプランジャ	1	1		
12-3-1	361-76073-0	* Choke Solenoid Plunger スクリュ	1	1		
12-4	921503-6406	Screw ร _{ิ่} รา-การการการการการการการการการการการการการก	3	3		
	3C8-76055-0	Choke Solenoid Bracket ホルト	1	1		
12-6	910103-6616	Bolt チョークソレノイト・フック	2	2		
12-7	3F3-76057-0	Choke Solenoid Hook スプリングピン、3-12	1	1		
12-8	951403-0312	Spring Pin, 3-12 コートプッシ A	1	1		
12-9	3F3-76110-1	Cord Ass'y "A" ヒュース・ワイヤ	1	1		
12-10	3C7-76062-1	Fuse Cable PTT ソレノイト スイッチ A	1	1		L=450
12-11	3C8-72580-0	PTT Solenoid Switch "A" PTT ソレノイト スイッチ B	1	1		UP
	3C8-72581-0	PTT Solenoid Switch "B"	1	1		DN
12-12	3C7-72582-0	Cord "A" ⊐−ŀ B	2	2		L=220
	<u>3C8-72583-1</u>	<u>Cord</u> "B" ターミナルキャップ	2	2		L=150
12-14	3A3-76145-0	Terminal Cap オーハーヒートセンサ	4	4		70C # 11444~
12-15	3N4-76172-0	Over-Heat Sensor גרייאי Steeren	1	1		60C # 10388~
<u>12-16</u> 12-17	<u>353-66024-0</u> 353-76020-3	Stopper メインスイッチ Main Switch	1	1		
12-17-1	3F3-76217-0	Main Switch メインスイッチキー (No.301) Main Switch Key (No.301)	1	1		
	3F3-76218-0	Main Switch Key (No.301) メインスイッチキー (No.302) Main Switch Key (No.302)	1	set 1 set		
	3F3-76219-0	メインスイッチキー (No.303) Main Switch Key (No.303)	1	1 set		
12-18	3B7Q76032-2	スイッチホックス Switch Box	1	1		
12-19	921503-5510	גלישב Screw	4	4		F
12-20	3B7-76035-0	クロメット Grommet	1	1		for "F" type
	3B7-76171-0	オーハーヒートプザー B Over-Heat Buzzer "B"	1	1		
12-22	3B7-06305-0	ラパーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	1	1		
12-23	910103-0525	ホ [*] ルト Bolt	1	1		
12-24	930103-0500	ナット Nut	1	1		
12-25	941303-0500	スプ [°] リング [*] ワッシャ Spring Washer	1	1		






Ref. No. Part No. Description 70 60 Remarks 12-26 3B7-76119-0 Cord Ass'y "C" 1 1 F \$47^3 12-27 910103-6625 Bolt 2 2 For "F" type 12-28 3B7-76201-0 Main Switch Panel 1 1 for "F." type 12-28 3B7-76201-0 Main Switch Panel 1 1 for "F.PTT \$47^3 12-29 353-76200-0 Main Switch Panel 1 1 for "F" type 12-29 353-72546-0 Assist Cord (Red) 1 1 for "F." type 12-30 353-72570-1 PTT X477 I 1 for "F.PTT \$47^3 12-30 353-72570-1 PTT Switch I 1 1 for "F.PTT \$47^3 12-30-1 152-01612-0 * Packing, 12.1-17-0.5 1 1 for "F.PTT" type 12-31 309-06972-0 Clamp, 6.5-47.5P 1 1 for "F.PTT" type 12-32 353-06972-0 Clamp, 6.5-47.5P 1 1 for "F.PT.BAP	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
12-32 353-06972-0 グランプ、7-80P 1 1 レーンパレターミナルプ・ラグ ケーブ・ルターミナルプ・ラグ レーンパレターミナルプ・ラグ レーンパレターミナルプ・ラグ レーンパレターミナルプ・ラグ	
ケーフ・ルターミナルフ・ラク・	






見出番号	部品番号	部品名	個]数 Q'	'ty 備考	
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks	
13-1	3F3-09000-1	オイルホッフ Oil Pump Oil Pimp	1	1		
13-1-1	<u>3B7-09002-0</u>	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2 エアヘントホルト	1	1		
13-1-2	<u>3B7-09004-0</u>	א Air Vent Bolt	1	1		
	3B7-09006-0	* Washer オイルホッンプホールト	1	1		
13-2	3C8-09050-0	Oil Pump Bolt スプリングワッシャ	2	2		
13-3	941303-0600	Spring Washer オイルホンプト・リフ・ンキ・ヤ	2	2		
13-4	3F3-09065-0	Oil Pump Driven Gear ブッシング、8-20-20.8	1	1		
13-5	3F3-09069-0	Bushing, 8-20-20.8 オイルホッンプリンクロット	1	1		
13-6	3F3-09053-2	Oil Pump Link Rod ホールジョイントコネクタ C	1	1		
13-7	<u>3B7-05243-0</u>	Ball Joint Connector "C"	1	1		
13-8	930103-0500	アフロ Nut ロット・スナップ、5-3	1	1		
13-9	<u>3B7-63733-0</u>	Rod Snap, 5-3 オイルハイプ	1	1		
13-10	99AA-6-0450	0il Pipe オイルパイプ	1	1		
13-11	99AA-6-0150	Oil Pipe クリップ、φ 9.5	1	1		
13-12	3B7-09054-0	Clip, ゆ 9.5 オイルハペイプ	4	4		
13-13	99AA-4-0100	Oil Pipe クリップ、	1	1		
13-14	3C7-09056-0	Clip, ゆ 8.5 オイルタンク	2	2		
13-15	3F3-71010-1	Oil Tank ホルト	1	1		
13-16	910113-0630	Bolt 79927, 6.5-21-1	3	3	or 910103-0630	
13-17	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 ี่ ี่ ี่ ี่	6	6		
13-18	941303-0600	Spring Washer ラパーマウント、8.5-14-2.5	3	3		
13-19	346-67113-0	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 ラパーマウント、8.5-14-2.5	3	3		
13-20	<u>3B7-06920-0</u>	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	3	3		
13-21	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 オイルタンクキャップ	3	3		
13-22	3C8-71015-0	Oil Tank Cap カネケット、36-52-2	1	1		
13-23	<u>3C8-71016-0</u>	Gasket, 36-52-2 \$\sum_5	1	1		
13-24	<u>3C8-71017-0</u>	Tank Cap Hook タンクキャップチェックパルプ	1	1		
13-25	3C8-71018-0	Tank Cap Check Valve オイルレヘルセンサ	1	1		
13-26	3F3-71020-1	Oil Level Sensor オイルフィルタ	1	1		
13-27	3C7-71030-0	Oil Filter	1	1		


オイルポンプ(オートミキシング) Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)




見出番号	部品番号	部品名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
13-27-1	3B7-02237-0	カッフ [°] * Cup	1	1		
13-27-2	<u>3B7-02235-0</u>	O リング A * O-Ring "A" フィルタ	1	1		
13-27-3	3C7-71033-0	ノイルタ * Filter O リング B	1	1		
13-27-4	3B7-02236-0	* O-Ring "B" ナット	1	1		
13-28	930113-0800	Nut 7งวัช	1	1		
13-29	940103-0800	ນາງປະ Washer ລຽງວິປິນ、d=5	2	2		or 940113-0800
13-30	951603-0500	Snap Pin, d=5 ワッシャ、5.3-12-0.8	1	1		
13-31	<u>3B7-05245-0</u>	ワッシャ、5.3−12−0.8 Washer, 5.3−12−0.8	1	1		
<u></u>						










- 39 -


見出番号	部品番号	部 品 名	個	圆数 Q'	ty 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
14-1	3F3Q61192-0	トライブシャフトハウシング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	
14-2	3A3-61017-2	ホルト、8-100 Bolt, 8-100	8	8	
14-3	940213-0800	ワッシャ <u>Washer</u> エクステンションハウシ [*] ンク [*] UL	8	8	
14-4	3B7Q61110-0	Extension Housing "UL" ホルト	1	1	_
14-5	916189-0835	Bolt	4	4	 トランサム UL 用
14-6	940213-0800	Washer ホルト、10-40	4	4	for Transom "UL"
14-7	3B7-60001-2	Bolt, 10-40 7yy2v	2	2	
14-8	940113-1000	Washer บว ํี่บว	2	2	
14-9	3F3Q61210-0	Apron エフ [°] ロング [*] ロメット	1	1	
14-10	3F3-61212-0	Apron Grommet ิ ี	1	1	
14-11	921503-0545	<u>Screw</u> 7ฃวัช	1	1	or 921513-5545
14-12	940103-0500	Washer ナイロンナット、5-P0.8	1	1	
14-13	930403-0500	Nylon Nut, 5-P0.8 エフ [°] ロンシール	1		
14-14	3F3-61213-0	Apron Seal ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
	3F3-61012-1	Drive Shaft Housing Gasket エンジンヘース	1	1	
14-16	3F3Q01301-0	Engine Basement エンシンヘースガスケット	1	1	
<u>14-17</u> 14-18	3F3-01303-2	Engine Basement Gasket エンジンヘースシール	1	1	
14-19	3F3-67116-0 910113-5630	Engine Basement Seal ホルト Bolt	3	1	
14-20	345-01111-0	ダウエルビン、6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4	
14-21	3F3-02311-0	エキゾーストハ°イフ [°] Exhaust Pipe	1	1	
14-22	910103-6835	ホ [*] ルト Bolt	3	3	
14-23	940113-0800	קאָלי Washer	3	3	
14-24	3F3-02312-1	エキゾーストハ°イプカ`スケット Exhaust Pipe Gasket	1	1	
14-25	3F3-61180-0	エキゾーストハウッシング Exhaust Housing	1	1	
14-26	910113-5835	ホルト Bolt	4	4	
14-27	3F3-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット Exhaust Housing Gasket	1	1	
14-28	3F3-61182-0	エキゾーストハウジンググロメット Exhaust Housing Grommet	1	1	
14-29	3C7-61216-0	エフ [°] ロンハ [°] ット Apron Pad	2	2	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q'ty	/ 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
15-1	3B7Q60000-4		1	1	
15-1-1	<u>3B7-60102-0</u>	ニートルヘアリング、25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8 ホルト	1	1	
15-2	916189-0835	Bolt	4	4	
15-3	940213-0800	ワッシャ Washer ホルト、10-40	4	4	
15-4	<u>3B7-60001-2</u>	Bolt, 10–40	2	2	
15-5	940213-1000	ワッシャ Washer オイルフ [°] ラグ	2	2	
15-6	332-60005-2	Oil Plug	2	2	
15-7	332-60006-0	カプスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1 ウォータストレーナセット	2	2	
15-8	3C7-60235-1	Water Strainer Set		set	
15-8-1	921503-0445	スクリュ * Screw	1	1	
15-8-2	930403-0400	ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
15-9	3B7-60012-1	キャケースプレート Gear Case Plate	1	1	
15-10	<u>3B7-60013-0</u>	キ・ヤケースフ [°] レートフ [°] ラク Gear Case Plate Plug	1	1	
15-11	921613-0614	גלישב Screw	3	3	
15-12	<u>3B7-60015-1</u>	ウォータフ [°] ラク [*] Water Plug	1	1	
15-13	3B7-60016-1	カ スケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
15-14	3J5-64302-0	トライプシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	3J5-64303-0	トライブ・シャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
15-15	<u>3B7-60213-0</u>	ヘブリング、32305 Bearing, 32305	1	1	
15-16	353-64327-0	ト・ライフ・シャフトスフ゜リンク Drive Shaft Spring	1	1	
15-17	<u>3B7-64328-0</u>	トライブシャフトスフ [°] リングカーイト Drive Shaft Spring Guide	1	1	
15-18	3J5-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear "B" ベベルギヤ B ナット	1	1	
15-19	3B7-64027-0	Bevel Gear "B" Nut	1	1	
15-20	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR	
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR	
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1 ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	AR	AR	
15-21	3B7-65021-2	Water Pump Impeller	1	1	
15-22	3B7-65022-0	ウォータホ [°] ンフ [°] インヘ [°] ラキー Water Pump Impeller Key ホ [°] ンフ [°] ケース (アッハ [°])	1	1	
15-23	3B7-65016-0	ホ シフ ケース (アッハ) <u>Pump Case (Upper)</u> ホ°ンフ°ケースライナ	1	1	
15-24	3B7-65011-0		1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)





見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q'ty	/ 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
15-25	3B7-65018-0	ポンフ [°] ケースカ [*] スケット(アッハ [°]) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
15-26	3F3-65025-1	ポシフプガイトプレート Pump Guide Plate ポンプガイトプレートオスケット	1	1	
15-27	3B7-65029-0	ホンアガゴドアレートガスワッド <u>Pump Guide Plate Gasket</u> ポンプケース (ロワ)	1	1	
15-28	3J5-65017-1	ホワナリース (ロワ) Pump Case (Lower) ダウエルビン、4-10	1	1	
15-29	334-65012-0	クリールビン、キャイロ Dowel Pin, 4–10 オイルシール、22–42–7	2	2	
15-30	3C7-60223-1	Oil Seal, 22-42-7 シム、35-41.9-0.5	2	2	
15-31	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 O リング、3.1-54.4	1	1	
15-32	3B7-65015-0	0 -Ring, 3.1-54.4 ホルト	1	1	
15-33	916113-0880	ホルト Bolt ワッシャ	4	4	
15-34	940113-0800	////マーク////////////////////////////////	4	4	
15-35	3B7-65014-0	リオータハイフ シール (ロワ) Water Pipe Seal (Lower) ウォータハイフ゜ L	1	1	 トランサム L 用
	3F3-65110-0	· パオーダハイク L Water Pipe "L" ウォータハイク UL	1	1	「777なしみ」 for Transom "L" トランサム UL 用
	3F3-65120-0	·フォーシバイン OL Water Pipe "UL" ウォータハイフ°シール (アッハ°)	1	1	for Transom "UL"
15-37	345-65206-0	Water Pipe Seal (Upper)	1	1	
15-38	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5 ウォータハプイフプオークシュアリーマウント	1	1	<u></u>
15-39	346-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	ウォータパイプロックラハ・ー Water Pipe Locking Rubber
15-40	3B7-66011-1	クラッチカム <u>Clutch Cam</u> スプリグビン、3.5−16	1	1	
15-41	951403-3516	Spring Pin, 3.5–16	1	1	
15-42	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	3B7-66014-1	ክሬሞኦኑ ሀL Cam Rod "UL" መግኘ እስ በ በ በ	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
15-43	951403-3510	スプリケビン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
15-44	3B7-66031-1	カムロットブッシング Cam Rod Bushing	1	1	
15-45	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
15-46	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
15-47	353-66024-0	ี่ X⊦งุ∧ Stopper	1	1	
15-48	910103-6612	ポルト Bolt	1	1	
15-49	353-66241-1	シフトロットジョイント Shift Rod Joint	1	1	
15-50	951403-3516	スプリグピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2	
15-51	3C7-60017-0	ニッフ [°] ル、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1	
15-52	98AL-4-0800	スピート・メータハ゜イフ゜ L Speedometer Pipe "L"	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
	98AL-4-0920	スピート・メータハペイフ゜UL Speedometer Pipe "UL"	1	1		
15-53	3C7-60018-0	Speedometer Pipe "UL" ニップル、6-6 Nipple, 6-6 リート ワイヤハ シト	1	1		
15-54	353-84398-0	リート ワイヤハント Lead Wire Band	2	2		
. <u> </u>						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>						
. <u></u>						
. <u> </u>						·







見出番号	部品番号	部 品 名	個	圆数 Q'ty	/ 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
16-1	3C7-60215-0	ヘブアリング、30209 Bearing, 30209	1	1	
16-2	3J5-64010-0	へ`ベルキ`ヤ A Bevel Gear "A" ニート`ルヘ`アリンク`、25-32-26	1	1	
16-2-1	3B7-64011-0	- トルペアラクテ、23-32-20 <u>* Needle Bearing, 25-32-26</u> シム、47-57-0.15	1	1	
16-3	3B7-64015-0	ンム、47-57-0.15 シム、47-57-0.1	AR	AR	
	3B7-64016-0	Shim, 47-57-0.1 プロペラシャフト	AR	AR	
16-4	3B7-64211-0	Propeller Shaft クラッチ	1	1	
16-5	3C7-64215-0		1	1	
16-6	3B7-64218-0	Clutch Pin	1	1	
16-7	3B7-64219-1	クラッチヒンスナッフ [°] <u>Clutch Pin Snap</u>	1	1	
16-8	3B7-64223-0	クラッチフ°ッシュロット Clutch Push Rod	1	1	
16-9	965002-1609	スチールホール、9/16 Steel Ball, 9/16	1	1	
16-10	3B7-64222-0	クラッチスフ゜リンク・リテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	
16-11	346-64221-0	クラッチスフ [°] リンク Clutch Spring	1	1	
16-12	3B7Q60101-1	プロペラシャフトハウジンク Propeller Shaft Housing	1	1	
16-13	3B7-60211-0	ニート ルヘ アリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1	
16-14	9601-0-6208	ホールヘ・アリング、 6208 Ball Bearing, 6208	1	1	
16-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
16-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR	AR	
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR	
16-17	3J5-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	
16-18	3B7-64032-0	ワッシャ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR	AR	
-	3B7-64034-0	ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR	
	3B7-64035-0	ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR	AR	
16-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1	
16-20	3C7-60108-0	ボルト、8−30 プレ⊐−ト Bolt, 8−30 Pre−coated	2	2	
16-21	940213-0800	קאילי Washer	2	2	
16-22	3N4W64523-1	7 [°] □A [°] ラ M−11 (3 × 355 × 279) Propeller M−11 (3 × 14.0 × 11.0)	1	1	
	3N4W64527-1	7 [°] □^ [°] ¬ M−13 (3 × 355 × 330) Propeller M−13 (3 × 14.0 × 13.0)	1	1	
	3N4W64532-1	7 [°] □^ [°] ラ M−15 (3 × 349 × 381) Propeller M−15 (3 × 13.75 × 15.0)	1	1	STD
	3N4W64534-1	7°¤^°7 M−16 (3 × 336 × 406) Propeller M−16 (3 × 13.25 × 16.0)	1	1	

•





見出番号	部品番号	部品名	個	副数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
16-22	3N4W64536-1	7°□∧°ラ M−17 (3 × 336 × 432) Propeller M−17 (3 × 13.25 × 17.0)	1	1		
	3N4W64541-1	7°□^°¯ M−19 (3 × 330 × 483) Propeller M−19 (3 × 13.0 × 19.0)	1	1		
	3N4W64545-1	プロペラ M-21 (3 × 324 × 533) Propeller M-21 (3 × 12.75 × 21.0) プロペラノンブキット	1	1		
16-22-1	<u>3Y9-64238-0</u>			set		
-22-1-1	3E0-64235-0	** Forward Thrusut Washer プロヘ [®] ラナット	1	1		
16-23	353-64121-0	Propeller Nut ワッシャ、17-32-3	1	1		
16-24	345-64124-0	Washer, 17-32-3 スプリットピン、3-25	1	1		
16-25	951503-0325	Split Pin, 3–25 トリムタブ	1	1		
16-26	<u>3B7-60217-1</u>	Trim Tab ኑሀムタブ カ スケット	1	1		
16-27	<u>3B7-60219-0</u>	スタット・ホ・ルト	1	1		
16-28	915313-0825	Stud Bolt ワッシャ	1	1		
16-29	940113-0800	Washer ナイロンナット、8-P1.25 Notes Note 9, P1.25	1			
16-30	930403-0800	Nylon Nut, 8–P1.25		1		
-						
				$\left \right $		
				$\left \right $		
		L	1			L







i


1 1


見出番号	部品番号	部品名	個	國数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
17-1	353-66215-1	シフトロット Shift Rod	1	1		
2	<u>3T9-66110-0</u>	シフトロット・レハー Shift Rod Lever ナイロンナット、10-P1.5	1	1		
17-3	930403-1000	フィロンファド、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5 シフトレバーシャフト	1	1		
17-4	3B7-66225-0	ンテレバーシャフト Shift Lever Shaft シフトレバーシャフトホルダ	1	1		
	353-66145-1	Shift Lever Shaft Holder	2	2		
17-6	910103-5825	Bolt 79927, 10.5-18-1.5	2	2		
	332-61315-0	Washer, 10.5-18-1.5 ケープルピン	2	2		
17-8	353-83728-1	Cable Pin ナット	1	1		
17-9	930113-0600	ハut スプ [°] リング [*] ワッシャ	1	1		
17-10	941303-0600	Spring Washer בארך 5-70	1	1		
17-11	3F3-05222-0	Rod, 5-70 ナット (No.10-32UNF)	1	1		
17-12	3B2-83865-0	Nut (No.10-32UNF) ケーブルジョイント	2	2		
17-13	3A3-83715-0	Cable Joint シフトアーム	1	1		
17-14	<u>3B7-66122-0</u>	Shift Arm 7ขวงชุ. 8.5-24-1.5	1	1		
17-15	<u>3B7-63730-0</u>	Washer, 8.5-24-1.5 ブッシング、12-14-15.5	2	2		
17-16	<u>3B7-63713-0</u>	Bushing, 12-14-15.5 カラー、8.4-12-17	1	1		
17-17	<u>3B7-63732-0</u>	Collar, 8.4–12–17 Лууут, 12.5–24–1	1	1		
17-18	<u>3B7-63731-0</u>	Washer, 12.5-24-1 ホ*ルト	1	1		
17-19	910103-0835	<u>Bolt</u> ิ ี	1	1		or 910103-6835
	941303-0800	Spring Washer ケーブルジョイント	1	1		
17-21	<u>3B7-83715-1</u>	Cable Joint ワッシャ、8.5–18–1.6	2	2		
17-22	3AA-83719-0	Washer, 8.5-18-1.5 スナップピン、d=8	3	3	_	or 353-83719-0
17-23	951603-0800	Snap Pin, d=8 シフトレバーアッシ	3	3		
17-24	<u>3B7Q80403-0</u>	Shift Lever Ass'y シフトレパー	1	1		
17-24-1		* Shift Lever シフトレバーフラケット	1	1		
17-24-2	3B7Q66115-0	シフトレハ・ーストッハ゜	1	1		F \$イプ
17-24-3	<u>3B2-66113-0</u>	* Shift Lever Stopper ホルト	2	2		for "F" Type
17-24-4	910103-0420	<u>* Bolt</u> 7yว่ะ	3	3		
17-24-5	940103-0400	* Washer スプ [°] リンク [*] ワッシャ	3	3		
17-24-6	941303-0400		3	3		






見出番号	部品番号	部品名	個	国数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
17-24-7	3B7-66121-0	シフトレハーストッハプレート * Shift Lever Stopper Plate	1	1		
17-24-8	910113-0616		1	1		
17-24-9	940113-0600	ワッシャ * Washer スプリングワッシャ	1	1		
	941303-0600	* Spring Washer フ [*] ッシング、10.2-12-29.5	1	1		
17-24-11	346-62437-0		1	1		
		* Collar, 8.1-10.5-31.77 ส <i>ั</i> นโ	1	1		
	910103-0855	ワッシャ	1	1		F 917°
	940113-0800 941303-0800	* Washer スプリングワッシャ * Spring Washer	1	2		for "F" Type
17-25	910113-5620	ホルト Bolt	3	3		
17-26	3F3-66134-0	シフトレハ [*] ーロット [*] Shift Lever Rod	1	1		
17-27	3B2-83865-0	ナット (No.10-32UNF) Nut (No.10-32UNF)	1	1		
	940103-0500	ワッシャ Washer スプ [°] リットピン、 2-12	1	1		
17-29	951503-0212	Split Pin, 2-12 クラッチデカル	1	1		
17-30	353-72013-0	Clutch Decal	1	1		
			-			
			-			
			-			
			+			






見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ty 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
18-1	3E0Q62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
18-2	3E0Q62113-1	クランププラケット(レフト) Clamp Bracket (Left) ホルト	1	1	Stern Bracket (Left) Port
18-3	910213-1020	ホルト <u>Bolt</u> ワッシャ	1	1	
18-4	940213-1000	Washer スイヘルプラケットシャフト	1	1	
18-5	3E0-62191-1	Swivel Bracket Shaft 7ๆว่วชุ. 25.7–50–1	1	1	Bracket Bolt
6	3E0-62116-1	Washer, 25.7-50-1 ナイロンナット、7/8	2	2	
18-7	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 プラケットシャフトキャップ	1	1	
18-8	346-62127-0	Bracket Shaft Cap スラストロット	2	2	for "F" Type
9	3E0-62121-1	Thrust Rod スラストロット ピン	1	1	
18-10	<u>3B7-62129-1</u>	Thrust Rod Pin スイベルプラケット	1	1	
	3E0Q62313-0	Swivel Bracket ブッシング、25.6-28.6-40	1	1	
18-12	3E0-62126-0	Bushing, 25.6-28.6-40 グリスニップル	2	2	
<u>18-13</u> 18-14	344-67177-0 3Y9-62431-0	Grease Fitting チルトストッハ゜ Tilt Stopper	5	5	New
18-14-1	3Y9-62433-0	チルトストッハ゜ク゛リッフ゜		1	New New
	3E0-62433-0	チルトストッハ゜ク゛リッフ゜	(1)		Old
18-14-2	951403-3516	スプリングビン、3.5−16 * Spring Pin, 3.5−16	1	1	
18-14-3	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 * Washer, 10.5-18-1.5	1	1	
18-15	3E0-62473-1	チルトストッハ [°] スフ [°] リンク [*] Tilt Stopper Spring	1	1	
18-16	353-63207-0	カラー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2	
18-17	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable パワートリム & チルト	1	1	L=130
18-18	3E0-77150-1	ハット・フィックス & アルト Power Trim & Tilt シリンダビン (アッハ)	1	1	
18-19	<u>3C8-77071-0</u>	Cylinder Pin (Upper) ホルト	1	1	_
18-20	910113-0612	Bolt 79977, 6.5-23-1.5	1	1	
18-21	345-05122-0	Washer, 6.5-23-1.5 プッシング、18-24-19	1	1	
18-22	<u>3C8-77075-0</u>	Bushing, 18-24-19 ブッシング、18-20-20.5	2	2	
18-23	<u>3E0-77076-0</u>	Bushing, 18-20-20.5 シリンダ ピン (ロワ)	2	2	
18-24	3E0-77101-0	Cylinder Pin (Lower) ブッシング、22-25.4-23.5	1	1	
	<u>3E0-77103-0</u>	Bushing, 22-25.4-23.5 ワッシャ、22.6-30-2	4	4	
18-26	346-62412-1	Washer, 22.6-30-2	2	2	




見出番号	部品番号	部品名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2	2		
18-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor ホ*ルト	1	1		L=1700
18-29	910113-0620	ホルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	2	2		
	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 リート*ワイヤハ*ント*、100	2	2		
18-31	353-84398-0	Lead Wire Band, 100 エクステンションコート (トリムセンサ)	2	2		
18-32	3F3-72573-1	Extension Cord (Trim Sensor) クランプ、6.5-47.5P	1	1		L=6000
	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ホルト	2	2		
18-34	910113-0612	Bolt ト・ラックリンク H	2	2		
18-35	3E0-84905-0	Drag Link "H " スペーサ、ト ラックリンク H	1	1		
	3E0-84914-0		1	1		
18-35-2	3E0-84917-0	* Bolt, 3/8-50 ナイロンナット、3/8	1	1		
18-35-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8 ワッシャ、9.6-18-2	2	2		
18-35-4	353-84916-0	* Washer, 9.6−18−2 ト*ラックリンクシールリンク*	3	3		
18-35-5	3F3-84908-0	ステアリングシャフト	1	1		P•PTT \$17
18-36	3B7Q62010-1	Steering Shaft ステアリングジャフト	1	1		for "P•PTT" Type F•PTT \$17
	3F5Q62010-0	フ゛ッシンク゛、32-40-45	1	1		for "F•PTT" Type
	<u>3B7-62417-0</u>	スラストプレート	2	2		
18-38	<u>3B7-62423-1</u>	Thrust Plate ステアリングシャフトシールリング	2	2		
<u> 18–39</u> 18–40	3B7-62414-0 3B7-62415-0	Steering Shaft Seal Ring O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
18-40	945103-3200	C リング*、d=32 C-Ring, d=32	1	1		
18-42	3B7-61301-0	ラバーマウント(アッハ [°]) Rubber Mount (Upper)	2	2		
18-43	3B7-61307-1	ラパーマウントボルト(アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper)	2	2		
18-44	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5	2	2		
18-45	3B7-61335-0	ワッシャ、11.5-32-3	2	2		
18-46	3B7Q61341-1	マウントホールディングプレート(アッパ) Mount Holding Plate (Upper)	1	1		ラハ [*] ーマウントキャップ(アッハ [*]) Rubber Mount Cap (Upper)
18-47	910113-5835	ホルト Bolt	3	3		
18-48	3B7-61339-0		1	1		
18-49	910113-0625	ホールト Bolt	1	1		
	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		






見出番号	部品番号	部 品 名	個]数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
18-51	3F3Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket ラハーマウント(ロワ)	1	1	
18-52	353-61302-1	ラバーマウンド (ロウ) Rubber Mount (Lower) ラバーマウントボルト (ロワ)	2	2	
18-53	353-61321-3	Rubber Mount Bolt (Lower) 7งวังช. 13-34-3	2	2	
	353-61334-0	Washer, 13-34-3 ラバーダンパ、21-36-5	2	2	
	3C7-61338-0	Rubber Damper, 21-36-5 ワッシャ、12.2-25-2	2	2	
18-56	353-61315-1	Washer, 12.2-25-2 ナット、12-P1.5	2	2	
<u> 18–57 </u>	3B7-61324-0 940213-1200	Nut, 12-P1.5 ワッシャ Washer	2	2	
18-59	3B7Q61342-0	マウントホールディングプレート(ロワ) Mount Holding Plate(Lower)	2	2	ラバーマウントキャップ(ロワ) Rubber Mount Cap (Lower)
18-60	3N4-61343-0	ホ [*] ルト、8−25 Bolt, 8−25	4	4	
18-61	353-61336-0	ラハーダンハ [®] Rubber Damper アノート	1	1	
18-62	3C7-60218-2	アノート Anode ホルト	1	1	
	910103-6630	Bolt アースワイヤ	2	2	
	3A3-62396-1	Ground Cable ส <i>้</i> มห	1	1	L=110
	910103-5612	<u>Bolt</u> アースワイヤ	3	3	
<u>18-66</u> 18-67	3C8-62396-1 3B7-77085-1	Ground Cable ホルト、12-20 P1.75 Bolt, 12-20 P1.75	2	1	L=210
18-68	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	
18-69	921503-5612	スクリュ Screw	1	1	
	369-60218-1	7/	1	1	PTT
	910103-5616	ホルト Bolt	1	1	
			_		
			_		
<u> </u>					
-					




見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
19-1	353Q62112-5	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
19-2	<u>353Q62113-3</u>	クランプブラケット(レフト) <u>Clamp Bracket (Left)</u> スイヘルブラケットシャフト	1	1	Stern Bracket (Left) Port ブラケットホールト
19-3	353-62191-0	メイベルン ファットマット Swivel Bracket Shaft ナイロンナット、7/8	1	1	Bracket Bolt
19-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 7yyyt, 22.5-54-1	1	1	
19-5	353-62116-1	Washer, 22.5–54–1 + try7°	2	2	
19-6	346-62127-0	Cap スラストロット	2	2	
19-7	3A3-62121-1	Thrust Rod スラストロット ピン	1	1	
19-8	3B7-62129-1	Thrust Rod Pin /วรับว ิ ิ ี	1	1	
9	353-62103-0	Clamp Screw クランプ スクリュパット*	2	2	
19-10	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルプラケット	2	2	
19-11	<u>353Q62312-3</u>	Swivel Bracket ブッシング、22.5-25.4-27	1	1	
19-11-1	<u>3A3-62126-0</u>	* Bushing, 22.5-25.4-27 ステアリング・シャフト	2	2	
19-12	3F3Q62010-0	Steering Shaft ブッシング、30-36-41	1	1	
19-13	353-62417-0	Bushing, 30-36-41 フリクションフ [°] レート	2	2	
19-14	345-62441-0	Friction Plate フリクションフ゜レートスフ゜リンク゛	1	1	
19-15	346-62421-1	Friction Plate Spring ホルト	1	1	
19-16	910103-0830	Bolt O リング、3.5-29.7	1	1	or 910113-0830
19-17	353-62415-0	O-Ring, 3.5-29.7 スラストプレート	2	2	
19-18	353-62423-1	Thrust Plate マウントフラケット	2	2	
<u> 19–19 </u>	3F3Q61410-1 353-61412-0	Mount Bracket ブラケットロックプレート Bracket Lock Plate	1	1	
19-21	910103-0614	オルト Bolt	1	1	
19-22	941303-0600	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	1	
19-23	353Q62114-1	クランププラケットプレート Clamp Bracket Plate	1	1	
19-24	911103-1035	ホ [*] ルト、10-P1.25 Bolt, 10-P1.25	4	4	
19-25	941303-1000	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	4	4	
19-26	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2	2	L=110
19-27	3N4-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	L=280
19-28	910113-5612	ホールト Bolt	1	1	
19-29	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	3	3	

ブラケット(2)(Mタイプ) Fig. 19 BRACKET (2) (for M Type)




見出番号	部品番号	部品名	個	闉数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
19-30	3B7-61301-0	ラハーマウント(アッハ゜) Rubber Mount (Upper)	2	2	
19-31	3B7-61307-1	ラパーマウントホルト(アッパ) <u>Rubber Mount Bolt (Upper)</u> ラパーダンパ、21-36-5	2	2	
19-32	3C7-61338-0	Rubber Damper, 21-36-5 ワッシャ、11.5-32-3	2	2	
19-33	<u>3B7-61335-0</u>	Washer, 11.5-32-3 マウントホールディングプレート(アッパ゜)	2	2	ラハ・ーマウントキャッフ゜(アッハ゜)
19-34	3B7Q61341-1	Mount Holding Plate (Upper) ホルト	1	1	Rubber Mount Cap (Upper)
19-35	910113-5835	Bolt ダンハ [°] (アッハ [°])	3	3	
19-36	<u>3B7-61339-0</u>	Damper (Upper) ホルト	1	1	
<u>19-37</u> 19-38	910113-0625 3R0-66308-0	Bolt ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	
19-39	353-61302-1	washer, 0-10-1.5 ラパーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2	
19-40	353-61321-3	ラバーマウントホルト(ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2	
19-41	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
19-42	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2	
	353-61315-1	ワッシャ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2 ナット、12-P1.5	2	2	
19-44	3B7-61324-0	フット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5 ワッシャ	2	2	
19-45	940213-1200		2	2	ラハーマウントキャップ(ロワ)
	<u>3B7Q61342-0</u>	Mount Holding Plate (Lower) ホルト、8-25	2	2	Rubber Mount Cap (Lower)
19-47	3N4-61343-0	Bolt, 8-25 ダンパ (ロワ)	4	4	
19-48	353-61336-0	Damper (Lower) ピン、5-36	1	1	
19-49	951103-0536	Pin, 5-36	2	2	
			_		
			_		

マニュアルチルト(Mタイプ) Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)




見出番号	部品番号	部品名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
20-1	353Q62454-0	チルトストッハ゜(レフト) Tilt Stopper (Left)	1	1		
20-2	353Q62451-0	チルトストッパ(ライト) Tilt Stopper (Right) チルトストッパネールト	1	1		
22-3	353-62452-1	アルドストツハ か ルド Tilt Stopper Bolt ワッシャ	2	2		
20-4	940113-1200	Washer ナット、12-P1.5	2	2		
20-5	930103-1200	Nut, 12-P1.5 スプリングワッシャ	2	2		
20-6	941303-1200	ハッシンファット Spring Washer ウェーブワッシャ、d=18	2	2		
20-7	941403-1800	Wave Washer, d=18 チルトレハー(ライト)	2	2		
20-8	3F3-62431-0	דווt Lever (Right)	1	1		
20-9	353-66333-0	フリソフ Grip ストッパ	1	1		
20-10	346-66334-0	Stopper	1	1		
20-11	353-62434-0	チルトレハースプリンク (ライト) Tilt Lever Spring (Right)	1	1		
20-12	353-62456-0	チルトレハーナット Tilt Lever Nut	1	1		
20-13	353-62436-0	チルトレハー(レフト) Tilt Lever (Left)	1	1		
20-14	334-61315-0	7ν>ντ, 10.5-22-3 Washer, 10.5-22-3	1	1		
20-15	353-62135-0	フ [*] ッシング、12.2–16–46 Bushing, 12.2–16–46 ワッシャ、12.5–30–0.5	2	2		
20-16	353-62136-0	Washer, 12.5-30-0.5	2	2		
20-17	353-62141-0	チルトアシスタントスプリング (ライト) Tilt Assistant Spring (Right)	1	1		
20-18	353-62142-0	チルトアシスタントスプリンク* (レフト) Tilt Assistant Spring (Left)	1	1		
20-19	353-62143-0	チルトアシスタントシャフト Tilt Assistant Shaft	1	1		
20-20	3F3-66311-0	リバースロックレバー Reverse Lock Lever	1	1		
20-21	346-66333-0	ל'ושס' 	1	1		
20-22	346-66334-0	่ Stopper	1	1		
20-23	353-66312-0	リンク、リハースロック Reverse Lock Link	1	1		
20-24	345-05223-1	ロット・スナップ、 3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1		
20-25	353-66323-0	リハ・ースロックリンクスフ [°] リンク Reverse Lock Link Spring	1	1		
20-26	353-66322-0	リハースロック Reverse Lock	2	2		
20-27	353Q66313-1	リハースロックアーム Reverse Lock Arm	2	2		
20-28	353-66327-0	リハースロックフ [°] レート Reverse Lock Plate	1	1		
20-29	353-66314-0	リハースロックヒン Reverse Lock Pin E リング、d=4	1	1		
20-30	945303-0400	E 929 & d=4 E-Ring, d=4	2	2		

マニュアルチルト(Mタイプ) Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	り数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
20-31	353-66321-1	リハースロックアームビン Reverse Lock Arm Pin E リング、d=5	1	1		
20-32	945303-0500	E-Ring, d=5	2	2		
20-33	353-66315-0	リハースロックスフ [°] リンク Reverse Lock Spring リハースロックスフ [°] リングフック	2	2		
20-34	353-66335-0	リハースロックスフリング フック Reverse Lock Spring Hook リハースロックアームスプリンク	2	2		
20-35	353-66332-0	Reverse Lock Arm Spring	1	1		
			_			
			_			
<u> </u>						
			_	<u> </u>		
			_			






見出番号	部品番号	部品名	個	】数 Q't	y 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
21-1	3E0-77180-0	E-\$ Motor	1	1	
21-1-1	<u>3E0-77195-0</u>	ヨーク <u>* Yoke</u> モータ O リング	1	1	
21-1-2	353-77182-1	モーメンリング * Motor O-Ring フ [*] ラケット	1	1	
21-1-3	3E0-77192-0	* Bracket	1	1	
21-1-4	3E0-77199-0		4	4	
21-2	3E0-77365-1	C ストンロット アック (テルト) Piston Rod Ass'y (Tilt) O リング	1	1	
21-2-1	3E0-77383-0	* O-Ring	1	1	
21-2-2	<u>3B7-77375-0</u>	O リング <u>* O-Ring</u> フリーピストン	1	1	
21-3	3B7-77377-1	Free Piston	1	1	
21-3-1	3B7-77375-0		1	1	
21-3-2	<u>3B7-77376-0</u>		1	1	
21-4	3E0-77390-0	トリムビストン Trim Piston	2	2	
21-4-1	<u>3B7-77392-0</u>		2	2	
21-4-2	3B7-77393-0	ハ・ックアップ・リンク * Back-UP Ring	2	2	
21-5	3E0-77395-0	ロットカイト・サフ・アッシ(トリム) * Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2	2	
	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2	2	
21-6	<u>3E0-77430-0</u>	木°ンプ Pump コッサクロ	1	1	
21-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1	1	
21-7	3E0-77163-0	木°ンフ [°] カッフ [°] リンク [•] Pump Coupling	1	1	
21-8	3B7-77167-0	O リンク [*] 、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1	1	
21-9	3E0-77176-1	รี่⊐วิ//เ/ั/ว์ Manual Valve	1	1	
21-9-1	3B7-77411-0	0 リング * 0-Ring	1	1	
21-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1	1	
21-9-3	3E0-77408-0	ハ・ックアップ・リンク * Back-UP Ring	1	1	
21-10	945003-1800	C リング C-Ring	1	1	
21-11	3E0-77431-0	ホルト Bolt ホルト	1	1	
21-12	3E0-77432-0	Bolt	2	2	
21-13	3E0-77167-0	0 リング 0-Ring キリスク	6	6	
21-14	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1	1	
21-15	3E0-77558-0	ホ [*] ール Ball	1	1	




見出番号	部品番号	部品名	個	り数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
21-16	3E0-77559-0	ピン Pin	1	1		
21-17	3E0-77479-0	オリフィス Orifice O リング	1	1		
21-18	3B7-77169-0	0-Ring バルブジート	1	1		
21-19	3E0-77453-0	Valve Seat วา/มร	1	1		
21-20	3E0-77456-0	Filter	2	2		
21-21	3E0-77472-0	Plug Oリング	1	1		
21-22	<u>3B7-77179-0</u>	0-Ring フィルタ	1	1		
<u>21-23</u> 21-24	3E0-77475-0 3E0-77165-0	Filter リザ [*] ーフ [*] タンク Reservoir Tank	1	1		
21-25	3E0-77168-0	אפאראטוי דאוג דיייס Cap	1	1		
21-26	3E0-77169-0	O リング O-Ring	1	1		
			<u> </u>			
<u></u>			-			
			+			
			\uparrow			
			1			






見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q'ty	/ 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
22-1	3F3Q67100-1	ポトムカウル Bottom Cowl	1	1	モータカハー(ロワ) Motor Cover (Lower)
22-2	345-67113-0	ラパーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5 スペーサ、8.4-12-17	8	8	
22-3	3C7-67114-0	אין	4	4	
22-4	910113-0835	Bolt 7yシャ、8.5-24-1.5	4	4	
22-5	<u>3B7-63730-0</u>	Washer, 8.5-24-1.5 リモートコントロールケーブ [*] ルク [*] ロメット	4	4	
	3F3-83732-0	Remote Control Cable Grommet グロメット、17-2.7	1	1	_ P タイプ for "P" Type
<u>22-7</u> 22-8	345-67117-0 3F3-76116-0	Grommet, 17-2.7 コードグロメット Cord Grommet	1	1	
22-9	3B7-77156-0	PTT コートクロメット "PTT" Cord Grommet		1	
22-10	3F3-72618-0	PTT スイッチク ロメット "PTT" Switch Grommet	1	1	
22-11	3B2-63624-0	クロメット Grommet	1	1	
22-12	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	1	
22-13	3F3Q76118-0	コードクランフ [°] Cord Clamp ホルト	1	1	
22-14	910103-7625	ホルー Bolt フックレハー	2	2	
22-15	<u>3C8Q67141-0</u>	Hook Lever フックレバーシールリング	1	1	
	338-67147-0	Hook Lever Seal Ring フックレバーフ・ッシング	1	1	
<u>22-17</u> 22-18	369-67105-0 3C8-67146-0	Hook Lever Bushing ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	
22-19	941403-1400	Nasher, 14 22 1 ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14		1	
22-20	3C8-67142-1	カパーフック (リア) Cover Hook (Rear)	1	1	
22-21	910103-6612	ホルト Bolt	1	1	
22-22	3R0-66308-0	ワッシャ、6–16–1.5 Washer, 6–16–1.5 ストップスイッチ	1	1	
22-23	3C8-06820-0		1	1	 F \$17°
22-23-1	360-06848-0	* Stop Switch Lanyard シフトロット か ロメット	1	1	for "F" Type
22-24	3F3-66226-0	Shift Rod Grommet パワートリム & チルトスイッチ	1	1	
22-25	3F3-72615-0	Power Trim & Tilt Switch PTT スイッチガ スケット "DTT" Switch Coolect	1	1	
<u>22-26</u> 22-27	3F3-72616-1 3F3-72617-1	"PTT" Switch Gasket PTT スイッチブラケット "PTT" Switch Bracket	1	1	for "PTT" Type
22-28	910103-6614	オルト Bolt	2	2	1
22-29	3B2-63624-0	ク [・] ロメット Grommet	1	1	for "P" Type




見出番号	部品番号	部 品 名	個	國数(ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
22-30	353-83820-0	ケーフ [*] ルクリッフ [°] Cable Clip	1	1		
22-31	910103-6616	ホールト Bolt ニュートラルスイッチ	1	1		
22-32	3C8-76080-0	ーユートアルスイソア Neutral Switch ニュートラルスイッチフ [*] ラケット	1	1		
22-33	3A3-76081-1	Neutral Switch Bracket	1	1		F タイプ for "F" Туре
22-34	910103-6616	Bolt ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1		
22-35	398-76083-0	Neutral Switch Actuator カバーステー (フロント)	1	1		
22-36	353-67512-0	Cover Stay (Front) ส <i>ำ</i> ม\	1	1		
	910103-6618	<u>Bolt</u> קיציי	2	2		
22-38	940113-0600	Washer スパークフ [°] ラグ [*] テ [*] カル Stand Dlum David	4	4		
22-39	360-72025-0 3A3-72026-0	Spark Plug Decal スパークフラブデカル(レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1		
22-40	3C7-72030-0	インターフェランステ カル Interference Decal		1		
	001 12000 0					
			-			

アッパモータカバー Fig. 23 UPPER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部品名	個	数。)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
23-1	3N4Q67510-2	トップカウル Top Cowl	1	1		Motor Cover (Upper) UNIQUE
23-1-1	3F3-67501-0	トップカウルシール <u>* Top Cowl Seal</u> ロケーティングブラケット	1	1		L=1700
23-1-2	353-67517-1	* Locating Bracket	1	1		
	921703-5520	* Screw スプリング・ワッシャ	4	4		
23-1-4	941303-0500	* Spring Washer ナット	4	4		
	930103-0500	* Nut フックレパー	4	4		
23-1-6	<u>353Q67141-0</u>	* Hook Lever	1	1		
23-1-7	338-62435-0	O リング、1.5-1.9 * O-Ring, 1.5-1.9 フックレバーシールリング	1	1		
23-1-8	353-67147-1	* Hook Lever Seal Ring	1	1		
23-1-9	353-67105-0	フ [*] ッシンク [*] 、12-14-12 * Bushing, 12-14-12	1	1		
23-1-10	353-67142-1	カバーフック (フロント) * Cover Hook (Front)	1	1		
23-1-11	910103-0616	ホ [*] ルト <u>* Bolt</u> スプリンク [*] ワッシャ	1	1		or 910103-6616
23-1-12	941303-0600	* Spring Washer	1	1		
23-1-13	3R0-66308-0		1	1		
23-1-14	3F3Q67521-1	チルトハント [*] ル <u>* Tilt Handle</u> ホ [*] ルト	1	1		
23-1-15	910113-0630	ホルト <u>* Bolt</u> ワッシャ、6-16-1.5	4	4		
23-1-16	3R0-66308-0	* Washer, 6−16−1.5 フィラリット	1	1		
23-1-17	3E3Q67210-0		1	1		
23-1-18	<u>3B7-67211-0</u>	* Filler Lid Hinge フィラリット スプリング	1	1		
23-1-19	3C8-67212-0	* Filler Lid Spring	1	1		
23-1-20	910103-0614	ホルト * Bolt	2	2		
23-1-21	930113-0600	ナット * Nut	2	2		
23-1-22	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
23-1-23	3F3-67213-1	フィラリット [*] シール * Filler Lid Seal	1	1		
23-1-24	3N4Q87802-1		1 set			UNIQUE
	<u>3N5Q87802-1</u>	テ*カルセット * Decal Set	-	1 set		
<u> </u>						






見出番号	部品番号	部品名	個	國数 (⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
24-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1		UNIQUE
24-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージ・ヘンティト・キャッフ [®] * Fuel Gauge Vented Cap キャップカ スケット	1	1		
24-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1		
24-1-3	<u>3E0-70270-0</u>		1	1		
24-1-4	<u>3C7-70155-0</u>	O リング	1	1		
	3C7-70199-0	71113	1	1		
24-1-6	<u>3C7-70113-0</u>	プライマバルブアッシ		1		
<u>24-2</u> 24-2-1	3B7-70200-3 98AB-7-1600	Primer Bulb Ass'y 7วมไม่เ^ำไว * Fuel Pine	1	1		
24-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Fipe フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	L	
24-2-3	98AB-7-0700	7ュエルハ°イフ [°] * Fuel Pipe	1	1		
24-2-4	332-70201-0	クランフ [°] * Clamp	4	4		
24-2-5	3C7-70211-0	フ [°] ライマハ [*] ルフ [*] * Primer Bulb クランフ [°]	1	1		
24-2-6	3C7-70217-0		2	2		
24-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ (OUT)	1	1		
24-2-8	<u>3C7-70224-1</u>	フュエルコネクタ(エンジ・ン、フィメール)	1	1		
9	<u>3B2-70250-1</u>	* Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		
			1			
			+			

アクセサリー Fig. 25 ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
25-1	3B7Q84330-2	リモートコントロールホックス(RC5A) Remote Control Box(RC5A)	1	1	UNIQUE for "P•PTT" Type
	<u>3B7Q84340-2</u>	リモートコントロールボックス (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1	1	UNIQUE for "P" Type
25-2	3N8-72640-1	タコメータ(オイルランプ付) <u>Tachometer (with oil lamp)</u> オイルハルブ、12V-1.7W	1	1	4
25-2-1	3B7-72658-0	* Oil Bulb, 12V-1.7W メータバルブ、12V-1.7W	1	1	-
25-2-2	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	
25-2-3	3B7-72656-0	メータダ`ンハ [°] <u>* Meter Damper</u> フィティング プ ℃ート	1	1	P・オートミキシングタイプ P・Auto-mixing Type
25-2-4	3B7-72661-0	* Fitting Plate	1	1	-
25-2-5	930203-0500	ナット <u>* Nut</u> フラ [*] ルトゲローン・	2	2	-
25-2-6	941303-0500	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	
25-3	3A3-72537-0	メータリート・ワイヤ Meter Lead Cable	1	1	L=2000 P タイプ
25-4	353-76037-0	ケーフ・ルターミナルフ [°] ラク [°] Cable Terminal Plug	1	1	for "P" Type
25-5	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1	1	-
25-5-1	<u>3B7-72659-0</u>	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W メータダンハ [°]	1	1	-
25-5-2	3B7-72655-0	* Meter Damper	1	1	
25-5-3	<u>3B7-72665-0</u>	フィティング・プレート * Fitting Plate インシュレーテット・ワッシャ	1	1	P•PTT \$17° for "P•PTT" Type
25-5-4	<u>3B7-72666-0</u>	* Insulated Washer	2	2	lor P-PTT Type
25-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer スプリング ワッシャ	2	2	-
25-5-6	941303-0400	* Spring Washer	2	2	_
25-5-7	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
25-6	3F3-72573-1	エクステンションコート゛(トリムセンサ) Extension Cord (Trim Sensor)	1	1	L=6000
25-7	<u>3C8-72100-1</u>	ツール Tool	1	1	
25-8	3B7-72201-0	□−7° Rope	1	1	φ 6-1600
25-9	3B7-60007-0	フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	1	
25-10	3C7-62133-2	ホルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
25-11	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
25-12	940113-1200	ワッシャ Washer ナット、12-P1.25	4	4	
25-13	3C7-62139-1	Nut, 12-P1.25 Nut, 12-P1.25 ドラックリンク H	4	4	
25-14	3E0-84905-0	ト フックリング H Drag Link "H" ワッシャ、9.6-18-2	1	1	
25-14-1	353-84916-0	* Washer, 9.6−18−2 * Ĵyphy 9.6−18−2 ト´∋ックリンクスへ°ーサ	3	3	
25-14-2	3E0-84914-0		1	1	

アクセサリー Fig. 25 ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部品名	個	國数(ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
25-14-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8 ホルト、3/8-50	2	2		
25-14-4	3E0-84917-0		1	1		
25-14-5	3F3-84908-0		1	1		国内向
25-15	3B7-72042-0	Oil Caution Decal (DO) オイルコーションデカル (EX)	1	1		<u>オートミキシング・タイプ</u> for Export
	<u>3B7-72043-0</u>	Oil Caution Decal (EX) プザーコーションデカル (DO)	1	1		Auto-mixing Type 国内向
25-16	<u>3B7-72050-0</u>	Buzzer Caution Decal (DO) プザーコーションデカル(EX)	1	1		P \$17° for Export
	<u>3B7-72051-0</u>	Buzzer Caution Decal (EX)	1	1		"P" Type
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			-			
			-			
			<u> </u>			
						
	.	1	L	I	L	1

オプショナルパーツ(1) Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 G)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
26-1	3E0-72649-0	スピート・メータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
26-1-1	3B7-72659-0	メータパルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-1-2	3B7-72656-0		1	1		
26-1-3	<u>3B7-72661-0</u>	フィティングプレート * Fitting Plate ナット	1	1		
26-1-4	930203-0500	* Nut	2	2		
26-1-5	941303-0500	スプ [°] リンク [*] ワッシャ <u>* Spring Washer</u> スピート・メータチューフ [*]	2	2		
26-1-6	3B7-72650-0	* Speedometer Tube	1	1		
26-1-7	3B7-72651-0	スピート・メータハント・ * Speedometer Band	2	2		
26-2	3E0-72648-0	スピート・メータ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set		
26-2-1	3B7-72659-0		1	1		
26-2-2	3B7-72656-0	メータダンハ [°] * Meter Damper	1	1		
26-2-3	<u>3B7-72661-0</u>		1	1		
26-2-4	930203-0500	ナット * Nut スプリングワッシャ	2	2		
26-2-5	941303-0500	* Spring Washer	2	2		
25-2-6	<u>3B7-72650-0</u>	スピート・メータチューフ * Speedometer Tube スピート・メータハント	1	1		
26-2-7	3B7-72651-0	* Speedometer Band	2	2		
26-3	3E0-72526-0	ウォータテンプ・メータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set		
26-3-1	3E0-72597-0	ウォータテンプ [。] メータ <u>* Water Temperature Meter</u>	1	1		
26-3-2	3B7-72657-0	メータパルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-3-3	3B7-72655-0	メータタンパ * Meter Damper	1	1		
26-3-4	3B7-72662-0	フィティンク フレート * Fitting Plate	1	1		
26-3-5	930203-0400	ナット * Nut	2	2		
26-3-6	941303-0400	スプ [®] リングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-3-7	<u>3B7-72514-0</u>		1	1		
26-3-8	<u>3B7-72518-0</u>	ウォータテンプメータリート・ワイヤ <u>* Water Temperature Meter Lead Cable</u> ホルトメータ	1	1		L=7700
26-4	3E0-72529-0	ホルトメーダ Voltmeter メータパルプ、12V-1.7W	1	1		
26-4-1	<u>3B7-72657-0</u>	★ Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-4-2	<u>3B7-72655-0</u>		1	1		
26-4-3	3B7-72662-0		1	1		
26-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2		

オプショナルパーツ(1) Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	】数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
26-4-5	941303-0400	スプリンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	
26-5	3E0-72527-0	ウォータフ [®] レッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
26-5-1	3E0-72598-0	ウォータブレッシャメータ <u>* Water Pressure Meter</u> メータバルブ、12V-1.7W	1	1	
26-5-2	<u>3B7-72657-0</u>		1	1	
26-5-3	<u>3B7-72655-0</u>	* Meter Damper フィティングプレート	1	1	
26-5-4	3B7-72663-0		1	1	
26-5-5	930203-0500	* Nut	2	2	
26-5-6	941303-0500	スプリング・フッシャ * Spring Washer	2	2	
26-5-7	<u>3B7-72641-0</u>	ウォータフ レッシャメータニップ ル * Water Pressure Meter Nipple	1	1	
26-5-8	98AB-5-6000	ウォータフ [°] レッシャメータハ [°] イフ [°] * Water Pressure Meter Pipe	1	1	
26-5-9	338-02215-0	クリップ、	2	2	
26-5-10	345-67193-0	ク [・] ロメット <u>* Grommet</u> パイプジョイント	1	1	
26-5-11	394-70013-0	ハインショイント * Pipe Joint ガスケット、2-8-1	1	1	
26-5-12	121-33159-0	* Gasket, 2-8-1	1	1	
26-6	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter メータハルプ、12V-1.7W	1	1	
26-6-1	<u>3B7-72657-0</u>	* Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	
26-6-2	<u>3B7-72655-0</u>	メータダンハ° * Meter Damper	1	1	
26-6-3	3B7-72664-0	フィティング・フ [°] レート <u>* Fitting Plate</u>	1	1	
26-6-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
26-6-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
26-7	353-72521-1	メータランフ スイッチ Meter Lamp Switch	1	1	
26-8	353-72546-0	アシストコート・(レット・) Assist Cord (Red)	AR	AR	L=200
26-9	353-72547-0	アシストコート・(ブルー) Assist Cord (Blue)	AR	AR	L=200
26-10	353-72548-0	アシストコート・(ブラック) Assist Cord (Black)	AR	AR	L=200
26-11	3B7-72530-2	タコメータ (オイルランプ)無) Tachometer (with out oil lamp)	1	1	
26-11-1	3B7-72659-0		1	1	
26-11-2	3B7-72656-0	メータダンパ * Meter Damper	1	1	混合タイプ用
26-11-3	3B7-72661-0	フィティング ブ レート * Fitting Plate	1	1	for Premixing Type
26-11-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
26-11-5	941303-0500	スプ [°] リング [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	

オプショナルパーツ(1) Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部品名	個	國数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C		Remarks
26-12	361-72539-0	タコメータリート・ワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1		L=6000
26-13	361-72542-0	Tachometer Lead Cable セパレートコート (ホワイト) Separate Cord (White) セパレートコート (イエロー)	1	1		F タイフ ゚ for "F" Type
26-14	361-72543-0	セパレートコート (イエロー) Separate Cord (Yellow)	1	1		
			_			
				-		
<u></u>			_			
			_			
·			_			
			_			
<u></u>						
·····						
. <u></u>						
<u></u>				-		
. <u></u>					-	
. <u></u>						
				-		
				-		




-91-

見出番号	番号 部品番号 部 品 名		個]数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
27-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールホ・ックスキット Twin Remote Control Box Kit	1 set	1 set	
27-2	3B7-84900-1	タイパーキット B Tie-Bar Kit "B"	1 set	1 set	
27-3	353-84904-0	ト [*] ラックリンクスへ [°] ーサ Drag Link Spacer	1	1	
27-4	3C7Q84520-1	リモートコントロールボックス(RC6AT) Remote Control Box(RC6AT)	1	1	ッイン 用 for Twin
27-5	3C7Q84480-1	リモートコントロールホックス(RC6B) Remote Control Box(RC6B)	1	1	シングル 用 for Single
27-6	353-76020-3	メインスイッチ Main Switch メインスイッチキー (No.301)	1 (2) 1	1 (2) 1	
27-6-1	3F3-76217-0	* Main Switch Key (No.301) メインスイッチキー (No.302)	(2)	(2)	
	3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302) メインスイッチキー (No.303)	(2)	(2)	()内の数は、ッイン用の
	3F3-76219-0		(2)	(2)	使用個数です。
27-7	805-76201-1	Main Switch Panel วโรงวิวิสารร	(2)	(2)	()is Using Number for Twin Engines.
27-8	3A3-06830-0	Stop Switch ストップネイッチロック(ローフ [°] 付)	(2)	(2)	
27-8-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard オーバーヒートブザー	(2)	(2)	
27-9	<u>3A3-76171-0</u>	Over-Heat Buzzer コート ア ッシ B	(2)	(2) 1	
27-10	3A3-76115-0	Cord Ass'y "B" アシストコート (レット)	(2)	(2) 1	L=6200
27-11	353-72546-0	Assist Cord (Red) PTT スイッチコート (レット)	(2)	(2) 1	
27-12	3C7-84475-0	"PTT" Switch Cord (Red) PTT スイッチコート (スカイブルー)	(2)	(2) 1	
27-13	<u>3C7-84476-0</u>	"PTT" Switch Cord (Sky Blue) PTT スイッチュート (ピンク)	(2)	(2) 1	
27-14	<u>3C7-84477-0</u>	"PTT" Switch Cord (Pink) ニュートラルスイッチコート (レット)	(2)	(2) 2	
27-15	<u>3C7-84470-1</u>	Neutral Switch Cord (Red) ニュートラルスイッチコート (グリーン)	(4)	(4) 2 (4)	
27-16	3C7-84471-1	Neutral Switch Cord (Green)	(4)	(4)	
<u> </u>					
(d					



見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ty 備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
28-1	353-72406-0	ト [*] ライブ [*] クリーナ Drive Cleaner	1	1	
28-2	3B7-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	
28-3	3A3-76114-0	10P エクステンションコート [*] <u>10P Extension Cord</u> エクステンションコート [*] (トリムメータ)	1	1	L=2000
28-4	3A3-72573-0	エクスプレンションコード(ドウムメータ) Extension Cord (Trim Meter) スパークテスタ	1	1	L=2000
28-5	3F3-72540-0	Spark Tester グリス (250g)	1	1	
28-6	332-72309-0	アメ (200g) Grease (250g) キャオイル (500mL)	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
28-7	332-72306-0	Gear Oil (500mL) スプレー (アクアマリンプルー)	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
28-8	3AC-72326-0	Touch-up Paint (Aquamarine Blue) スーパーコールト (0.4L)	1	1	N.A.F.N.
28-9	3C7-72301-0	Tohatsu Super Gold (0.4liter) スーパーコールト (1.0L)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	Tohatsu Super Gold (1.0liter) スーパーコールト (4.0L)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	Tohatsu Super Gold (4.0liter) スーパーコールト (20.0L)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	Tohatsu Super Gold (20.0liter) ビニールモータカバー (3L)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
28-10	3B7-72315-0	Vinyl Motor Cover (3L) プレッシャスイッチ	1	1	UNIQUE
28-11	3F3-76180-0	Pressure Switch ラパーマウント、8.5-14-2.5	1	1	
28-12	346-67113-0	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 ラバーマウント、8.5-14-2.5	2	2	
28-13	<u>3B7-06920-0</u>	Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	2	2	
28-14	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 ワッシャ、6.5-21-1	2	2	
28-15	346-67115-0	<u>Washer, 6.5-21-1</u> ว [°] ษ ฆว ์หุุ่มรุ่ม 17	2	2	
28-16	98AB-7-0090	Pressure Switch Pipe ホルト	1	1	
28-17	910103-6630 338-02215-0	Bolt クリップ、φ10	2	2	
28-18	338-02215-0	Clip, φ10	2	2	
			-		
			-		
			-		
			_		



見出番号 部品番号		部品名		数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
29-1	3F3B87110-4	エンジ`ンショートフ`ロック Engine Short Block	1	1	incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
29-2	3F3-87123-2	ピストン リングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	1 set	
	3F3-00011-2	ピストン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	3	3	
	3F3-00012-1	ピストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	3	3	
		<u> </u>			
29-2	3F3-87124-2	ピストン リングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	
	3F3-00014-2	ピストン リング 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	3F3-00015-1	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3	
29-3	3F3-87122-1	キャブ レタリヘ アキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	
	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3	
	3F3-03222-0	フロートチャンバー 〇 リング	3	3	
	922503-6414	スクリュ	21	21	
	3F3-03231-0	7ㅁ-ト	3	3	
	3F3-03232-0	フロートアームヒ゜ン	3	3	
	3B7-03240-0	フロートハ・ルフ・	3	3	
	344-03244-0	クリッフ゜	3	3	
		アームピンスクリュ * Arm Pin Screw	3	3	
	346-03256-0	ラバーキャッフ゜	3	3	
	3F3-03182-0	キャプレタカバーカネケット	3	3	
	336-03293-0	O リング	3	3	
	334-03242-0	ハ ・ルフ・ピン	3	3	
	004 00242-0		3	3	
29-4	3F3-87121-3	パワーヘット゚カ゚スケットセット Power Head Gasket Set	1	1 set	
	3F3-01005-1	Power Head Gasket Set シリンダ ヘット カ スケット * Cylinder Head Gasket	1	1	
	3F3-01003-1	シリンタ゛ヘット゛カハ゛ーカ゛スケット			
		サーモスタットキャッフ゜カ゛スケット		1	
	353-01032-0	O リング、2-66.5	1	1	Create Case Hard
	151-00053-0	* O-Ring, 2-66.5 オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1	Crank Case Head

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
	3F3-01215-0	オイルシール、16.8-28-8 * Oil Seal, 16.8-28-9	1	1	Drive Shaft
	3F3-02305-1	エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket プライントプレートガスケット	2	2	【
	3C8-09082-1		1	1	for Premixing
	353-00108-0	* O-Ring, 2-44.7 インテークマニホールト か スケット	1	1	Upper Bearing
	3F3-02104-1	* Intake Manifold Gasket インテークサイレンサシール	3	3	
		* Intake Silencer Seal Oリング、1.9-38.8	1	1	
		* O-Ring, 1.9-38.8 O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	3	3	Carburetor オートミキシング for Auto-mixing
	346-04901-1	フュエルポンプカ゛スケット	1	1	
		O リング A * O-Ring, "A"	2	2	
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring, "B" ガスケット、6.2-11-1	2	2	
	151-33159-0	ガスケッド、0.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1 ガスケット、36-52-2	3	3	Ignition Coil
	<u>3C8-71016-0</u>	* Gasket, 36-52-2 エンジンヘースガスケット	1	1	Oil Tank
	3F3-01303-2	* Engine Basement Gasket	1	1	
29-5	3B7Q63010-1	ティラハント ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	or 3B7Q63010-2
29-6	3N4Q87302-5	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	<u>3N4Q87304-5</u>	ח⊂בטּלד UL Lower Unit Ass'y "UL"	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
29-7	3B7Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
29-8	3F3-87322-0	ウォータホ [°] ンフ [°] リヘ [°] アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	
	3B7-65021-2	ウォータホ`ンフ`インベラ <u>* Water Pump Impeller</u> ウォータホ`ンブインベラキー	1	1	
	3B7-65022-0	* Water Pump Impeller Key ホッンプケースライナ	1	1	
	<u>3B7-65011-0</u>	ウォータポンプガイドプレート	1	1	
	3F3-65025-1	* Water Pump Guide Plate ホンプガイトブレートガスケット	1	1	
	3B7-65018-0	* Pump Guide Plate Gasket ホンプケースカネケット(アッハ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
	916113-0880	ホルト	4	4	

見出番号 部品番号		部品名]数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	70 C	60 C	Remarks
	940113-0800	קאילי א Washer	4	4	
29-9	3F3-65231-0	ウォータホ°ンフ°キット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	
	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ	1	1	
	3B7-65238-0	ポンプ ケースライナ(クロムメッキ)	1	1	
	3F3-65239-1	ホ`ンプガイドプレート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	
	3B7-65029-0	ホ [°] ンフ [°] ガゴト・ブレートカ [*] スケット * Pump Guide Plate Gasket,	1	1	
	3B7-65018-0	ホ [°] ンプ [°] ケースガ [*] スケット(アッハ [°]) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
29-10	<u>3N4-87321-1</u>	ロワユニットカ スケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	
	3F3-61012-1	ト・ライブ・シャフトハウシ・ングカ・スケット * Drive Shaft Housing Gasket,	1	1	
	3F3-02312-1	エキゾーストパイプカスケット * Exhaust Pipe Gasket,	1	1	
	3F3-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット * Exhaust Housing Gasket, ガスケット、8.2-14-1	1	1	
	332-60006-0	メスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1 ガスケット、10.1-15-1	2	2	Oil Plug
	3B7-60016-1	* Gasket, 10.1-15-1 O リング、3.1-94.4	1	1	Water Plug
	<u>3B7-60103-0</u>	• • •	1	1	Propeller Shaft
	<u>3B7-60111-0</u>		1	1	Propeller Shaft
	3C7-60223-1	* Oil Seal, 22-42-7 O リング、3.1-54.4	2	2	Pump Case Lower
	<u>3B7-65015-0</u>	* O-Ring, 3.1-54.4 ホンプガイドプレートガスケット	1	1	Pump Case Lower
		* Gasket, Pump Guide Plate Gasket, ホッンプケースカ スケット (アッパ)	1	1	
	<u>3B7-65018-0</u>	* Pump Case Gasket (Upper) O リング、1.9-6.8	1	1	
	345-66021-0	O リング、3.5-27.7	2	2	Cam Rod
	<u>3B7-66023-0</u>	トリムタブガスケット	1	1	Bushing
	<u>3B7-60219-0</u>	* Trim Tab Gasket	1	1	
29-11	3N4Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set	1 set	トランサム UL 用 for Transom "UL"
29-12	3B7Q84490-2	リモートコントロールホックスキット(RC6F) Remote Control Box Kit (RC6F)	1	1	シングル 用 for Single
	3B7Q84540-2	リモートコントロールホックスキット(RC6FT) Remote Control Box Kit(RC6FT)	1	1	ッイン 用 for Twin

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku, TOKYO,174-0051 JAPAN Phone : TOKYO (03)3966-3117 FAX : TOKYO (03)3966-2951 E-mail : www.tohatsu.co.jp

トーハパーツ	ツ船外リス	ト 機 ト
PAR	S	IST
	7	

本 社	〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	7 816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	7 530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	7 440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	7 981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒 060-0031	札幌市中央区北-条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21041-5 0607-MH1000