PARTS LIST

トーハツ船外機

パーツ リスト

TOHATSU

MFS 2 2.5 3.5

> OB NO.002-21052-0 0604 MH 4,000

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (*) 印をつけて表わしています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

AR:必要に応じて選択 Ass'y:アッセンブリ

5. オーダー上の注意

ブラック

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバの 4 桁目が "B"・"Q" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q) です。

例示-1:パワーヘッド部品 3AB<u>B</u>01100-0 【 例示-2:ロワユニット部品 3ABQ61020-0 【 アクアマリンブルー

6. 備考欄に"UNIQUE"もしくは"N. A. F. N."と記されている部品がありますが、特に関係ありません。


HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show.

AR: As required Ass'y: Assembly

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.




6. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS


Fig. 1	CYLINDER-CRANKCASE	1
Fig. 2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR	5
Fig. 4	オイルパン OIL PAN	9
Fig. 5	カムシャフト&バルブ CAMSHAFT & VALVE	11
Fig. 6	マグネト MAGNETO	13
Fig. 7	ティラハンドル&スロットル TILLER HANDLE & THROTTLE	15
Fig. 8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	17
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	19
Fig. 10	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	21
Fig. 11	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	23
Fig. 12	シフト SHIFT	25
Fig. 13	クランプブラケット&スイベルブラケット CLAMP BRACKET & SWIVEL BRACKET	27
Fig. 14	フュエルタンク FUEL TANK	31
Fig. 15	カウル COWL	33
Fig. 16	オプショナルパーツ&アクセサリー OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES	35
Fig 17	アッセンブリキット ASSEMBLY KIT	37

シリンダ&シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER & CYLINDER HERD




見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	رُ'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
1-1	3ABB01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder=Crankcase	1	1	1	with Nipple
1-1-1	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 * Dowel Pin, 6−12	3	3	3	
1-1-2	910114-5635	ホ [*] ルト * Bolt ホ [*] ルト	6	6	6	-
1-1-3	916119-0675	* Bolt ワッシャ	2	2	2	
1-1-4	940113-0600	* Washer シリンダ・ヘット・カハ・ー	2	2	2	
1-2	3ABB01021-0	Cylinder Head Cover シリンダーヘット・カハーカ・スケット	1	1	1	
1-3	3AB-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ホルト	1	1_	1	
1-4	910121-0616	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	4	4	4	or 910113-0616
1-5	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 サーモスタット	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-6	3H6-01030-0	Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	1	Mark 5B
1-7	3ABB01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャップ カ・スケット	1	1	1	
1-8	3AB-01032-0	Thermostat Cap Gasket クランプ、6.5-67P	1	1	1	
1-9	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ポルト	1	1	1	
1-10	910113-5630	Bolt プリーサ・チャンハ・カハ・ー	2	2	2	
1-11	3AB-07431-0	Breather Chamber Cover ブリーザ チャンパカパーカ スケット	1	1	1	
1-12	3AB-07432-0	Breather Chamber Cover Gasket ホルト	1	1	1	
1-13	910113-5616	Bolt スパークプラグ	2	2	2	NOV DODDOS
1-14	9701-1-1103	Spark Plug ブリーザホース	1	1	1	NGK: DCPR6E
1-15	3AB-07435-0	Breather Hose クリップ、 φ 12	1	1	1	
<u>1-16</u> 1-17	3C7-02215-0 3AB-07640-0	Clip, φ12 スリンカ	1	1	2	
1-18	3AB-63508-0	Slinger スロットルワイヤブラケット Throttle Cable Bracket	1	1	1	
1-19	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
1-20	910113-5625	ホルト Bolt	2	2	2	
1 20	310110 0020	Boit			۷	

ピストン&クランクシャフト Fig. 2 PISTON & CRANKSHAFT




見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
2-1	3AB-00070-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	with Gear
2-1-1	9603-3-6204	ホールヘ・アリンケ・、6204 * Ball Bearing, 6204 スラストフ・レート、20.2-32-1	1	1	1	
2-2	3AB-00115-0	スプストプレード、20.2-32-1 Thrust Plate, 20.2-32-1 ピストン	1	1	1	
2-3	3AB-00001-0	Piston ピストンリング・トップ	1	1_	1	
2-4	3V1-00011-0	Piston Ring Top ピストンリンク゚ 2nd	1	1	1	
2-5	3V1-00012-0	Piston Ring 2nd ピストンリンク オイル	1	1	1	
2-6	3V1-00013-0	Piston Ring Oil ピストンピン	1	1	1	
2-7	332-00021-0	Piton Pin ピストンピンクリップ	1	1	1	
2-8	350-00024-1	Piton Pin Clip コンロット・アッシ	2	2	2	
2-9 2-9-1	3AB-00040-0 3AB-00059-0	Connecting Rod Ass'y コンロット・ホールト * Connecting Rod Bolt	2	2	2	
2-10	3AB-00121-0	オイルシール、20-35-7 Oil Seal, 20-35-7	1	1	1	
2-11	309-00131-0	マケネトキー Magneto Key	1	1	1	
			ļ			
			1			
			-			
		1,				

キャブレタ Fig. 3 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部 品 名	低 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
3-1	3BR-03200-0	キャプレタ Carburetor	1	-	-	
	3EA-03200-0	キャプレタ(EU) Carburetor (for EU) キャプレタ	(1)	-	-	for EU
	3AB-03200-0	Carburetor キャプレタ (EU)	-	1	_	
	3DV-03200-0	Carburetor (for EU) キャプレタ	-	(1)	-	for EU
	3BV-03200-0	Carburetor メインノズ・ル	-		1	
3-1-1	3BR-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1	-	-	
	3AB-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	-	1	-	
	3BV-03252-0	* Main Nozzle メインシェット # 68	-	-	1	
3-1-2	3AU-04468-0	* Main Jet # 68 メインシェット # 62	1	-	-	
	3AB-04462-0	* Main Jet # 62 メインシェット # 58	<u> </u>	1	-	1111 11-11
	3DJ-04458-0	* Main Jet # 58 スロージェット # 38	-	-	1	
3-1-3	3R1-03254-0	* Slow Jet # 38	1	1	1	
3-1-4	3AB-03231-0	* Float フロートバルフ	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* Float Valve クリップ	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* Clip プロートアームピン	1_	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* Float Arm Pin フロートチャンハ・	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* Float Chamber フロートチャンハ・O リンク・	1	1	1_	
3-1-9	3H6-03222-0	* Float Chamber O-Ring スクリュ	1	1_	1	
3-1-10	922503-6412	* Screw トレンスクリュ	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* Drain Screw トレンスクリュ O リンク	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	* Drain Screw O-Ring ストップ・スクリュ	1	1_	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* Stop Screw ストップ スクリュスプリング	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	* Stop Screw Spring パイロットスクリュセット	1	1	1	
3-1-15A	3AS-03266-0	* Pilot Screw Set パイロットスクリュセット (EU)	1	1	1	
3-1-15B	3CH-03266-0	* Pilot Screw Set (for EU) キャプレタガスケット	(1)	(1)	-	for EU
3-2	3H6-02011-0	Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	2	
3-3	3H6-03952-1	Insulator インテークマニホールト・	1	1	1	
3-4	3ABB02091-0	Intake Manifold インテークマニホールト・カ・スケット	1	1	1	
3-5	3AB-02104-0	コン バーボールドガスファー Intake Manifold Gasket ホブルト	1	1	1	
3-6	910114-5630	Bolt	2	2	2	

キャブレタ Fig. 3 CARBURETOR




見出番号	部品番号		個	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A			Remarks
3-7	3H6-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	
3-8	3H6-02603-0	フレームアレスター Flame Arrester	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.5 Collar, 6.2-9-7.5 カラー、6.2-9-7	2	2	2	
3-10	3H6-76079-0	カノー、6.2-9-7 Collar, 6.2-9-7 木ブルト	1_1_	1	1	
3-11	916481-0685	Bolt ワッシャ	2	2	2	
3-12	940113-0600	Washer ケープルホルダ	2	2	2	or 940103-0600
3-13	3H6-63505-0	Cable Holder ホルト	1	1	1	
3-14	910113-0616	Bolt ナット	1	1	1	or 910103-0616
3-15	930113-0600	Nut チョークロット・	1	1	1	or 910103-0600
3-16	3H6-67151-0	Choke Rod チョークリンクワイヤ	1	1	1	
3-17	3AB-67197-0	Choke Link Cable ワッシャ、6.5-21-1	1	1	1	
3-18	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 ポルト	1	1_	1	
3-19	910113-0612	Bolt ゴムホース	1	1	1	or 910103-0612
3-20	98AB-3-0230	Rubber Hose	2	2	2	
-			+			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u> </u>			
			-			
-						
			T	ļ		
	l			Ь	Ц	L

オイルパン Fig. 4 OIL PAN




部品番号	部品名		数(F		備考
Part No.	Description				Remarks
3ABB07400-0	オイルパンアッシ Oil Pan Ass'y	1	1	1	
3AB-07421-0	* Oil Level Gauge	1	1_	1	
345-01111-0	Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
3H6-07405-0	Drain Bolt	1	1	1	
3H6-07406-0	Washer, 10.2−19−1 オイルハ°ンカ*スケット	1	1	1	1440
3AB-07402-0	Oil Pan Gasket ホルト	1	1	1	
	エンシ・ンオイルフィラーキャップ				
	O リング、3.1-24.4				
	クランクケースヘット・ Crank Case Head	1	1	1	***************************************
3AB-01215-0	オイルシール、10.1−20−7 Oil Seal, 10.1−20−7	2	2	2	
3V1-02012-0	O-Ring, 2.4-35.2	1	1	1	
910113-5620	Bolt `	2	2	2	
3AB-05101-0	Stopper Bracket	1	1	1	
1E0-09104-0	Rubber Damper カラー、6.2-9-7.4	2	2	2	
3A0-76079-0	Collar, 6.2-9-7.4 ボルト	2	2	2	
	コームホース				
	クリップ [°] 、 φ 10				
	オイルシール、20-35-7	1		1	
		-			
		-	_		
			_		
!					
	100 m				
	Part No. 3ABB07400-0 3AB-07421-0 345-01111-0 3H6-07405-0 3H6-07406-0 3AB-07402-0 910114-5635 3R0-71015-0 3AB-01210-0 3AB-01210-0 3AB-01215-0 3V1-02012-0 910113-5620 3AB-05101-0 1E0-09104-0	Part No.	Part No. Description 3.5	Part No. Description A	Part No. Description 3.5 2.5 2.5 2

カムシャフト&バルブ Fig. 5 CAMSHAFT & VALVE




見出番号	部品番号		F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
5-1	3BM-07010-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	1	
5-2	3R3-07204-0	インテークパルプステムシール Intake Valve Stem Seal	1	1	1	Black
5-3	3R3-07206-0	エキゾーストハ・ルフ・ステムシール Exhaust Valve Stem Seal	1	1	1	Green
5-4	3AB-07201-0	インテークハ・ルフ・ Intake Valve エキゾーストハ・ルフ・	1	1	1	
5-5	3V1-07202-0	Exhaust Valve パルプスプリング	1	1_	1	
5-6	3H6-07203-1	Valve Spring リテーナ	2	2	2	L=35
5-7	3V1-07221-0	Retainer コッター	2	2	2	
5-8	3H6-07223-0	Cotter パルプスプリングシート	4	4	4	
5-9	3H6-07205-0	Valve Spring Seat リフタ	2	2	2	
5-10	3AB-07231-0	Lifter ว ๊ ๆ งัว ม	2	2	2	
5-11	3H6-07232-0	Push Rod プッシュロット プレート	2	2	2	
5-12	3AB-07233-0	Push Rod Plate ピポットホルト	1	1_	1	
5-13	3H6-07234-0	Pivot Bolt ロッカーアーム	2	2	2	
5-14	3AB-07235-0	Rocker Arm ロッカーアームピポーット	2	2	2	
5-15	3H6-07236-0	Rocker Arm Pivot アジャストナット	2	2	2	
5-16	3H6-07237-0	Adjusting Nut	-			
			_			
			-			

マグネト Fig. 6 MAGNETO




見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
6-1	3AB-06001-0	フライホイルカップ Flywheel Cup イグ・ナイタ	1	1	1	
6-2	3AB-06040-0	17 ナイタ Igniter プラグキャップ(レシブスタンス)	1	1	1	
6-2-1	3H6-06999-0	* Plug Cap (with Resistance) ホ*ルト	1	1	1	
6-3	910103-5620	Rolt ホ*ルト	2	2	2	
6-4	910103-5612	Bolt フライホイルカバー	1	1	1	
6-5	3AB-06300-0	Flywheel Cover カラー、6.2-9-35	1	1	1	
6-6	3AB-06303-0	Collar, 6.2-9-35 ストップ スイッチ	3	3	3	
6-7	3D5-06870-0	Stop Switch ストップ [°] スイッチロック(ローフ [°] 付)	1	1	1	
6-7-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard マグネトナット (10P-1.25)	1	1	1	
6-8	309-00132-0	Magneto Nut (10P-1.25) วิทวิช	1	1_	1	
6-9	940121-1000	Washer	1	1	1	
		,				
			+			
		WWW.Co.	1			Invend
-						
		V- 4-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-				

ティラハンドル&スロットル Fig. 7 TILLER HANDLE & THROTTLE




見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	i'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
7-1	3V1Q63011-0	ティラハントル Tiller Handle	1	1	1	
7-2	369-63102-0	ティラハント・ルフ・ッシング Tiller Handle Bushing	2	2	2	
7-3	3V1-63107-0	カパー Cover ホ*ルト	1	1_	1	
7-4	910113-0616	かた Bolt グリップ	2	2	2	
7-5	3R3-63012-0	Grip スロットルシャフトダンハ゜	1_	1	1	
7-6	3H6-63048-0	Throttle Shaft Damper プッシング、14-15.8-7	1	1	1	
7-7	3H6-63510-0	Bushing, 14-15.8-7 スクリュ	1	1	1	
7-8	920813-0518	Screw スロットルシャフトサポータ	1	1	1	
7-9	3B2-63063-0	Throttle Shaft Supporter スクリュ	1	1	1	
7-10	921513-0612	Screw フリクションピース	1	1	1	or 921503-0612
7-11 7-12	3V1-63035-0 3V1-63077-0	Friction Piece アンヤストナット Adjusting Nut	1	1	1	
7-13	3V1-63036-0	スプリング Spring	1	1	1	
7-14	910113-0625	ホルト Bolt	1	1	1	
7-15	3V1-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	2	
7-16	3V9-72019-0	スロットルデカル Throttle Decal	1	1	1	
7-17	3V1-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft スロットルワイヤフ゜ロテクタ	1	1	1	
7-18	3H9-70313-0	スロットル・フィンフロナンタ Throttle Cable Protector スロットルト・ラム	1	1	1	
7-19	3H6-63611-0	Throttle Drum スロットルオーフ・ナ	1	1	1	
7-20	3H6-63612-0	Throttle Opener カラー、6.5-10.5-22.6	1	1	1	
7-21	3H6-63618-0	Collar, 6.5-10.5-22.6 ホルト	1	1	1_	
7-22	916113-0635	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
7-23	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 スロットルロット•	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-24	3AB-63617-0	Throttle Rod	1	1	1	
			+			

リコイルスタータ Fig. 8 RECOIL STARTER




見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	्रे'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
8-1	3AB-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
8-1-1	3AB-05004-0	スタータスプ・リング * Starter Spring	1	1	1	
8-1-2	3AB-05104-0	リール * Reel スタータローフ [°]	1	1	1	
8-1-3	3AB-05013-0	* Starter Rope 751-17	1	1	1	φ 3.5-1200
8-1-4	3AB-05003-0	* Ratchet	2	2	2	
8-1-5	3AB-05012-0	* Return Spring フリクションプ・レート	2	2	2	
8-1-6	3AB-05006-0	* Friction Plate スタータシャフトスクリュ	1	1	1	
8-1-7	3AB-05138-0	* Starter Shaft Screw フリクションスプ・リング	1	1	1_	
8-1-8	3AB-05007-0	* Friction Spring スタータハント・ル	1	1	1_	
8-1-9	3AB-05019-0	* Starter Handle ロープアンカ	1	1_	1	
8-1-10	3AB-05131-0	* Rope Anchor ロープアンカプレート	1	1	1	
8-1-11	3AB-05134-0	* Rope Anchor Plate スタータシール	1	1	1	
8-1-12	3AA-67503-0	* Starter Seal ホルト	3	1	1	
8-2 8-3	910103-0660 3R0-66308-0	Bolt ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	3	3	3	or 3C8-66308-0
8-4	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	0.000 00000 0
		C.ap, c.o. c			-	
			-			
			-			
			-			

ドライブシャフトハウジング、ギヤケース Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING GEAR CASE




見出番号	部品番号	部 品 名		数(F)'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
9-1	3ABQ61020-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	
9-2	345-01111-0	ダウェルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12	2	2	2	
9-3	910113-5630	ホルト Bolt	7	7	7	
9-4	3AB-61012-0	トライプ・シャフトハウシ・ング・カ・スケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータフ [°] ラグ Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	カ [*] スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1 グロメット、29-3	1_	1	1	
9-7	369-61016-0	プログリト、 25-3 Grommet, 29-3 エクステンションハウシ・ンク・ L	1	1	1	
9-8	3ABQ61100-0	Extension Housing "L" トライプ・シャフトブッシング	1	1	1	
9-9	3AB-60003-0	Drive Shaft Bushing トプイプシャフトファッシング・ストッハ	1	1	1	
9-10	3AB-64332-0	Drive Shaft Bushing Stopper クロメット、13-2	1	1	1	
9-11	172-36008-0	Grommet, 23-2 ホルト	1	1_	1	for Transom "L"
9-12	910113-5612	Bolt スタット ホ ルト、6-171	2	2	2	
9-13	3F0-61101-1	Stud Bolt, 6-171 ナット	1	1_	1	
9-14	930113-0600	Nut ホルト、6-30 プレコート	1	1	1	
9-15	3AB-60001-0	Bolt, 6-30 Precoated キ*ヤケース	1	1_	1	
9-16	3BMQ60000-0	Gear Case ホールペアリング、6000	1	1	1	
9-16-1	3AB-60213-0	* Ball Bearing, 6000 ポルト、6-30 プレコート	1	1	1	
9-17	3AB-60001-0	Bolt, 6-30 Precoated オイルプラグ	2	2	2	
9-18	332-60005-2	Oil Plug	2	2	2	
9-19	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 アノート・	2	2	1	
9-20	910103-0616	Anode ホルト Bolt	1	1	1	
9-21 9-22	3ABQ62001-0	ステアリングブラケット Steering Bracket	1	1	1	
9-23	910113-5835	ポルト Bolt	2	2	2	
9-24	98AB-3-0050	コ・ムホース Rubber Hose	1	1	1	
9-25	3AB-01111-0	すウェルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12	2	2	2	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




—————— 見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
10-1	3AB-64306-0	トライプシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3AB-64307-0	トライプシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
10-1-1	3AB-60213-0	ホールヘアリング、6000 * Ball Bearing, 6000	1	1	1	
10-2	369-64020-2	へんルギヤ B Bevel Gear "B"	11	1	1	
10-3	369-65021-1	ウォータポンプ゚インペラ Water Pump Impeller	1	1	1	
10-4	369-65022-0	ウォータホ°ンプ°インヘ°ラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
10-5	3F0-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
10-6	3F0-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
10-7	3F0-65018-0	ポンプ゚ケースガスケット (アッパ゚) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
10-8	3AB-65025-0	ウォータポンプガ・イト・プレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
10-9	3F0-65029-0	ホ°ンプカイト*プレートカスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
10-10	916113-0645	ホルト Bolt	4	4	4	
10-11	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-12	941303-0600	スプ [°] リンク [*] ワッシャ Spring Washer	4	4	4	
10-13	3B2-65022-0	タ [*] ウェルヒ [°] ン、2−11 Dowel Pin, 2−11	2	2	2	
10-14	3F0-65040-1	ポンプケース(ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	with Bushing & O-ring
10-15	3F0-60223-0	オイルシール、10-22-8 Oil Seal, 10-22-8	1	1	1	
10-16	3F0-65020-0	ホ°ンプ°ケースガ [*] スケット (ロワ) Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
10-17	3AB-65191-0	ウォータパイフ゜ S Water Pipe "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3AB-65192-0	ウォータパイフ゜ L Water Pipe "L"	1	1	1	for Transom "L"
10-17-1	3AB-65031-0	ウォータパイプケロメット (アッパ) * Water Pipe Grommet (Upper)	1	1	1	
10-18	3F0-65032-0	ウォータパイプク゚ロメット (ロワ) Water Pipe Grommet (Lower)	1	1	1	
10-19	3F0-64321-0	スペーサ、10.1-15-72 Spacer, 10.1-15-72	1	1	1	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
11-1	9601-0-6004	ホールヘアリング、6004 Ball Bearing, 6004 へへルキャト	1	1	1	
11-2	369-64010-2	Bevel Gear "A"	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	3F0-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
11-5	3F0-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-6	3F0-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	
11-7	3F0-64223-0	クラッチフッシュロット Clutch Push Rod	1	1	1	
11-8	3F0Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	1	1	
11-9	309-60111-0	オイルシール、12-24-8 Oil Seal, 12-24-8	1	1_	1	
11-10	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
11-11	9601-0-6001	ホールヘ・アリンク、 6001 Ball Bearing, 6001	1	1	1	
11-12	910113-5620	ホルト Bolt	2	2	2	
11-13	3F0-64101-0	プロペラ フ(樹脂)、3×188×178 Propeller フ(Plastic), 3×7.4×7.0	1	1	1	for Transom "S", "L"
	3F0-64102-0	プロペラ 6(アルミ)、3 × 188 × 145 Propeller 6(Aluminum), 3 × 7.4 × 5.7	1	1_	1	Option
	309-64106-0	プロペラ 6(樹脂)、3×188×145 Propeller 6(Plastic), 3×7.4×5.7	1	1	1	Option
	314-64103-0	プロペラ 4.5(樹脂)、3×188×110 Propeller 4.5(Plastic), 3×7.4×4.3	1	1	1	Option
11-14	309-64126-0	シャーピン、4−24 Shear Pin, 4−24	1	1	1	
11-15	951503-0435	スプリットピン、4-35 Split Pin, 4-35	1	1	1	
11-16	3F0Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
-						

シフト Fig. 12 SHIFT




見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	ù'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
12-1	3AB-66130-0	シフトレハー Shift Lever	1	1	1	
12-2	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックホール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	11	1	1	
12-4	369-66112-1	シフトレハ・一ストッハ・スフ・リンク・ Shift Lever Stopper Spring	1	1_	1	
12-5	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	1	1	1	
12-6	3AB-66225-0	シフトロット゚レパー Shift Rod Lever ホルト	1	1	1	
12-7	910903-6512	ጥ ሥና Bolt クラッチカム	1	1	1	
12-8	3F0-66011-0	7797/JA Clutch Cam カムロット S	1	1	1	
12-9	3F0-66012-0	ፓርር አርር አርር አርር አርር አርር አርር አርር አርር አርር	1	1	1	for Transom "S"
	3F0-66013-0	カムログト C <u>Cam Rod "L"</u> スプリケモン、3-8	1	1_	1	for Transom "L"
12-10	951407-0308	スプッグ こう、3-8 Spring Pin, 3-8 カムロットブッシング	2	2	2	
12-11	3F0-66031-0	Cam Rod Bushing O リング、2.5-4.9	1	1_	1	
12-12	369-66021-1	O-Ring, 2.5-4.9 Oリング、2.4-9.5	1	1	1	
12-13	301-66023-0	O-Ring, 2.4-9.5 シフトロット	1	1	1	
12-14	3AB-66214-0	Shift Rod	1	1	1	
12-15	940113-0600	Washer スプリットピン、2-12	1_	1	1	
12-16	951503-0212	Split Pin, 2-12 シフトロット・ショイント	1	1	1	
12-17	369-66241-0	Shift Rod Joint ホルト	set	set	set	
12-18	910113-5616	Bolt	1	1	1	or 910103-5616
			-			
			-			
				-		
			+			
					-	
				<u> </u>		
·						
			+	_		
	1			<u></u>		

クランプブラケット、スイベルブラケット Fig. 13 CLAMP BRACKET, SWIVEL BRACKET




見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
13-1	3ABQ62111-0	クランププラケット Clamp Bracket	2	2	2	
13-2	3AB-62100-0	クランプ スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	1.000 1000 700
13-2-1	369-62103-0	クランプ・スクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
13-2-2	3AB-62102-0	クランプ [°] スクリュハント [*] ル <u>* Clamp Screw Handle</u> リヘ*ット、3−22	2	2	2	
13-2-3	3C8-62104-1	ッヘット、3-22 * Rivet, 3-22 クランプ・スクリュハ・ット・	2	2	2	
13-3	332-62101-0	ファンスアリエバッド Clamp Screw Pad ホ*ルト、8-122	2	2	2	:
13-4	309-62115-2	Bolt, 8-122 ナイロンナット、8-P1.25	1_	1	1	
13-5	930446-0800	Nylon Nut, 8-P1.25 フッシャ、8.5-28-1	1	1	1	or 930403-0800
13-6	307-62116-1	Washer, 8.5-28-1 ディスタンスピース	2	2	2	
13-7	309-62118-0	Distance Piece ナット	1	1	1	
13-8	930113-0600	Nut ワッシャ	2	2	2	
13-9	940113-0600	Washer スラストサポータ	2	2	2	
13-10	3AB-62212-0	Thrust Supporter タンパ (ロワ)	1	1	1	
13-11	3AB-61336-0	Damper (Lower) スラストロット	1	1	1	
13-12	3F0-62160-0	Thrust Rod チルトストッパンプ	1	1	1	
13-13	309-62463-0	Tilt Stopper Knob チルトストッパ	1	1	1	
13-14	309-62464-0	Tilt Stopper スイヘ・ルプラケット A	1	1	1	
13-15	3ABQ62391-0	Swivel Bracket "A" スイヘルプラケット B	1	1	1	
13-16	3ABQ62392-0	Swivel Bracket "B" มหาภา	1	1	1	
13-17	3AB-66334-0	Stopper レハー	1	1_	1	
13-18	3AB-63068-0	Lever スプリング・ピン、 2-12	1	1_	1	
13-19	951403-0212	Spring Pin, 2-12 スプリング	1	1_	1	
13-20	3AB-66336-0	Spring ホルト	1	1	1	
13-21	916113-0650	Bolt ワッシャ	1	1	1	
13-22	940113-0600	Washer ステアリング・ブッシング	1	1	1	
13-23	393-62416-0	Steering Busing スラストプッシング	1	1	1	
13-24	3H6-62325-0	Thrust Bushing ホルト、6-35 プレコート	1	1	1	
13-25	3V1-60001-0	Bolt, 6-35 Precoated ピポットブッシング	4	4	4	
13-26	309-62321-1	Pivot Bushing フリクションプレートスクリュ	1	1_	1	
13-27	309Q62442-2	Friction Plate Screw	1	1	1	

クランプブラケット、スイベルブラケット Fig. 13 CLAMP BRACKET, SWIVEL BRACKET




見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	2.5 A	2 A	Remarks
13-28	309-62441-2	フリクションプレート Friction Plate フリクションスプリンク゛	1	1	1	
13-29	309-62446-1	Friction Spring	1	1	1	
13-30	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
-						
			-			

インテグラルフュエルタンク Fig. 14 INTEGRAL FUEL TANK




————— 見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数(F	ù'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description		2.5 A	2 A	Remarks
14-1	3AB-70310-0	フュエルタンク Fuel Tank	1	1	1	
14-2	3AB-06846-0	フュエルタンクカハー Fuel Tank Cover	1	1_	1	
14-3	3T5-76079-0	カラー、6.2-9-10.7 Collar, 6.2-9-10.7	3	3	3	
14-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5 ホ*ルト	3	3	3	or 3C8-66308-0
14-5	910113-0625	Bolt	3	3	3	
14-6	369-70311-0	フュエルコック Fuel Cock フュエルコックロット・	1	1	1	
14-7	3AB-70061-0	Fuel Cock Rod シールリング	1	1	1	
14-8	369-70063-0	Seal Ring	11	1	1	
14-9	369-70062-0	フュエルコックノフ・ Fuel Cock Knob フュエルコックロット・ホース	11	1	1	
14-10	353-72544-0	Fuel Cock Rod Hose	2	2	2	
14-11	3AB-70326-0	フュエルホース Fuel Hose	1	1	1	
14-12	121-35143-0	クリップ、 φ 9.5 Clip, φ 9.5 フュエルホース	2	2	2	
14-13	3AB-70325-0	Fuel Hose クリップ・、 φ 15	1	1	1	
14-14	3AB-02215-0	フリケン、 φ 13 Clip, φ 15 フュエルタンクキャップ	2	2	2	
14-15	3R6-70320-0	Fuel Tank Cap タンクキャップ が スケット	1	1	1	
14-15-1	309-70021-3	* Tank Cap Gasket タンクキャップ フック	1	1	1	
14-15-2	3C8-71017-0	* Tank Cap Hook フュエルタンクシール	1	1	1	
14-16	3AB-70036-0	Fuel Tank Seal	1	1	1	
14-17	3AB-72183-0	コーションタク・B Caution Tag "B" スパペイラルチューフ・(φ 10-100)	1	1	1	
14-18	3V1-76148-0	Spairal Tube $(\phi 10-100)$	1	1	1_	

カウル Fig. 15 COWL




見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A		2 A	Remarks
15-1	3ABQ67100-0	ホ*トムカウル Bottom Cowl	1	1	1	
15-2	3V1-67120-0	カウルラッチ Cowl Latch	1	1	1	
15-3	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	1_	1	1	
15-4	910113-5616	ホルト Bolt	1	1	1	
15-5	3AB-67104-0	チョークロット・フ・ッシンク・ Choke Rod Bushing	1_	1	1	
15-6	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	4	4	4	
15-7	910113-0616	ホ*ルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	4	4	4	
15-8	3R0-66308-0	ファックマ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 スパークフ [®] ラグデカル(レジスタンス)	4	4	4	or 3C8-66308-0
15-9	3H6-72026-0	Spark Plug Decal (with Resistance) シフトテーカル (F-N)	1	1	1	
15-10	3AB-67578-0	Shift Decal (F-N) フュエルレハーテカル	1	1	1	
15-11	3AB-72024-0	Fuel Lever Decal ストーリッシェテカル	1_	1	1	
15-12	3AB-67572-0	Storage Decal	1	1	1	
15-13	3BRQ67630-0	Top Cowl トップ カウルシール	1	1	1	UNIQUE
15-13-1	3AB-67501-0	* Top Cowl Seal チルトハント・ル	1	1	1	L=1100
15-13-2	3ABQ67521-0	* Tilt Handle ワッシャ	1	1	1	
15-13-3	940113-0600	* Washer スプリング・ワッシャ	4	4	4	or 940103-0600
15-13-4	941303-0600	* Spring Washer ナット	4	4	4	
15-13-5	930113-0600	* Nut デカルセット	1	4	4	or 930103-0600
15-13-6	3BRQ87801-0	* Decal Set テカルセット	set	1	-	UNIQUE
	3ABQ87801-0	* Decal Set テカルセット	+-	set	<u>-</u> 1	
	3BVQ87801-0	* Decal Set コーションテ [*] カル A	+-	-	set	UNIQUE
15-13-7	3R0-72180-0	* Caution Decal "A" ロープ	1	1	1	
15-14	312-72201-0	Rope ツール	1	1	1	φ 4-1000
15-15	3H6-72100-0	Tool	1	1	1	
-			-			
			+			
			+			
	L	L		L	<u> </u>	L

オプショナルパーツ&アクセサリー Fig. 16 OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description		2.5 A	2 A	Remarks
16-1	3F3-72540-0	スパ [®] ークテスタ Spark Tester	1	1	1	
16-2	3AC-72300-0	エンジンオイル(1L) Engine Oil (1L)	1	1	1	N.A.F.N.
16-3	332-72306-0	キャオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-4	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-5	3AC-72326-0	スプレー(アクアマリンプルー) Touch−up Paint (Aquamarine Blue) テストプロへ°ラ	1	1	1	N.A.F.N.
16-6	3F0-64111-0	TAN リヘフ Test Propeller テストプロペラ	1	1	-	
	3BV-64111-0	Test Propeller カート	-	-	1	
16-7	332-72401-0	ルート Cart スタント・	1	1	1	
16-8	332-72402-0	Stand	1	1	1	
16-9	369-72314-0	t*ニールモータカハ*ー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
16-10	336-60007-0	フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
			-			
		•				
			-			
			-			
			_			
			_			
	-		+	<u> </u>		
			ļ	ļ		
				_		
			1		-	

アッセンブリ、キット Fig. 17 ASSEMBLY, KIT




見出番号	部品番号	部品名		数(F	رُ'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	3.5	2.5	2	Remarks
		エンシ、ンショートフ、ロック	$+^{A}$	A	Α	
17-1	3ABB87100-0	Engine Short Block	1	1	1	
-						
		キャブレタリヘ゜アキット	1	1	1	15.312.30
17-2	3AB-87122-0	Carburetor Repair Kit フロート	set	set	set	
	3AB-03231-0	* Float	1	1	1	Fig. 3-1-4
	3H6-03240-0	フロートパルプ * Float Valve	1	1	1	Fig. 3-1-5
		クリップ [°]				
	3H6-03244-0	* Clip フロートアームヒ [°] ン	1	1	1	Fig. 3-1-6
	3H6-03232-0	* Float Arm Pin	1_	1	1	Fig. 3-1-7
	3H6-03222-0	フロートチャンハ・〇 リンク・ * Float Chamber O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-9
		スクリュ				
	922503-6412	* Screw ドレンスクリュ O リング	2	2	2	Fig. 3-1-10
	3H6-03293-0	* Drain Screw O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-12
		パワーヘット゛カ゛スケットセット				
17-3	3AB-87121-0	Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3AB-01024-0	* Head Cover Gasket	1	1	1	
	3AB-01032-0	サーモスタットキャップ・カ・スケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
		ブ [゛] リーサ゛チャンハ゛カハ゛ーカ゛スケット				
2	3AB-07432-0	* Breather Chamber Cover Gasket オイルシール、20-35-7	1	1	1	
	3AB-00121-0	* Oil Seal, 20-35-7 ドレンスクリュ O リング	2	2	2	Crank Shaft
	3H6-03293-0	* Drain Screw O-Ring	1	1	1	Carburetor
	3H6-02011-0	キャプ・レタカ・スケット * Carburetor Gasket	2	2	2	
	3110-02011-0	インテークマニホールト・カ・スケット	- -			
	3AB-02104-0	* Intake Manifold Gasket オイルハッンカ・スケット	1	1	1	
	3AB-07402-0	* Oil Pan Gasket	1	1	1_	
	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	Engine Oil Filler Cap
		オイルシール、10.1-20-7				
	3AB-01215-0	* Oil Seal, 10.1-20-7 O リング 2.4-35.2	2	2	2	Drive Shaft
	3V1-02012-0	* O-Ring, 2.4-35.2	1_	1	1_	Crank Case Head
	3AB-61012-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] カ [*] スケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
	07.12 01012 0	Silvo onaic riousing dashet	- '-	Ė	Ė	
		ロワユニットアッシ S			 	
17-4	3BMQ87301-0	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1	1	for Transom "S"
	3BMQ87302-0	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
		プロペラシャフトハウジングアッシ				
17-5	3F0Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

アッセンブリ、キット Fig. 17 ASSEMBLY, KIT



見出番号	部品番号			数(
Ref. No.	Part No.	Description	3.5	F 2.5	F 2	Remarks
			<u> </u>	Α_	A	
17-6	3AB-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォータポンプ゚インぺラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
		ポンプケースライナ				
	3F0-65011-0	<u>* Pump Case Liner</u> ポンプケースガスケット (アッパ)	1	1	1	
	3F0-65018-0	* Pump Case Gasket (Upper) ウォータホ°ンフ°カ*イト*フ°レート	1	1	1	
	3AB-65025-0	* Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	3F0-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
17-7	3F0-87321-0	ロワユニットカ [*] スケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
		カプスケット、8.2-14-1				
	332-60006-0	<u>* Gasket, 8.2−14−1</u> ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	2	2	2	
	369-65021-1	* Water Pump Impeller ウォータホ°ンフ°インへ°ラキー	1	1	1	
	369-65022-0	* Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	3F0-65018-0	ポンプケースカ スケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	3F0-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	3F0-60223-0	オイルシール、10-22-8 * Oil Seal, 10-22-8	1	1	1	Pump Case Lower
	3F0-65020-0	ポンプケースカスケット (ロワ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	1
		オイルシール、12-24-8				D # 01 6
	309-60111-0	* Oil Seal, 12-24-8 O リング、3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 O リング、2.5-4.9	1	1	1	Propeller Shaft
	369-66021-1	* O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	Cam Rod
	301-66023-0	O リング、2.4-9.5 * O-Ring, 2.4-9.5	1	1	1	Bushing
17-8	3ABQ87312-0	ェクステンションハウシングキット L Extension Housing Kit "L"	1 set	1 set	1 set	for Transom "L"
		エクステンションハウシ・ンク゛ L				
-	3ABQ61100-0	* Extension Housing " L" ト・ライフ・シャフトフ・ッシンク・	1	1	1	Fig. 9-8
	3AB-60003-0	* Drive Shaft Bushing ト・ライフ・シャフトフ・ッシンク・ストッハ。	1	1	1	Fig. 9-9
	3AB-64332-0	* Drive Shaft Bushing Stopper クロメット、13-2	1	1	1	Fig. 9-10
	172-36008-0	* Grommet, 13-2	1	1	1	Fig. 9-11
	910113-5612	ホルト * Bolt	2	2	2	Fig. 9-12
	3F0-61101-1	スタット ホールト、6-171 * Stud Bolt, 6-171	1	1	1	Fig. 9-13
	930113-0600	ナット * Nut	1	1	1	Fig. 9–14
		ホルト、6-30 プレコート		<u> </u>	<u> </u>	
	3AB-60001-0	* Bolt, 6-30 Precoated	1 1	1	1	Fig. 9-15

アッセンブリ、キット Fig. 17 ASSEMBLY, KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	Remarks
17-8	3AB-64307-0	ト [*] ライフ [*] シャフト L * Drive Shaft "L"	1	1	1	Fig. 10-1
	3F0-66013-0		1	1	1	Fig. 12-9
	951407-0308	スプリングピン、3-8 * Spring Pin, 3-8	2	2	2	Fig. 12-10
	3AB-65192-0	ウォータパイフ゜ L * Water Pipe "L" ダウエルヒ°ン、6−12	1	1	1	Fig. 10-17
	3AB-01111-0	* Dowel Pin, 6-12	1	1_	1	Fig. 9-25
17-9	3V1Q63003-0	ティラハント ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
	3V1Q63011-0	ティラハント・ル * Tiller Handle	1	1	1	
	3R3-63012-0	グ・リップ。 * Grip スロットルシャフトダンハ。	1	1	1	
	3H6-63048-0	* Throttle Shaft Damper ブッシング、14-15.8-7	1	1	1	
	3H6-63510-0	* Bushing, 14-15.8-7 スクリュ	1	1	1	
	920813-0518	* Screw スロットルシャフトサポータ	1	1	1	
-	3B2-63063-0 921513-0612	* Throttle Shaft Supporter スクリュ * Screw	1	1	1	or 921503-0612
	3V1-63035-0	フリクションピ−ス * Friction Piece	1	1	1	
	3V1-63077-0	アジャストナット * Adjusting Nut	1	1	1	
	3V1-63036-0	スプ [®] リンク [*] * Spring ホ [*] ルト	1	1	1	
	910113-0625	* Bolt スロットルデカル	1	1	1	
	3V9-72019-0	* Throttle Decal スロットルシャフト	1	1	1	
	3V1-63041-0 350-67154-0	* Throttle Shaft プラスチックリヘット、6.5 * Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
	000 07104 0	· Hastie Hivet, v.o		•		
ermound.						



TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-7745 FAX: TOKYO (03)3966-2256

トーハッ船外機 PARTS LIST MFS 2 2.5

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301